

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA

---

# FLORA ITALICA CRYPTOGAMA

**Pars I: FUNGI**

---

ELENCO BIBLIOGRAFICO

DELLA

**MICOLOGIA ITALIANA**

COMPILATO DAL

Dott. **G. B. TRAVERSO**

Libero Docente di Botanica ed Assistente nel R. Istituto Botanico di Padova

---

~~Vol. I,~~ Fasc. 1.

---

**PREZZO DEL FASCICOLO L. 5. 10**

Per i sottoscrittori di tutta l'Opera **L. 4. 25.**



ROCCA S. CASCIANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO CAPPELLI

1905.





SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA

---

# FLORA ITALICA CRYPTOGAMA

Pars I: FUNGI

---

ELENCO BIBLIOGRAFICO

DELLA

## MICOLOGIA ITALIANA

COMPILATO DAL

Dott. **G. B. TRAVERSO**

Libero Docente di Botanica ed Assistente nel R. Istituto Botanico di Padova

---

Vol. I, Fasc. 1.

---

**PREZZO DEL FASCICOLO L. 5. 10**

Per i sottoscrittori di tutta l'Opera **L. 4. 25.**



ROCCA S. CASCIANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO CAPPELLI

1905.





# BIBLIOGRAFIA MICOLOGICA

## I. — Opere ed Opuscoli.

- 1) 1902. **Abbado M.** Monografia dei generi *Allescherina* e *Cryptovalsa*. Genova, 1902. (in Malp., vol. XVI; 44 pgg. in 8°).  
Vi sono citate anche alcune località italiane!
- 2) 1896. **Aducco A.** Il cancro della Canapa. Piacenza, 1896. (in L'Italia Agricola, an. XXXIII, pgg. 400-402, con fig.).  
Tratta dello *Sclerotium Kauffmannianum* Thüm.!
- 3) 1770. **Agosti J.** De re botanica tractatus, in quo eae plantarum stirpes peculiariter recens. quae in Agro Bellunensi et Fidentino crescunt. Belluni, 1770. (pgg. 400; in 8°).  
Comprende anche poche specie di Funghi del Bellunese!
- 4) 1895. **Aievoli E.** Osservazioni preliminari sulla presenza di Blastomiceti nei neoplasmi. Roma, 1895 (in Il Policlinico, 1895, pag. 429-438, con fig; in 8°).  
Vi è citato il *Saccharomyces neoformans*!
- 5) 1829. **Alberti A.** Del modo di conoscere i Funghi mangerecci e distinguerli dai sospetti o velenosi. Milano, 1829. (in 4°; 94 pgg. e 34 tav. col.).  
Vi sono descritte e figurate oltre 30 specie di macromiceti fra i più comuni!
- 6) 1894. **Albini A.** Di un fungo nuovo per l'Italia. Genova, 1894. (in Malpighia, vol. VIII; pgg. 302-303; in 8°).  
È il *Gyrophragmium Delilei* Mont.!
- 7) 1900. **Albini A. e Pirota R.** Osservazioni sulla biologia del Tartufo giallo: *Terfezia Leonis*. Roma, 1900. (in R. Ac. Line., cl. Sc., ser. V, vol. IX; pgg. 4-8; in 8°).
- 8) 1668. **Aldrovandi U.** Dendrologiae naturalis, silicet arborum historiae Libri duo. Bononiae, 1668. (in 4°; 660 pgg., con figg.).  
Vi sono descritti e figurati alcuni Funghi arboricoli (S. P. P.)
- 9) 1785. **Allioni C.** Flora Pedemontana, sive enumeratio methodica stirpium indigenarum Pedemontii. Aug. Taur., 1785. (voll. 3 in fol., con tavole).  
Vi si trovano descritte parecchie specie di Funghi piemontesi (S. P. P.).
- 10) 1789. — **Auctarium ad Floram Pedemontanam, cum notis et emend.** Aug. Taur., 1789. (in fol., vol. 1 con tavole).  
A pag. 52 e 53 vengono aggiunte alla Flora piemontese le seguenti specie: *Byssus phosphorea* L., *B. antiquitatis* L., *B. candida* L., *Agaricus Rotula* Scop. (S. P. P.)

- 11) 1897. **Alpe V., Briosi G. e Mezzoni A.** Studio dei metodi intesi a combattere il Brusone del Riso (*Oryza sativa*). Milano, 1897. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. IV; pgg. XLIV-LXXVIII; con fig.; in 8°).  
Vi sono ricordate alcune specie di micromiceti viventi sul Riso. È figurata la *Piricularia Oryzae* Br. et Cvr.
- 12) 1883. **Ambrosi F.** Un canestro d'Imenomiceti raccolti nella valle di Sella nell'agosto e settembre del 1882. Padova, 1883. (in Bol. Soc. V.-T. Sc. N., t. II, pgg. 37-44; in 8°).  
Elenco di 82 specie di Imenomiceti, con qualche breve descrizione!
- 13) 1840. **Amici G. B.** Sulla *Uredo Rosae*. Pisa, 1840. (in Atti prima riun. Sc. Ital. in Pisa, pag. 157; in 8°).
- 13) 1852. — Sulla malattia dell' uva. Pisa, 1852. (in Atti dei Georgofili, t. XXX; pgg. 454-469, con tav. col.; in 8°).  
Combate l'idea del Béranger che la malattia sia dovuta all'*Erysiphe communis*!
- 15) 1854. — Sulla malattia delle foglie del Gelso detta *fersa* o *seccume*. Milano 1854. (in Ann. d' Agr. del Peluso, ser. IV, t. I; pgg. 69-75; in 8°).  
Tratta della *Phleospora Mori*!
- 16) 1902. **Anastasia E.** Dell'*Erysiphe lamprocarpa* Lév. f. *Nicotianae* Comes, e sua forma conidiofora di *Oidium*. Salerno, 1902. (in Boll. tecn. della coltiv. dei Tabacchi del R. Ist. Sper. di Scafati, an. I, 1902; 12 pgg. in 8°; con 1 tav.).
- 17) 1844. **(Anonimo)** Nota alla memoria sulle macchie fogliari dei Gelsi di G. Sandri. Verona, 1844.  
Disputazioni sulla priorità in riguardo al fungo accennato dal Sandri, con miglior rappresentazione del medesimo (S. P. P.)
- 18) 1856. — Descrizione botanica compendiate dei Funghi. Milano, 1856. (in Ann. d' Agric. del Peluso, ser. IV, t. V, pgg. 177-185; in 8°).  
Generalità sugli Imenomiceti!
- 19) 1863. -- Cremona e la sua provincia. Cremona, 1863.  
Nella parte botanica si citano una trentina di Funghi, tolti fra le specie più comuni (S. P. P.)
- 20) 1862. **Anzi M.** Manipulus Lichenum rariorum vel novorum quos in Longobardia et Etruria collegit et enumeravit Auct. Milano, 1862. (in Com. Soc. Crit. It., vol. I, pgg. 130-166; in 8°).  
Vi sono citati alcuni Funghi parassiti di Licheni!
- 21) 1864. — Symbola Lichenum rariorum vel novorum Italiae superioris. Milano, 1864. (in Com. Soc. Cr. It., vol. II, pgg. 3-28; in 8°).  
Come sopra!
- 22) 1868. — Analecta Lichenum rariorum vel novorum Italiae superioris. Milano, 1868. (in At. Soc. ital. Sc. Nat., vol. XI; 27 pgg. in 8°).  
Alle pag. 25-27 sono enumerati « nonnulli Micromycetes licheni-



coli » fra cui sono le nuove specie seguenti: *Epicoccum Usneae*, *Bertia Solorinae*, *Sordaria Cladoniae*, *Leptosphaeria mammillula*, *Sphaerella Psorae* (S. P. P.).

- 23) 1873. **Arcangeli G.** Sopra alcuni Funghi raccolti in Livorno e nei suoi dintorni. Livorno, 1873. (in Ann. dei R<sup>l</sup>. Istituti di Marina, ecc., 1873; pgg. 163-183; in 8°. Vedi anche in N. G. B. it., vol. VI, pgg. 109-144; Pisa, 1874).

Descrizione di 47 specie di macromiceti; in appendice sono elencate altre 19 specie senza descrizione!

- 24) 1877. — Sopra una malattia della Vite. Pisa, 1877. (in N. G. B. it., vol. IX; pgg. 74-82, con 1 tav.; in 8°).

Tratta della *Phoma uvicola* Berk. et Curt.

- 25) 1878. — Sulla *Fistulina hepatica* Fr. Pisa, 1878. (in N. G. B. it., vol. X; pgg. 369-374, con 1 tav.; in 8°).

Conferma la presenza di conidii, già riscontrati dal Seynes, in questa specie!

- 26) 1888. — Sul *Saccharomyces minor* Engel., Firenze, 1888. (in B. S. B. it., 1888; pgg. 303-306; in 8°).

- 27) 1888. — Poche parole sulla fermentazione panaria. Pisa, 1888. (in 8°; 3 pgg.).

Vi si parla di *Saccharomyces minor*, *S. Mycoderma* e *Bacillus subtilis*!

- 28) 1888. — Sulla fermentazione panaria. Pisa, 1888. (in At. Soc. tosc. S. N., vol. IX; 22 pgg. in 8°).

Vi sono citate alcune specie di Saccaromiceti, Ifomiceti e Batterii!

- 29) 1888. — La fosforescenza del *Pleurotus olearius* DC. Roma, 1888. (in R. Ac. Linc., Cl. Sc., ser. IV; pgg. 305-368; in 8°).

- 30) 1889. — Sopra due Funghi raccolti nel pisano. Firenze, 1889. (in B. S. B. it., 1889; pgg. 434-436; in 8°).

Sono *Clitocybe spinulosa* S. et S. var *Ameliae* n. var. che l'A. descrive, e *Clavaria flaccida* Fr. colla quale l'A. crede debba unirsi la *Cl. pruinella* Ces. in herb. et mscrpt.!

- 31) 1889. — Ricerche sulla fosforescenza del *Pleurotus olearius* DC. Roma, 1889 (in At. Ac. Linc., cl. Sc., ser. IV, vol. VI; 20 pgg. in 4°).

- 32) 1889. — Sullo sviluppo di calore dovuto alla respirazione nei ricettacoli dei Funghi. Firenze, 1889. (in B. S. B. it., 1889; pgg. 405-412; in 8°).

Le specie sperimentate sono: *Pleurotus olearius*, *Armillaria mellea*, *Phallus impudicus*, *Lepiota excoriata*, *Clavaria flaccida*, *Polyporus fraxineus*, *Clitocybe spinulosa* var. *Ameliae* e *Scleroderma Geaster*!

- 33) 1892. — Sopra alcune Agaricidree. Firenze, 1892. (in B. S. B. it., 1892; pgg. 158-162; in 8°).

Tratta specialmente del *Lactarius pubescens* Fr. e *L. deliciosus* L.!

- 34) 1892. — Brevi notizie sopra alcune Agaricidree. Firenze, 1892. (in B. S. B. it., 1892, pgg. 172-176; in 8°).

Vi è, fra altro, descritta una nuova specie: *Pleurotus Saccardianus*!

- 35) 1895. **Arcangeli G.** Sopra una mostruosità del *Lentinus tigrinus*. Firenze, 1895. (in N. G. B. it., n. ser., v. II; pgg. 57-62, con 1 tav.; in 8°).
- 36) 1898. — Sugli avvelenamenti causati dai Funghi e sui mezzi più efficaci per prevenirli. Firenze, 1898. (in At. Acc. Georgof., vol. XXI; 25 pgg. in 8°).  
Vi sono citate alcune specie di Imenomiceti!
- 37) 1898. — Sopra tre casi di avvelenamento per Funghi, sull' *Amanita verna* e sui provvedimenti da prendersi contro i funghi tossici. Pisa, 1898. (in Pr. v. Soc. tosc. S. N., 1898; 10 pgg. in 8°).
- 38) 1899. — Una rapida escursione a Moncioni ed a Brolio. — Firenze, 1899. (in N. G. B. it., n. s., vol. VI; pgg. 38-50; in 8°).  
A pagg. 42-43 sono elencate 19 specie di Funghi, per la maggior parte macromiceti!
- 39) 1899. — Sopra vari Funghi raccolti nell' anno 1898. Firenze, 1899. (in B. S. B. it., 1899; pgg. 16-22; in 8°).  
Tratta di 49 specie, quasi tutte di macromiceti, delle quali dà spesso i caratteri sporologici!
- 40) 1899. — Sulla tossicità del *Pleurotus olearius*. Pisa, 1899. (in Pr. verb. Soc. tosc. Sc. Nat., 1899; 6 pgg. in 8°).
- 41) 1900. — I principali Funghi mangerecci e velenosi. Pisa, 1900. (pgg. 1-16 con 8 tav. col.; in 8°).  
Non vi sono citate località!
- 42) 1900. — L' *Oidium leucoconium* ed un *Cicinnobolus* sulle foglie dell' *Evonymus japonicus*. Pisa, 1900. (in Pr. verb. Soc. tosc. di Sc. Nat.; 3 pgg. in 8°).  
Parla della forma *Evonymi-japonici* dell' *Oidium leucoconium* e descrive il *Cicinnobolus Evonymi-japonici* n. sp.!
- 43) 1903. — Sopra alcuni Funghi e sopra un caso di gigantismo. Firenze, 1903. (in B. S. B. it., 1903, pgg. 57-61; in-8°).  
Tratta di *Aecidium Runicis*, *Polyporus hispidus*, *Oidium leucoconium*, *Boletus edulis*!
- 44) 1869-.... **Arnold Ferd.** Lichenologische Ausflüge in Tirol. Wien, 1869-.... (in Verhandl. d. k. k. zool. bot. Gesellsch. in Wien; Bd. XIX e sgg.).  
Vi sono ricordati anche dei Funghi lichenicoli del Trentino!
- 45) 1885. **Avetta C. e Baccarini P.** Contribuzione allo studio della micologia romana. Roma, 1885. (in An. Ist. B. Roma, vol. I, pgg. 161-181, in 4°; con 1 tav.).  
Comprende 114 specie di micromiceti. Fra esse 3 specie e 6 forme nuove!
- 46) 1886. **Baccarini P.** La peronospora viticola nel settentrione d' Italia. Messina, 1887. (in Mal., vol. I, pgg. 56-60; in 8°).  
È citata anche la *Phoma baccae*!



- 47) 1886. — **Baccarini P.** Intorno ad una malattia dei grappoli dell'uva: *Phoma Briosii* Bacc. Milano, 1886. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. I, pgg. 181-188, con 1 tav., in 8°).  
Tratta della *Phoma Briosii* n. sp.!
- 48) 1887. — Sulla malattia dei grappoli. Lettera al prof. D. Cavazza. Alba, 1887. (in Le Viti americane, 1887; 3 pgg. in 4°).  
Descrive e figura la *Phoma Briosii* n. sp.!
- 49) 1888. — Appunti per la biologia del *Coniothyrium Diplodiella* (Speg.) Sacc. Messina, 1888. (in Mal., vol II, pgg. 325-337, in 8°).  
Parla della *Phoma Briosii* e del *Coniothyrium Diplodiella*!
- 50) 1889. — Note patologiche. Firenze, 1890. (in B. S. B. it., 1890; pgg. 64-70, in 8°).  
Tratta del *Microstroma Juglandis* (Bér.) Sacc. e della *Sphaeropsis (Diplodia?) Malorum* Berk.!
- 51) 1890. — Primo catalogo di Funghi dell' Avellinese. Firenze, 1890. (in N. G. B. it., vol. XXII, pgg. 347-375; in 8°).  
Comprende 231 specie, per la massima parte di micromiceti. Descrive 3 specie ed alcune forme nuove!
- 52) 1893. — Sopra un curioso cecidio della *Capparis spinosa* L. Genova, 1893. (in Mal., vol. VII. pgg. 405-414, con 1 tav.; in 8°).  
Parla anche di un Ifomicete cecidicolo, che però non è determinato!
- 53) 1893. — Il « Mal nero » della Vite: *Bacillus vitivorus* Bacc. Modena, 1893. (in Le St. Sp. Agr., vol. XXV, pgg. 444-517, con 5 tav., in 8°).  
Vi sono citate anche alcune altre specie di micromiceti!
- 54) 1894. — Sul « Mal nero » della Vite. Firenze, 1894. (in B. S. B. it., 1894; pgg. 228-237, in 8°).  
Vi sono citati: *Dematophora necatrix*, *Agaricus melleus* e *Bacillus vitivorus* n. sp., quest'ultimo ritenuto dall'A. causa del Mal nero!
- 55) 1894. — Sulla « Petecchia » o « Vaiolo » degli Agrumi. Firenze, 1894. (in B. S. B. it., 1894; pgg. 224-228, in 8°).  
Vi è citato un Bacterio indeterminato, probabile causa della malattia, ed alcuni Ifomiceti!
- 56) 1895. — Intorno ad una malattia della Palma da datteri. Firenze, 1895. (in B. S. B. it., 1895, pgg. 196-203, in 8°).  
La malattia di cui è parola sarebbe dovuta ad un Ascomicete probabilmente identificabile colla *Anthostomella contaminans* Dur. et Mont.. Sono poi citate alcune altre specie di miceti saprofiti!
- 57) 1900. — Sopra alcuni microrganismi del disodile di Melilli. Nota preliminare. Catania, 1900. (in Boll. Acc. Gioen., fasc. LXIV; 4 pgg. in 8°).
- 58) 1902. — Appunti biologici intorno a due *Hypomyces*. Firenze, 1902 (in N. G. B. it., n. s., vol. IX, pgg. 483-498; in 8°).  
Vi sono descritte le due specie nuove *Hypomyces Arecae* ed *H. conira*!

- 59) 1903. **Baccarini P.** Sopra i caratteri di qualche *Endogone*. Firenze, 1903 (in N. G. B. it., n. s., vol. X; pgg. 483-498; in 8°).  
Vi è descritta anche l'*Endogone Pampaloniana* n. sp.!
1885. **Baccarini P. e Avetta C.** Vedi *Avetta*.
- 60) 1865. **Baglietto Fr.** Materiali per la Micologia italiana. Genova, 1865. (in Com. Soc. Cr. It., vol. II, pgg. 261-265; in 8°).  
Descrizione di 7 nuove specie: *Agaricus venustus*, *Ag. straminellus*, *Ag. violaceo-nitens*, *Panus vaporarius*, *Arrhenia fimicola*, *Trametes hispida*, *Daedalea orbicularis*!
- 61) 1886. — Primo censimento dei Funghi della Liguria. Firenze, 1886. (in N. G. B. it., vol. XVIII, pgg. 230-285; in 8°).  
Comprende 393 specie di macromiceti, fra cui le seguenti nuove: *Ag. subexcoriatus*, *Ag. cognatus*, *Ag. luteo-caesius*, *Ag. macropus*, più qualche nuova varietà!
- 62) 1874. **Bagnis C.** Note sulla *Puccinia Torquati*. Roma, 1874. (in L'Ateneo, Rivista mensile, n.° 8; pgg. 9-15, con 1 tav.; in 8°).
- 63) 1875. — Osservazioni sulla vita e morfologia di alcuni Funghi Uredinei. Roma, 1875. (in At. Linc., ser. II, vol. II; 15 pgg., con 2 tav.; in 4°).  
Vi è parola di alcune Pucciniacee, specialmente *Puccinia Malvacearum*!
- 64) 1876. — Le Puccinie. Monografia. Roma, 1876. (in At. Linc., ser. II, vol. III; 83 pgg. con 11 tav. col.; in 4°).  
L'A. propone una nuova classificazione delle Puccinie, che però non venne accettata!
- 65) 1877. — Micologia romana: Centuria prima. Roma, 1877. (in At. Linc., ser. III, vol. I; 19 pgg. con 2 tav. col.; in 4°).  
Comprende macro e micro-miceti. Vi sono descritte 7 specie nuove!
- 66) 1878. — Micologia romana: Centuria seconda. Roma, 1878. (in At. Linc., ser. III, vol. II; 18 pgg. con 2 tav. col.; in 4°).  
Vi sono descritte 4 nuove specie!
- 67) ? — I Funghi. Pubblicazione postuma. Milano, ? (in Enciclopedia medica italiana; 24 pgg. in 8°. con 1 tav. col.)  
Generalità sui Funghi!
- 68) 1798. **Balbis G. B.** Elenco delle piante crescenti nei contorni di Torino. ivi; 1798 (102 pgg., in 8°).  
A pag. 1-82: Enumerazione alfabetica delle piante spontanee di Torino, compresi i Funghi. Nell'aggiunto « Additamentum ad Floram pedemontanam » (pag. 83-101) viene poi descritta l'*Auricularia ferruginea* Bull. (pag. 101). (S. P. P.).
- 69) 1801. — De Crepidis nova specie; adduntur etiam aliquot Cryptogamae Florae Pedemontanae. Torino, 1801. (23 pgg., in 4°, con 2 tav.).  
Sono enumerate 50 specie fra macro-e micro-miceti, fra cui di nuovo: *Mucor flocculentus* e *Peziza amentacea*. Le 2 specie nuove sono figurate nella 2ª tavola annessa (S. P. P.).



- 70) 1804. **Balbis G. B.** Miscellanea botanica. Torino, 1804, (in Mém. de l'Ac. des Sc. de Turin, vol. VII; 68 pgg. in 4°, con 11 tav.).  
A pag. 49-68 l'A. descrive dei Funghi, la più gran parte dei dintorni di Torino; nelle tavole sono figurate le 5 nuove specie descritte nel testo, cioè: *Clavaria granulosa*, *Peziza larinina*, *P. Batschii*, *Phallus hyemalis*, *Agaricus albidus* (S. P. P.).
- 71) 1806. — Flora taurinensis. Aug. Taur., 1806. (224 pgg., in 8°).  
A pag. 192-224 vi è l'enumerazione e descrizione dei Funghi di Torino: 168 specie fra macro-e micro-miceti. (S. P. P.).
- 72) 1806. — Miscellanea altera botanica. Torino, 1806. (46 pgg. in 4°, con 2 tav.).  
A pag. 38-43 vengono enumerati e descritti dei Funghi piemontesi (S. P. P.).
- 73) 1816. — Elenchus recentium stirpium Pedemontanae Florae addend. Torino, 1816. (in Mem. Acc. Sc. Torino, t. XXIII, pgg. 102-....; in 4°).  
Vi sono enumerati moltissimi Funghi del Piemonte (S. P. P.).
- 74) 1818. — Elenchus recentium stirpium etc., pars II. Torino, 1818. (in Mem. Acc. Sc. Torino t. , pgg. 111; in 4°).  
Si aggiungono altre specie a quelle precedentemente enumerate (S. P. P.).
1821. — e **Nocca J. B.** Vedi *Nocca*.
- 75) 1750. **Baldassani G.** Osservazioni sopra il sale della creta, con un saggio delle produzioni naturali dello Stato Senese. Siena, 1750.  
Cita *Agaricus* e *Polyporus* nel senso di Micheli (S. P. P.).
- 76) 1897. **Baldrati I.** Di due micromiceti scoperti nel Ferrarese, nuovi per la flora italica. Firenze, 1897. (in B. S. B. it., 1897; pgg. 244-246, in 8°).  
Sono: *Puccinia Gladioli* Cast. e *Fusicladium Cerasi* (Rabh.) Sacc.!
- 77) 1898. — Intorno ai danni che può arrecare il *Clasterosporium Amygdalearum* Sacc. alle piante di Pesco. Ferrara, 1898. (in L'Agricoltore ferrarese, 1898, pgg. 170-175, con tav.).
- 78) 1899. — La melanosi delle Viti americane. Piacenza, 1899. (in L'Italia Agr., an. XXXVI; pgg. 564-566, con 1 tav. col.; in 8°).  
Tratta della *Septoria ampelina* Berk. et Curt.!
- 79) 1835. **Balsamo-Crivelli G.** Osservazioni sovra la nuova specie di Mucedinea del genere *Botrytis* che si svolge sovra i bachi da seta, le crisalidi morte da calcino; indagini riguardo alla sua origine e descrizione di una nuova specie del genere *Mucor*. Milano, 1835. (in Bibl. Ital., t. LXXIX; pgg. 125-129; in 8°).  
Tratta della *Botrytis Bassiana* e del *Mucor radicans*. Cita incidentalmente: *Hypha bombycina*, *Mucor Mucedo*, *Ascophora Mucedo*, *Oidium monilioides*, *Himatia* sp.!
- 80) 1838. — Sopra l'origine e lo sviluppo della *Botrytis* e sopra una specie di Mucorino anch' esso parassito. Milano, 1838. (in Bibl. Ital., t. XC; pgg. 367-370, in 8°).

Tratta della *Botrytis Bassiana* e dell'*Ascofphora Mucedo*!

- 81) 1851. **Balsamo-Crivelli G.** Cenni storici ed osservazioni sulla malattia che attacca attualmente le Viti. Milano, 1851. (in Giorn. Agr. Lomb. Ven., agosto 1851, ser. III, vol. VI, pgg. 105-117; in 8°).  
Tratta dell'*Oidium Tuckeri* ed incidentalmente anche di altre specie di *Oidium*!
- 82) 1857. — Di alcune crittogame che furono riscontrate sul Frumento nei contorni di Sesto di Monza ed altre località del milanese. Pavia, 1857. (in Gaz. della Prov. di Pavia, 4 luglio 1857).  
Parla della ruggine e di un *Oidium*!
1836. — e **Cesati V.** Vedi *Cesati*.
- 83) 1831-33. — e **De-Notaris G.** Enumerazione delle piante crittogame non descritte nella Flora Crittogamica dell'Italia settentrionale del chiarissimo signor dottor Ciro Pollini.  
I. cent. Milano, 1831. (in Bibl. Ital., t. LXIV; pgg. 270-279, in 8°).  
II. cent. Milano, 1833. (in Bibl. Ital., t. LXX; pgg. 268-277, in 8°).  
Nella Centuria I, n. 50-100 e nella Cent. II, n. 40-50, sono elencati i Funghi, tutti micromiceti. Specie nuove: *Puccinia Coryophyllearum*, *Uredo Amaranthi*, *Aecidium Leucoii*, *Ae. Asperulae*, *Ae. Fediae-olitoriae*, *Ae. Aristolochiae*, *Ae. Molluginis* (vedi per questa specie la nota in fine alla parte I della Cent. II) ed *Oidium oblongum*!
- 84) 1869. **Balsamo-Crivelli G. e Maggi L.** Intorno alle cellule del fermento. Milano, 1869. (Mem. Ist. Lomb., vol. XI, ser. III; 18 pgg. in 4°).  
Gli AA. dimostrano che la cellula del fermento non è una spora od un organismo, ma una forma della sostanza detta mielina, da cui, per successive mutazioni morfologiche, si avrebbe la produzione di microfiti!
- 85) 1884. **Barbey W.** Florae Sardoae Compendium. Lausanne, 1884 (1 vol. di 265 pgg. in 4°, con 8 tav.).  
Vi sono compresi anche parecchi Funghi: macro-e micro-miceti!
- 86) 1827. **Barbieri P.** Cenni sulla coltivazione dei Funghi. Pavia, 1827. (op. di ... pgg., in 4°).
- 87) 1876. **Bargellini D.** Flora crittogamica del corpo umano. Firenze, 1876. (in Atti Congr. bot. internaz. di Firenze, 1876, pg. 179).
- 88) 1877. — Lettre accompagnant l'envoi du *Battarrea Guicciardiana* de Florence. Paris, 1877. (in B. Soc. Bot. Fr., t. XXIV, pgg. 306-307, in 8°).  
Segnala la presenza di questa specie a Firenze!
- 89) 1858. **Barla J. B.** Aperçu mycologique et catalogue des Champignons observés dans les environs de Nice. ivi, 1858. (1 vol. in fol. di 63 pgg., con 4 tav. col.).  
Elenco di 360 specie di macromiceti, parecchie delle quali descritte e figurate nell'opera seguente!



- 90) 1859. **Barla I. B.** Les Champignons de la province de Nice. ivi, 1859. (in 4°; 1. vol. di pgg. I-LV e 1-138, con 48 tav. col.).  
Descrizione, con figure, di un centinaio di macromiceti. Precede l'Elenco di cui sopra!
- 91) 1885. — Liste des Champignons nouvellement observés dans le département des Alpes-maritimes. Epinal, 1885. (in B. Soc. Myc. Fr., t. I, pgg. 189-194, in 8°).  
Comprende 23 specie di *Amanita*. Nuova specie: *A. lepiotoides*!
- 92) 1886. — Liste des Champignons etc. (c. s.). Autun, 1886. (in B. Soc. Myc. Fr., t. II, pgg. 112-119, in 8°).  
Comprende 3 specie di *Amanita* e 23 di *Lepiota*. Nuove specie: *L. Olivieri* e *L. permixta*!
- 93) 1887. — Liste des Champignons etc. (c. s.). Poligny, 1887. (in B. Soc. Myc. Fr., t. III, pgg. 138-144 e 195-214, in 8°).  
Comprende 1 specie di *Amanita*, 3 di *Lepiota* e 15 di *Armillaria* con *A. squamea* ed *A. Caussetta* nuove specie. Nella seconda parte: *Amanita Boudieri* n. sp. e 52 specie di *Tricholoma*, con 2 specie nuove: *T. Salero* e *T. Boudieri*!
- 94) 1889. — Liste des Champignons etc. (c. s.) Paris, 1889. (in B. Soc. Myc. Fr., t. V, pgg. 1-24, in 8°).  
Descrizione di 47 specie di *Clitocybe*!
- 95) 1888-92. — Flore mycologique illustrée: Les Champignons des Alpes-maritimes. Nice, 1888-92. (1 vol. in fol.; pgg. 1-80, con 64 tav. col.).  
Comprende i generi *Amanita*, *Lepiota*, *Armillaria*, *Tricholoma* e *Clitocybe*, con belle descrizioni e figure!
- 96) 1892. **Baroni E.** Noterelle crittogamiche. Firenze, 1892. (in B. S. B. it. 1892, pgg. 243-245, in 8°).  
Vi sono citate anche 3 specie di macromiceti!
- 97) 1894. **Baroni E. e Del-Guercio G.** Sulla infezione prodotta nelle Fragole dalla *Sphaerella Fragariae* Sacc., Firenze, 1894 (in N. G. B. it., vol. I n. s.; pgg. 208-216, in 8°).  
Descrizione della malattia e rimedii!
- 98) 1894. — Rimedii contro la infezione prodotta sulle Rose dalla *Sphaerotheca pannosa* (Wall.) Lév. Firenze, 1894. (in B. S. B. it., 1894; pgg. 253-256; in 8°).
- 99) 1894. — La gommosi bacillare delle Viti Malvasia in Italia. Firenze, 1894. (in N. G. B. It., n. s., vol. I, pgg. 221-225; in 8°).  
Descrivono un bacterio del quale non danno il nome!
- 100) 1714. **Barrelier J.** Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae ecc. Parisiis, 1714.  
Fra le specie citate per l'Italia sono: *Clavaria Botrytis* e *Cl. flava*, figurate nelle tav. 1259 e 1260!
- 101) 1903. **Barsali E.** Conspectus Hymenomycetum agri pisani. Firenze, 1903. (in B. S. B. it., 1903; pgg. 11-22 in 8°).  
Elenco di 163 specie!

- 102) 1835. **Bassi A.** Del mal del segno (calcinaccio o moscardino) e di altre malattie dei bachi da seta. Lodi, 1835-36. (in 8°, pgg. I-XXV e 1-127).
- L'opera è divisa in due parti: I teoria, II pratica. In essa l'A. tratta a lungo di questa malattia, dovuta, egli dice, ad « una pianta del genere delle Crittogame, un fungo parassito » che descrive come permettevano i mezzi di allora!
- 103) 1755. **Battarra A.** Fungorum agrì Ariminensis historia. Faventiae, 1775 (1 vol. in 4°; pgg. I-VII e 1-80, con 40 tav.).
- Vi sono descritte e figurate molte specie di macromiceti, per la maggior parte facilmente identificabili (Cfr. Laplanche *Dictionnaire iconograph. etc.*).
- 104) 1806. **Bayle-Barelle G.** Della malattia detta Golpe del Granturco. Milano, 1806. (1 op. in 8° di 21 pgg., con 1 tav.).
- Tratta dell' *Ustilago Maydis* (S. P. P.).
- 105) 1808. — Descrizione esatta dei Funghi nocivi o sospetti. Milano, 1808. (58 pgg. in 4°; con 20 tav. col.).
- Dopo alcuni cenni generali sui Funghi l'A. dà la descrizione sommaria e la sinonimia di 23 specie di *Agaricus*. Dovrebbero accompagnare il lavoro 20 tavole, ma nella copia da me vista (nella Bibl. Universitaria di Pavia) ve ne sono 2 sole, rappresentanti l'*Ag. bulbosus vernus* Bull. e l'*Ag. necator* Bull.!
1810. — e **Configliacchi**. Vedi *Configliacchi*.
- 106) 1851. **Beggiato S. F.** Osservazioni sulla malattia delle Uve. Verona, 1851. (15 pgg. in 8°).
- Tratta dell'*Oidium Tuckeri* (S. P. P.).
- 107) 1840. **Bellani A.** Brevi riflessioni sulle macchie delle foglie del Gelso dette « il seccume ». Milano, 1840. (in Giorn. Agr. Lomb.-Ven., t. XIV, pg. 230).
- Parla della *Phleospora Mori*!
- 108) 1793. **Bellardi C.** Appendix ad Floram Pedemontanam. Aug. Taur., 1793. (80 pgg. in 4°, con 7 tav. col.).
- Sono enumerate parecchie specie di Funghi, tra cui le nuove specie: *Boletus cravetta* e *B. fré* (S. P. P.).
- 109) 1797. — Sur une nouvelle espèce d'Agaric. Aug. Taur., 1797. (in Act. Acad. Taur. 1797, pg. 136; con 1 tav.; anche in Roemer's Archiv III, 115).
- È descritto e figurato l'*Agaricus (Lactarius) telin-olens* n. sp. (S. P. P.).
- 110) 1788. **Bellardi L.** Osservazioni botaniche con un saggio d'appendice alla Flora pedemontana. Torino, 1788. (opusc. in 8°, di 63 pgg.).
- 111) 1903. **Belli S.** Addenda ad floram sardoam. Firenze, 1903. (in B. S. B. it., 1903, pgg. 255-266; in 8°).
- Comprende anche 3 specie di Funghi, una delle quali: *Boletus sardous* Belli et Sacc è nuova!
- 112) 1874. **Beltrani Pisani V.** Sulla comparsa della *Puccinia Malvacearum* nel-



l'Agro Romano. Roma, 1874. (in L'Ateneo, I, n. 3; 6 pgg. in 8°).

113) 1874. **Beltrami Pisani V.** Ancora poche parole sulla *Puccinia Malvacearum*. Roma, 1874. (in L'Ateneo; I, n. 8; 9 pgg. in 8°, con 1 tav.).

114) 1882. **Beltrani e Passerini G.** Funghi siculi novi. Roma, 1882. (in Trans. Acc. Lincei, vol. VII; 7 pgg. in 4°).

Comprende 35 specie, per la maggior parte micromiceti!

115) 1827. **Bendiscioli G.** Collezione dei Funghi commestibili, velenosi e malsani della provincia di Mantova. ivi, 1827.

Tratta estesamente di 24 Funghi mangerecci o nocivi della suddetta provincia; 24 tavole illustrano assai bene le specie descritte (S. P. P.).

116) 1760? **Benvenuti G.** De rubiginis frumentum corrumpentis causa, (in Nov. Act. Soc. nat. curiosorum, III, 407. [Vedi in Streinz: Nomencl. fung.].

117) 1845. **Béranger A.** Studiî fitopatologici. Milano, 1845. (in Atti VI Riun. Sc. ital. in Milano, pg. 475).

Sono proposte parecchie nuove specie appartenenti ai generi *Campococcum*, *Fusarium*, *Fusidium*, *Caeoma*, *Uredo*, *Uromyces*, *Puccinia*, *Mycogone*, *Ustilago*, *Aecidium*, *Rhizisma*, *Capillaria*. (S. P. P.).

118) 1847. — Il seccume del Gelso, coll'esposizione di una nuova teoria dell'Entofitensi. Padova, 1847. (27 pgg. in 4°, con 1 tav.)

La prima parte (pag. 1-10) tratta del *Fusarium maculans*, la seconda (pag. 11-17) dell'Entofitensi (S. P. P.).

119) 1852. — Della *Picchiola*, odierna malattia delle Viti. Venezia, 1862 (39 pgg. in 8°).

Oltre a degli studiî sull'Oidio (e sul Vaiolo ?) della Vite, contiene un trattato di fitopatologia generale (S. P. P.).

120) 1852. — Micogenesi, ossia delle malattie dei vegetabili caratterizzate dalla presenza costante o quasi costante di qualche specie di Funghi. Conegliano, 1852 (in Il Coltivatore, an. I, n. 12).

Classificazione e descrizione delle malattie delle piante prodotte da crittogame parassite (S. P. P.).

121) 1866. — Intorno alla Generazione della Crittogama del Ricino e degli esseri microscopici in generale. Verona, 1866. (36 pgg. in 8°, con 1 tav. lit.).

Descrive e figura il *Fusisporium Ricini* n. sp. (S. P. P.).

122) 1821? **Bergamaschi G.** De fungis lactariis. Milano, 1821? (in Bibl. Ital.; t. LX?).

123) 1822. — Osservazioni micologiche ed enumerazione storica di tutti i Funghi della provincia pavese, ecc.. Milano, 1822. (in Bibl. ital., t. LXI (?); 104 pgg. in 8°).

Espongono i caratteri onde distinguere le buone specie e varietà dalle velenose e descrive le specie di macromiceti da lui osservate nel Pavese (S. P. P.).

- 124) 1823-24. **Bergamaschi G.** Lettera I e II al signor prof. G. Moretti sopra varie piante degli Appennini, colli Oltrepadani e della campagna Pavese da aggiungersi alla Flora Ticinese. Pavia, 1824. (in dec. II, di Fis. Chim. e St. Nat. di Configliacchi e Brugnattelli; Giorn. voi. VI, pag. 69 e 92 e VII pag. 211 e 266).

Nella lettera II sono citate anche 14 specie di Funghi, alcune delle quali nuove (vedi a pag. 278-281 del periodico)!

- 125) 1896-97. **Berlese Am.** Rapporti fra la Vite ed i Saccaromiceti. Firenze 1896-97. (in R. Pat. Veg., voll. V e VI; in 8°).

Memoria I (in vol. V, pgg. 211-237 e 263-282, con fig.).

» II (« « V, « 354-360).

» III (« « V, « 295-342 con figg. ed 1 tav.).

» IV (« « VI, fasc. II, pag. 1-20).

» V (« « VI, fasc. II, pgg. 24-44, con figg.).

Vi sono citate diverse specie di *Saccharomyces* e qualche muffa!

- 126) 1897. — Prove di fermentazione del mosto con fermenti non provenienti direttamente dall'uva. Modena, 1897. (in St. Sp. Agr., vol. XXX, pgg. 513-536; in 8°).

Vi sono citate diverse specie di *Saccharomyces*!

- 127) 1902. **Berlese Ant. e Mottareale G.** Le condizioni di alcune coltivazioni arboree nel territorio di Corigliano Calabro. Roma, 1902. (in Bull. Uff. Minist. Agric., 1902; 7 pgg. in 8°).

- 128) 1883. **Berlese A. N.** La diffusione delle spore dei Funghi a mezzo dei piccoli Artropodi. Padova, 1884. (in Bol. Soc. V.-T. Sc. N., t. III, pgg. 83-89; in 8°).

Vi sono citate alcune specie di Funghi, ma senza indicazioni di località!

- 129) 1885. — Le malattie del Gelso prodotte dai parassiti vegetali. Padova, 1885. (in Boll. di Bachicoltura, 1885, 22 pgg. in 8°; con 1 tav.).

Sono ricordati solo i Funghi più dannosi e vi è figurata l'*Armillaria mellea*!

- 130) 1885. — Ricerche intorno alla *Leptosphaeria agnita* (Desm.) Ces. et De Not. ed alla *L. ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not. Padova, 1885. (in At. Soc. V.-T. Sc. N., vol. IX; pag. 244-251, con 1 tav.; in 8°).

Sono citate anche le località italiane!

- 131) 1886. — Alcune idee sulla Flora micologica del Gelso. Padova, 1886. (in Bol. Soc. V.-T. Sc. N., t. IV; pgg. 9-38; in 8°).

Sono indicati i Funghi che vivono sul Gelso, fra cui molti di località anche italiane. Precedono alcune considerazioni generali!

- 132) 1886. — Pugillo di Funghi fiorentini. Padova, 1887. (in At. Soc. V.-T. Sc. N., vol. X; pgg. 231-255; con 1 tav. col.; in 8°).

Comprende una cinquantina di specie, soprattutto Pirenomiceti, fra le quali 6 nuove!



- 133) 1886. **Berlese A. N.** Sopra una specie di *Lophiostoma* mal conosciuta. Firenze, 1886. (in N. G. B. It., vol. XVIII; pgg. 43-52, con 1 tav. col.; in 8°).  
Tratta di *Lophiostoma Balsamianum* (Ces. et De Not.) em. Sacc. et Berl. e *L. exicipuliforme* (Fr.) Ces. et de Not.!
- 134) 1887. — Intorno ad un nuovo genere di Pirenomiceti. Padova, 1886. (in At. Soc. V.-T. Sc. N., vol. X; pgg. 171-175, con 1 tav.; in 8°).  
È il genere *Protoventuria* Berl. et Sacc.!
- 135) 1887. — Fungi Veneti novi vel critici. Messina, 1887-88. (in Mal., vol. I, pgg. 531-536 e vol. II, pgg. 99-106 e 241-250; con 2 tav. col.; in 8°).  
Comprende 50 specie di macro-e micro-miceti, fra cui le seguenti nuove: *Ciboria vinosa* Berl. et Sacc., *Dendrophoma teres* Sacc., *D. Mori* Berl., *Ascochyta moricola* Berl., *Rhabdospora curvula* Berl., *Cercospora Bizzozzeriana* Sacc. et Berl. ed *Illosporium ampelophagum* Berl. et Sacc.!
- 136) 1887. — Illustrazione della *Discina venosa* (Pers.) Sacc.. Padova, 1887. (in At. Soc. V.-T. Sc. N., vol. XI, pgg. 113-131 con 1 tav.; in 8°).
- 137) 1888. — Intorno ad alcune specie poco note del genere *Leptosphaeria*. Padova, 1888. (in At. Soc. V.-T. Sc. N., vol. X; pgg. 17-37, con 1 tav.; in 8°).  
Vi si parla di *Lept. vagabunda*, *L. Ammophilae*, *L. littoralis*; *Metasphaeria sepincola* e *M. sabuletorum*!
- 138) 1888. — Monografia dei generi *Pleospora*, *Clathrospora* e *Pyrenophora*. Firenze, 1888. (in N. G. B. it., vol. XX, pgg. 5-176 e 193-260, con 12 tav. col.; in 8°).  
Sono citate anche molte località italiane. Nuove specie: *Pl. rudis*, *Pl. breviasca*, *Pl. Harknessii*, *Pl. palustris*, *Pl. aculeorum*, *Pl. fibrillosa*, *Pl. gibbosa*, *Pl. Passeriniana*, *Pl. Saccardoi*, *Clathrospora Passeriniana*, *Cl. Donacis*!
- 139) 1888. — Sopra due parassiti della Vite per la prima volta trovati in Italia. Firenze, 1888. (in N. G. B. it., vol. XX, pgg. 441-445; in 8°).  
Tratta del *Melanconium fuliginum* (Scribn. et Viala) Cavr. e dell'*Ascochyta rufo-maculans* Berk.!
- 140) 1888. — Sylloge Myxomycetum. Patavii, 1888 (in Saccardo « Sylloge Fungorum » vol. VII).
- 141) 1889. — Note sul *Polyporus hispidus* del Fries e sull'*Agaricum Gelsis seu Moris etc.* Mich. Novaplant. Genera. Genova, 1880. (in B. S. B. it., 1889, pgg. 526-532; ed in Mal., vol. III, pgg. 367-371; con 1 tav. col.; in 8°).
- 142) 1889. — Excursion mycologique dans le Frioul. Paris. 1889. (in B. Soc. Myc. Fr., t. V, pgg. 36-59, con 1 tav. in 8°).

Comprende una sessantina di micromiceti, con 8 specie ed alcune varietà nuove!

- 143) 1885-89. **Berlese A. N.** *Fungi moricolae*. Padova, 1889. (1 vol. in 8° con 70 tav. col.).

Comprende 236 specie, delle quali sono indicate anche molte località italiane. Circa 25 specie sono nuove!

- 144) 1889. — Sulla *Pleospora herbarum* e sulla *Pl. infectoria*. Lettera aperta al Dr. O. Mattiolo. Genova, 1889 (in Mal., vol. III, pgg. 84-87; in 8°).

Discussione sulla priorità di questi due nomi!

- 145) 1889. — Sullo sviluppo di alcuni Ifomiceti. Note biologiche. Genova, 1889. (in Mal., vol. III; pgg. 243-259, con 1 tav.; in 8°).

Tratta dei rapporti biologici tra l'*Echinobotryum atrum* Cda. e lo *Stysanus Stemonites* (Pers.) Cda. e della proliferazione delle ife fertili di alcuni Ifomiceti!

- 146) 1890. — *Laboulbeniaceae* e *Saccharomycetaceae*. Patavii, 1890. (in Saccardo: *Sylloge Fungorum*, vol. VIII, pgg. 909-922).

- 147) 1890. — La famiglia delle *Lophiostomaceae* Sacc. Genova, 1890. (in Mal., vol. IV; pgg. 40-55; in 8°).

Classificazione dei generi di questa famiglia!

- 148) 1891. — Osservazioni sopra alcune *Phoma* viventi sugli acini dell'uva. Portici, 1891. (in L'Agric. merid., an. XIV, pag. 147).

- 149) 1891. — Diffusione della *Peronospora* in Italia e condizioni meteoriche che ne favoriscono lo sviluppo. Portici, 1891. (in L'Agric. merid., an. XIV, pag. 165).

- 150) 1891. — Il Carbone del Frumento. Portici, 1891. (in L'Agric. merid., an. XIV, pag. 179).

- 151) 1891. — I batterii delle foglie del Castagno comune. Portici, 1891. (in L'Agric. merid., an. XIV, pag. 232).

- 152) 1892. — Descrizione di alcuni nuovi generi di Pirenomiceti. Genova, 1892. (in At. Cong. Bot. internaz. di Genova, 1892; 10 pgg. in 8°; con 1 tav. col.).

Sono i generi *Acanthophiobolus*, *Didymotrichia*, *Mattirolia*!

- 153) 1892. — Intorno allo sviluppo di due nuovi Ipocreacei. Genova, 1892. (in Mal., vol. V; pgg. 386-418, con 3 tav.; in 8°).

Tratta della *Melanospora globosa* e dello *Sphaeroderma bulbilliferum*, nuove specie di cui dà anche le diagnosi e le figure!

- 154) 1892. — Osservazioni critiche sulla *Cercospora Vitis* (Lév.) Sacc. Padova, 1892. (in Riv. Pat. Veg., vol. I, pgg. 258-264; in 8°).

- 155) 1892. — Rapporti fra *Dematophora* e *Rosellinia*. Padova, 1892. (in Riv. Pat. Veg., Vol. I, pgg. 3-17 e 33-46, con 3 tav.; in 8°).  
Ricerche di micobiologia!

- 156) 1892. — Sur le développement de quelques Champignons nouveaux ou critiques. Paris, 1892. (in B. Soc. Myc. Fr., t. VIII; pgg. 94-112, con 2 tav.; in 8°).

Le specie sono: *Dendryphium rhopaloides* (Fr.) Berl., *Septonema toruloides* Berl. n. sp. *Rhopalomyces magnum* Berl. n. sp. e *Graphium subtile* Berl. n. sp.!

- 157) 1893. **Berlese A. N.** Il seccume del Castagno. Avellino, 1893. (in Riv. Pat. Veg., vol. II; pgg. 194-226, con 3 tav.; in 8°).

Tratta del *Cylindrosporium castanicolum* (Desm.) Berl.!

- 158) 1893. — Note sulla Peronospora della Vite. Avellino, 1893. (in Riv. Pat. Veg., vol. II; pgg. 109-110; in 8°).

Contributo alla biologia della *Plasmopara viticola*!

- 159) 1893. — Sopra una nuova malattia fungina del Leccio. Padova, 1893. (in Riv. Pat. Veg., vol. I, pgg. 285-295; in 8°).

Descrive la *Gnomonia Quercus-Ilicis* n. sp., di cui la *Phyllosticta Quercus-Ilicis* sarebbe una forma spermogonica!

- 160) 1893. — Una nuova malattia del Fico. Avellino, 1893. (in Riv. Pat. Veg., Vol. II; pgg. 251-253; in 8°).

Tratta di *Ceroospora Bolleana* (Thüm.) Sacc., *Uredo Fici* e *Monilia fructigena*!

- 161) 1894-1903. — Icones Fungorum ad usum Sylloges Saccardianae accommodatae.

Comprende tutte le *Lophiostomaceae* e le *Sphaeriaceae phragmosporae, dictyosporae, scolecosporae* ed *allantosporae*!

- 162) 1894. — I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili. Milano, 1894. (1 vol. in 8° di pgg. I-XVI e 1-216, con figg.).

- 163) 1894. — Relazione sull'infezione della Peronospora in Italia nel 1893 e sui risultati della lotta intrapresa allo scopo di combattere il parassita. Avellino, 1894. (in Riv. Pat. Veg., vol. II; pgg. 337-384; in 8°).

- 164) 1895. — Prima contribuzione allo studio della morfologia e biologia di *Cladosporium* e di *Dematium*. Firenze, 1895. (in Riv. Pat. Veg., vol. IV, pgg. 1-45, con 6 tav.; in 8°).

Vi sono citate diverse specie di micromiceti!

- 165) 1895. — Un nuovo marciume dell'insalata. Avellino, 1895. (in Riv. Pat. Veg., vol. III; pgg. 339-342; in 8°).

Descrive la *Marsonia Panattoniana* n. sp.!

- 166) 1895. — I Funghi diversi dai Saccaromiceti e capaci di determinare la fermentazione alcolica. Avellino 1895. (in Giorn. di Vitic., Enol. ed Agr., 1895, pg. 52).

- 167) 1896. — Le malattie del Gelso prodotte dai parassiti vegetali. Firenze; 1896. (in Riv. Pat. Veg., vol. V, pgg. 98-107 e 196-210, in 8°).

Tratta della *Phleospora Mori*, che egli dice doversi chiamare *Cylindrosporium Mori* (Lév.) Berl., e della batteriosi delle foglie!

- 168) 1896. — *Saccharomyces* e *Dematium*, II comunicazione. Firenze, 1890. (in Riv. di Pat. Veg., vol. V; pgg. 74-81; in 8°).

Dice che il *Dematium pullulans* comprende parecchie specie distinte e che esse non sono atte a provocare la fermentazione alcolica!



- 169) 1897. **Berlese A. N.** Nuovi studii sulla malattia del Frumento sviluppata nel 1895 in Sardegna. Roma, 1897. (in Bol. Not. Agr., an. XIX, 1897; pgg. 430-437, con figg.; in 8°. Vedi anche in Riv. di Pat. Veg., vol. V, pgg. 88-97).  
Tratta della biologia dello *Sphaeroderma damnosum* Sacc. et Berl!
- 170) 1897-1903. --- Saggio di una monografia delle Peronosporacee. Firenze (in Riv. Pat. Veg., vol. VI, pgg. 78-101 e 237-268; vol. VII, pgg. 19-37; vol. IX, pgg. 1-126, con figg.; in 8°).  
Incompleta. Comprende le generalità morfo-biologiche della famiglia e la illustrazione delle specie dei generi: *Cystopus*, *Basidiophora*, *Phytophthora*, *Sclerospora* e *Plasmopara*!
- 171) 1897. --- Studii citologici sui Funghi. I. Firenze, 1897. (in Riv. Pat. Veg., vol. VI; pgg. 66-75, con 2 tav.).  
Tratta della divisione del nucleo e formazione dei conidii in *Oidium*!
- 172) 1897. --- Una nuova batteriosi delle patate, delle melanzane e dei pomodoro. Padova 1897 (in Boll. di Entom. agr. e Patol. veget., 1897, pg. 317).
- 173) 1897. --- Sulla struttura e sviluppo nella *Pileolaria Terebinthi* e sulla sua apparsa in Italia. Firenze, 1897. (in Riv. Pat. Veg. vol. V, pgg. 287-294, con figg.; in 8°).
- 174) 1898. --- Il *Cladochytrium Violae* Berl. e la malattia che produce Firenze, 1898. (in Riv. Pat. Veg., vol. VII, pgg. 167-172, con fig.; in 8°).  
Parla di questa nuova specie, che descrive.
- 175) 1898. --- Studii citologici sui Funghi. II. Firenze, 1898. (in Riv. Pat. Veg., vol. VII; pgg. 143-152, con 1 tav.; in 8°).  
Parla della fecondazione e dello sviluppo delle ascospore in *Tuber brumale*!
- 176) 1902. --- La vaiolatura dei Lupini. Milano, 1902. (in L'Agricoltura moderna, 1902, n. 18 e 19).  
Tratta della *Pestalozzia Lupini* Soraner!
- 177) 1902. --- L'elmintosporiosi delle biade. Milano, 1902. (in L'Agricoltura moderna, 1902, n. 49-51).  
Parla dell'*Helminthosporium gramineum* Rab., *H. teres* Sacc. *H. Aeneae* ed *H. turcicum* Pass. oltre che di 2 altre specie non riscontrate finora in Italia!
- 178) 1889. **Berlese A. N. e Bresadola G.** Micromycetes tridentini. Rovereto, 1889. (in Annuar. Soc. Alpin. trident., XIV, pgg. 1-103, con 6 tav. col.; in 8°).  
Comprende 300 specie, fra cui parecchie nuove, con molte osservazioni critiche ed indicazioni dei caratteri sporologici!
- 179) 1887. --- **e De-Toni.** Intorno al genere *Sphaerella* di Cesati e De-Notaris ed all'omonimo di Sommerfelt. Venezia, 1887. (in At. Ist. Ven., ser. VI, t. V; pgg. 221-228; in 8°).  
Dimostrano come si debba ritenere valido il genere *Sphaerella*

di Ces. e De Not. per i Funghi e non il genere *Sphaerella* di Sommerfelt per le Alghe!

- 180) 1888. **Berlese A. N. e De-Toni G. B.** Sylloge Phycomycetum. Patavii, 1888. (in Saccardo « Sylloge Fungorum » vol. VII).
- 181) 1892. — **e Peglion V.** Micromiceti toscani. Firenze, 1892. (in N. G. B. It., vol. XXIV; pgg. 97-172, con 2 tav.; in 8°).  
Comprende 233 specie, alcune delle quali nuove!
- 182) 1884. — **e Saccardo P. A.** Catalogo dei Funghi italiani. Milano, 1884. (in At. Soc. Cr. it., vol. III, pag. 261-368; in 8°).  
Sono elencate 6403 specie in 654 generi!
- 183) 1885. — **e —** Miscellanea micologica II. Venezia, 1885. (in At. Ist. Ven., ser. VI, t. III; pgg. 711-743, con 4 tav.; in 8°).  
Vi sono comprese anche 29 specie di Funghi italiani, alcune delle quali nuove. Sono descritti i due nuovi generi *Bizzozzeria* ed *Uncigera*!
- 184) 1895. — **e —** Una nuova malattia del Frumento. Firenze, 1895. (in Riv. Pat. Veg., vol. IV, pgg. 56-66; in 8°).  
Tratta dello *Sphaeroderma damnosum* Sacc. et Berl.!
- 185) 1886. — **e Voglino P.** Sopra un nuovo genere di Funghi sferopsidei. Padova, 1887. (in At. Soc. V.-T. Sc. N., vol. X; pgg. 176-205, con 2 tav.; in 8°).  
È il genere *Macrophoma*!
- 186) 1888. — **e —** Funghi anconitani. Padova, 1889. (in At. Soc. V. - T. Sc. N., vol. X, pag. 209-230, con 1 tav. col.; in 8°).
- 187) 1822. **Bertani P.** Osservazioni intorno alla natura ed indole dei Funghi e modo di distinguere i mangerecci dai velenosi. Brescia, 1822. (riass. in Comm. Aten. di Brescia, t. XI, pgg. 56-60; in 8°).
- 188) 1819. **Bertoloni A.** Amoenitates italicæ. Bononiæ, 1819.  
A pag. 452, nel lavoro « Flora Alpium Apuanarum » viene annoverato anche un Fungo: *Puccinia Umbelliferarum* (S. P. P.).
- 189) 1822. — Lucubrationes de re herbaria. Bononiæ, 1822.  
Contiene alcune note sui Funghi (S. P. P.).
- 190) 1832. — Mantissa plantarum Floræ Alpium Apuanarum. Bononiæ, 1832.  
Vi è citato il *Lycoperdon pyramidatum* (S. P. P.).
- 191) 1848. — Sermo de Robigine Tritici. Bononiæ, 1848. (4 pgg. in fol., con 1 tav. col.).  
Tratta dell'*Uredo Rubigo-vera* (S. P. P.).
- 192) 1839. **Bertoloni G.** Notizie importanti sopra i Funghi che si vendono sulla piazza di Bologna. Roma, 1839. (in Ann. Med.-Chir. di Roma, vol. II, fasc. I).
- 193) 1868. — Vegetazione dei Monti di Porretta. Bologna, 1863. (in M. Ac. Sc. Ist. Bologna, 1868).  
Vi sono annoverati anche dei Funghi (S. P. P.).

- 194) 1870. **Bertoloni G.** Delle piante infestanti la coltivazione del Riso nel Bolognese. Bologna, 1870. (in M. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. II, t. X).
- Oltre che delle piante fanerogame più comuni che danneggiano la cultura del Riso, l'A. parla della « Bianchella, » malattia dovuta ad un micromicete (S. P. P.).
- 195) 1874. — Di una crittogama cagionatrice d'estesa mortalità di alberi, di arbusti e di erbe ecc. Bologna, 1874. (in M. A. Sc. Ist. Bologna, 1874; 18 pgg. in 4°).
- 196) 1875. — Di un Fungo parassita novello e raro sviluppatosi sopra la larva di una cicala. Bologna, 1875. (in M. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. III, t. V; 11 pgg. in 4°, con 1 tav.).
- Descrive una Sferiacea rassomigliante alla *Sphaeria entomorrhiza*, che l'A. chiama *Tettigorrhiza atopus* (S. P. P.).
- 197) 1878. — Ulteriori osservazioni intorno alla malattia degli alberi. Bologna, 1878. (in Rendic. Ac. Sc. Ist. Bologna, 1878; 11 pgg. in 8°).
- Si riferisce al *Polyporus lucidus* (S. P. P.).
- 198) 1878. — Osservazioni posteriori intorno alla malattia del « falchetto » nel Gelso. Pisa, 1878. (in N. G. B. It., vol. X; pgg. 374-383, con 1 tav.; in 8°).
- Ancora sul *Polyporus Mori* (S. P. P.).
- 199) 1867. **Bertoloni A. (nip.)**. Delle piante infestanti i seminati di Grano nella provincia bolognese. Bologna, 1867 (in M. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. II, vol. VI).
- Vi si citano anche i Funghi parassiti (S. P. P.).
- 200) 1876. — Intorno ai malanni sviluppati nella primavera 1876 sui piselli, sopra le susine e le mughache ecc.. Bologna, 1876. (in R. Acc. Sc. Ist. Bologna, 1876; 6 pgg. in 8°).
- Cita: *Uredo appendiculata* var. *Pisi sativi*, Puccinie, Aecidium, *Ascophora pennicola*, ecc. (S. P. P.).
- 201) 1878. — Nota posteriore alle osservazioni intorno alla mortalità degli alberi. Bologna, 1878.
- Cita il *Polyporus Mori* come causa del *Falchetto* nei Gelsi (S. P. P.).
- 202) 1879. — Nuovo *Oidium* del Lauroceraso. Pisa, 1879. (in N. G. B. it., vol. XI, pgg. 389-394; in 8°).
- Descrive un *Oidium Passerinii* n. sp. (S. P. P.).
- 203) 1880. — Sul parassitismo dei Funghi. Pisa, 1880. (in N. G. B. it., vol. XII, pgg. 19-24; in 8°).
- Contiene: Cenni generali sul parassitismo e saprofitismo dei Funghi, con applicazione diretta alla questione sull' *Agaricus melleus* e *Polyporus Mori* (S. P. P.).
- 204) 1899. **Bezzi M.** Primo contributo allo studio della cecidiologia trentina. Rovereto, 1899 (in Atti Acc. Agiati, ser. III, vol. V; 42 pgg. in 8°).
- Vi sono comprese anche 8 specie di Funghi!



- 205) 1808. **Biroli J.** *Flora aconicensis*. Vigevano, 1808.

Nel vol. II, pag. 208-252 si trova una enumerazione dei Funghi della provincia di Novara corredata di brevi descrizioni, citazioni d'opere, *habitat*, etc. Di micromiceti sono enumerati pochissimi perchè l'A. (pag. 248) non si giudicava molto competente a trattarne. (S. P. P.).

- 206) 1807. **Bisceglia V.** Sulla flora della provincia di Bari. Napoli, 1807. (in *At. Ist. d'Incoragg.* Napoli, ser. I, t. I; pgg. 63-106; in 4°).

A pag. 70 cita l'*Agaricus quercinus*, che corrisponde al *Polyporus igniarius* Fr. (S. P. P.).

- 207 1813. **Bivona A. B.** *Stirpium rariorum minusque cognitarum in Sicilia sponte provenientium descriptio*. Panormi, 1813.

Describe (nel fascicolo III, pag. 10-20, e IV, pag. 26-31) ed in parte figura, sotto i seguenti nomi:

*Uredo Ricini*, *Ur. Bliti*, *Ur. Convolvuli*, *Sphaeria Filum*, *Sph. bifrons*, *Sph. ulmicola*, *Sph. Echinus*, *Puccinia Ulmi*, *P. Platani*, *P. Pruni*, *P. Teucri*, *Monilia Celtis*, *Erysiphe vagans*, *Er. clandestina*, *Sclerotium Lotorum*, *Scl. Medicaginum*, *Ascobolus Trifolii*, *Asc. glaber*, *Asc. furfuraceus*, *Aecidium Valerianellae*, *Ae. Bunii*, *Aegerita parasitica*, *Puccinia Smyrni* e *Sphaeria Trifolii*

rispettivamente le specie seguenti: *Melampsora Ricini* (Biv.) Pass., *Cystopus Bliti* (Biv.) De By., *Uredo Convolvuli* Str., *Darlucia Filum* Cast., *Melampsora populina* (Jacq.) Lévy., *Phleospora Ulmi* (Fr.) Wallr., *Ceroaspora Fraxini* Sacc., *Sporodesmium* sp., *Stigmella Platani* Fuck., *Puccinia Pruni-spinosae* Pers., *Puc. Teucri* Biv., *Gyroceras Celtidis* (Biv.) Mont. et Ces., *Phyllactinia suffulta* (Reb.) Sacc., *Uncinula Bivonae* Lévy., *Rhizobium Leguminosarum* Frank, idem, *Pseudopeziza Trifolii* (Biv.) Fuck., *Ascobolus glaber* Pers., *Asc. furfuraceus* Pers., *Aecidium Valerianellae* Biv., *Aec. Smyrni* Bag., *Tuberculina persicina* (Ditm.) Sacc., *Puccinia Torquati* Pass., e *Polythrincium Trifolii* Kunze. (P. A. Saccardo).

- 208, 1852? **Bizio G.** Lettera sopra la polenta porporina. Milano, 1852? (1 opusc. in 8°).

- 209) 1885. **Bizzozzero G.** *Flora veneta crittogamica*. Padova, 1885. (2 voll. in 8°).

La parte I « Funghi », comprende le diagnosi di 3712 specie e 166 varietà in 478 generi!

- 210) 1885. — *Fungi veneti novi vel critici*. Venezia, 1885. (in *At. Ist. Ven.*, ser. VI, t. III, pgg. 303-309; in 8°).

- 211) 1674. **Boccone P.** *Icones et descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae et Italiae*. Londini, 1674.

A pag. 23-24 sono descritte e figurate due Tuberacee: 1) *Fungus sicular subcoerulea pulpa, arillis flavis refertus* (= *Polysacum Pison-carpium* Fr.) e 2) *Fungus Malicorii facies* (= forse a *Scleroderma vulgare*). A pag. 33-34 è fatto cenno dell'*Ustilago Maydis*.

- 212) 1697. — Museo di fisica e di esperienza. Venezia, 1697. (319 pgg. in 4°, con tav.).

Nelle tavole 300-307 sono riconoscibili le seguenti specie: *Polyporus Tuberastrer*, *Peziza Acetabulum*, *Cyathus striatus*, *Amanita mu-*

*scaria*, *Cortinarius violaceus* ?, *Lycoperdon pyriforme* ?, *Pleurotus ostreatus* ?, *Polyporus frondosus*, *Tricholoma Georgii*, *Hydnum Erinaceus*, *H. coralloides*, *Fistulina hepatica*, *Geaster hygrometricus*, *Phallus impudicus*, *Scleroderma vulgare*, *Daedalea quercina*, *Lycoperdon coelatum*, *Clavaria pistillaris*. (P. A. Saccardo).

- 213) 1697. **Boccone P.** Museo di piante rare della Sicilia, Corsica, Malta, Gallia etc. Venetiis, 1697. (in 8°).

Vi è un cenno del *Polyporus Tuberaster*!

- 214) 1878. **Bolle G. e Thümen F. (von).** Contribuzioni allo studio dei Funghi del Litorale austriaco, ser. I. (in Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat., vol. II; 40 pgg. in 8°, con 1 tav.).

Comprende le specie 1-227, fra le quali 34 nuove (di micromiceti)!

- 215) 1880. — **e** — Contribuzioni allo studio ecc. (c. s.), serie II. (in Boll. Soc. Adr. Sc. Nat., vol. VI; 19 pgg. in 8°).

Contiene le specie 228-374, con 20 specie nuove di micromiceti!

- 216) 1885. — **e** — Contribuzioni allo studio ecc. (c. s.), serie III. (in Boll. Soc. Adr. Sc. Nat., vol. IX; 15 pgg. in 8°).

Comprende le specie 375-462, fra cui 8 specie, di micromiceti, nuove!

- 217) 1815. **Bonato G.** Avvertimenti al popolo sull'uso dei Funghi. Padova, 1815.

- 218) 1815. — , **Dalla Decima A. e Brera V. L.** Osservazioni sopra i Funghi mangerecci. Padova, 1815. (33 pgg. in 8°).

- 219) 1878. **Borzi A.** Studii sulla sessualità degli Ascomiceti. Firenze, 1878. (in N. G. B. It., vol. X, pagg. 43-78, con 2 tav.; in 8°).

Servirono a questo studio diversi Ascomiceti italiani!

- 220) 1883. — Nuovi studii sulla sessualità degli Ascomiceti. Nota preventiva. Messina. 1883. (6 pag. in 8°).

Sono citati alcuni generi e specie, ma senza indicazioni di località, in modo incidentale!

- 221) 1884. — *Pratochytrium Spirogyrae*; Ricerche. Firenze, 1894. (in N. G. B. it., vol. XVI; pgg. 5-32, con 1 tav.; in 8°).

Si occupa della biologia di questa nuova specie, della quale però non dà la frase diagnostica!

- 222) 1884. — *Rhizomyxa*, nuovo Ficomicete. Messina, 1884. (56 pgg. in 8°, con 2 tav.).

Descrive la *Rhizomyxa hypogaea* n. g. et sp. e parla della sua biologia!

- 223) 1885. — *Inzengaea*, nuovo fungo parassita delle Olive. Messina, 1885. (in L'Agricoltore Messinese, ser. VIII, n. 1; 12 pgg. in 8°).

Descrizione e biologia di *Inzengaea asterosperma* n. g. et sp.!

- 224) 1885. — *Inzengaea*, ein neuer Askomycet. (Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. XVI, pgg. 450-463, con 2 tav.; in 8°).

Lo stesso che sopra, in tedesco!

- 225) 1885. **Borzi A.** *Nowakowskia*, eine neue Chytridicee. Cassel, 1885. (in Bot. Centralbl., Bd. XXII; 4 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
Descrizione e cenni biologici riguardanti la *Nowakowskia Hormothecae* n. g. et sp.!
- 226) 1888. — *Bargellinia*, nuovo Ascomicete dell'orecchio umano. Messina, 1889. (in Mal., vol. II, pag. 469-476; in 8°).  
Descrive il nuovo genere, colla specie *B. monospora*!
- 227) 1888. — *Eremothecium Cymbalariae*, nuovo Ascomicete. Firenze, 1888. (in B. S. B. it., 1888, pgg. 452-455, con figg.; in 8°).  
Descrive e figura il nuovo genere, colla specie indicata!
- 228) 1903. **Boscolo-Bragadin R.** Dell'etiologia della Pellagra ecc. Dolo, 1903. (28 pgg. in 8°).  
Ricorda incidentalmente alcuni micromiceti della polenta guasta trovati nel Veneto!
- 229) 1830. **Botacchi C.** De Clavi secalini natura atque effectibus. Pavia, 1830.
- 230) 1887. **Boudier E.** Champignons nouveaux ou rares de France. Poligny, 1887. (in B. S. Myc. Fr., t. III, pgg. 145-155, con 4 tav.; in 8°).  
Vi è descritta (pg. 140) la nuova specie *Ciliaria (Sphaerospora) Barlae* trovata dal Barla a Nizza. (Pollacci).
- 231) 1887. — Sur une nouvelle espèce d' Helvelle. Paris, 1887.  
Descrive la *Helvella Barlae* raccolta dal Barla a Nizza. (Pollacci).
- 232) 1888. — Nouvelles espèces de Discomycètes inoperculés de France. Paris, 1888. (in B. S. Myc. Fr., 1888, pgg. 76-86, con 2 tav.; in 8°).  
L'A. descrive il *Geoglossum Barlae* n. sp. raccolto a Nizza dal Barla e che il Saccardo nella *Sylloge* unisce a *G. umbratile* Sacc. (Pollacci).
- 233) 1888. **Boudier et Patouillard.** Note sur deux nouvelles espèces de Champignons des environs de Nice. Paris 1888. (in Journ. de Bot., t. II, pgg. 445-446, con figg.; in 8°).  
Sono: *Hydnangium monosporum* ed *Helvella Barlae*!
1815. **Brera V. L., Bonato G. e Dalla Decima A.** Vedi. *Bonato*.
- 234) 1881-92. **Bresadola G.** Fungi tridentini novi vel nondum delineati. Tridenti. (2 vol. in 8°, con 217 tav. col.).  
Comprende 281 specie di macro-e micro-miceti, molte delle quali nuove!
- 235) 1882. — Discomycetes nonnulli tridentini novi. Toulouse, 1882. (in Rev. Myc., an. IV, pgg. 211-212).  
Descrizione di 5 nuove specie!
- 236) 1890. — *Corticium Martellianum* n. sp. Firenze, 1890. (in B. S. B. it., 1890; pg. 258; in 8°).  
Diagnosi della nuova specie!
- 237) 1891. — Di due nuove specie di Imenomiceti. Firenze, 1891. (in B. S. B. it., vol. XXIII, pgg. 158-159; in 8°).  
Sono: *Stereum insigne* e *Odontia livida*, delle quali dà le diagnosi!



- 238) 1892. **Bresadola G.** Imenomiceti nuovi. Firenze, 1892. (in B. S. B. it., 1892, pgg. 196-197, in 8°).  
Diagnosi di *Hebeloma fusipes*, *Marasmius Martellii* e *Sepedonium latericium*!
- 239) 1893. — Di due specie interessanti di Funghi della flora micologica italiana. Rovereto, 1893. (in Atti I. R. Acc. Agiati, an. XI; 7 pgg. in 8°, con 2 tav. col.).  
Sono: *Hygrophorus Marzuolus* (Fr.) Bres. ed *Odontia Pirotae* Bres. n. sp.!
- 240) 1895. — Sul *Lactarius sanguifluus* Paulet. Firenze, 1895. (in B. S. B. it., 1895, pgg. 35-38; in 8°).  
L' A. sostiene, contro l' opinione del Martelli, doversi riferire a questa specie il fungo dall' A. descritto e figurato nei « Funghi tridentini », alla tavola 126!
- 241) 1897. — Di una nuova specie di Uredinea: *Melampsora Gelmii*. Firenze, 1897. (in B. S. B. it., 1897; pgg. 74-75; in 8°).  
Dà la diagnosi di questa nuova specie!
- 242) 1899. — I Funghi mangerecci e velenosi dell' Europa media. Milano, 1899. (1 vol. in 8°; pgg. I-XV e 1-112; con 109 tav. col.).  
Descrizione e figure colorate di oltre un centinaio di specie!
1899. — e **Berlese A. N.** Vedi *Berlese A. N.*
- 243) 1900. — e **Cavara F.** Manipolo di Funghi di Terracina. Firenze, 1900. (in N. G. B. it., n. s., vol. VII; pgg. 311-315, con 1 tav. col.; in 8°).  
Comprende 43 specie tra macro-e micro-miceti. Specie nuova: *Polyporus Mariani*!
- 244) 1901. — e — Funghi di Vallombrosa. Contribuz. II. Firenze, 1901. (in N. G. B. it., n. s., vol. VIII; pgg. 163-186; in 8°).  
Comprende 260 specie. Specie nuova: *Corticium Queletii* Bres.!
- 245) 1897. — e **Saccardo P. A.** Enumerazione dei Funghi della Valsesia raccolti dal Ch. Ab. Antonio Carestia, I. Genova, 1897. (in Mal., vol. XI, pgg. 241-325; in 8°).  
Comprende 758 specie, 37 delle quali nuove, con un nuovo genere: *Carestiella*. Vi si trovano molti dati sporologici!
- 246) 1900. — e — Enumerazione ecc., II. Genova, 1900 (in Mal., vol. XIII, pgg. 425-452; in 8°).  
Comprende 168 specie, di cui 16 nuove!
- 247) 1824. **Briganti V.** De fungis rarioribus regni Neapolitani historia. Napoli, 1824.  
Tra gli altri Funghi registrati in quest' opera si trovano: *Puccinia bifrons*, *Aecidium Portulacae*, *Ae. Erucacae*, *Ae. Sonchi* (S. P. P.).
- 248) 1824. — Fascicolo I di Funghi litografati Napolitani. Napoli, 1824. (R. Litogr. militare).  
Di questo fascicolo si sono ritrovate 4 tavole: 1.<sup>a</sup> *Agar. Aegerita*, 2.<sup>a</sup> *Ag. auricolor*, 3.<sup>a</sup> *Ag. crassipes*, 4.<sup>a</sup> *Ag. suaveolens* Briganti. Di questi funghi l' A. *auricolor*, Brig. abbiamo dimostrato corrispondere

all' *Ag. olearius* DC., l' *Ag. crassipes* ci sembra l' *Ag. prunulus* e l' *Ag. suaveolens* ci sembra l' *Ag. melleus*. (O. Comes).

- 249) 1827. **Briganti V.** Istoria di una nuova specie di Funghi della famiglia degli Agarici, con la giunta in fine delle descrizioni di due altre specie finora non conosciute. Napoli, 1832. (in At. Acc. Sc. Napoli, vol. III; 6 pgg. in 4°, con 5 tav.).
- 250) 1847. — e **Fr.** Historia fungorum regni neapolitani. Neapoli, 1848. (1 vol. di pgg. I-XVI e 1-140, con 46 tav.; in-4°. Vedi anche in Att. Ac. Sc. Napoli, t. I).
- 251) 1835. **Briganti Fr.** Descrizione di una nuova specie di *Schizonia* (Pers.) ecc. Napoli, 1840. (in At. Ist. Incoragg. di Napoli, ser. I, t. VI; pgg. 53-63, con 1 tav.; in 4°).  
 Descrive la *Schizonia murina* n. sp. (S. P. P.).
- 252) 1838. — Descrizione di due nuove specie di Funghi della famiglia dei Porodermei. Napoli, 1840. (in At. Ist. Incoragg. di Napoli, ser. I, t. VI, pgg. 139-152, con 1 tav.; in 4°).  
 I nuovi Funghi descritti sono: *Polyporus calaber* n. sp. e *P. nanus* n. sp. (S. P. P.).
- 253) 1842. — Relazione sopra alcuni funghetti trovati sulla terra vulcanica battuta di un viale dell'Orto Botanico. Napoli, 1842. (in R. Ac. Sc. Napoli, t. I, pg. 71).  
 Descrive l' *Ag. (Omphalia) calyculus* n. sp. (S. P. P.).
- 254) 1847. — Descrizione di un nuovo Fungo del genere delle Dedalee, e del suo uso medico-economico. Napoli, 1847. (in At. Ist. Incoragg. di Napoli, ser. I, vol. VII; pgg. 97-104, con 1 tav.; in 4°).  
 Descrive la *Daedalea hymenopus* n. sp. (S. P. P.).
- 255) 1847. — Una nuova specie di Fungo del genere *Agaricus* illustrata. Napoli, 1847. (in Ann. Acc. Aspiranti Natur., ser. II, vol. I, pgg. 57-64).  
 È descritto l' *Agaricus camaldulensis* n. sp. (S. P. P.).
- 256) 1861. — Nota sopra talune produzioni fungose nei vecchi rami di Castagno. Napoli, 1861. (in Ann. Acc. Aspiranti Natur., ser. III, vol. I; pgg. 29-34).  
 Sono descritte delle forme anormali di *Polyporus*, su vecchi rami (S. P. P.).
- 257) 1861. — Osservazioni sopra due Funghi minutissimi. Napoli, 1861. (in Ann. Acc. Asp. Natur., ser. II, vol. I, pgg. 21-27, con 1 tav.).  
 Sono descritte: *Sphaeria versicolor* n. sp. e *Pistillaria f favosa* n. sp. (S. P. P.).
- 258) 1863. — Intorno ai mezzi di prevenire gli avvelenamenti per Funghi in queste provincie meridionali d'Italia. Napoli, 1863. (in At. Ist. Incoragg., ser. I, t. XII; 15 pgg. in 4°).
- 259) 1864. — Di una produzione fungosa che viene dal pastone delle

- ulive. Napoli, 1864. (in At. Ist. Incor., s. I, t. XII; 22 pgg. in 4°).
- Si riferisce all' *Agaricus ostreatus* Jacq. (S. P. P.).
- 260) 1859. — **e Costa A.** Relazione intorno alla malattia dominante nei bachi da seta, nell'estate 1858. Napoli, 1859. (133 pgg. in 4°).
- A pag. 35 e seg., si parla del « Calcino ». (S. P. P.).
- 261) 1877. **Briosi G.** Il mal di cenere ed una nuova crittogama negli Agrumi: *Apiosporium Citri* Br. et Pass. ad interim. Palermo, 1877. (An. Staz. Chim.-Agr. Palermo, 1877; 3 pgg. in 8°).
- Vi è descritta la nuova specie!
- 262) 1878. — Intorno al mal di gomma degli Agrumi: *Fusisporium Limonii* Briosi. Roma, 1878 (in At. Linc., ser. III, vol. II; 15 pgg. in 8°).
- Vi è descritta la nuova specie!
- 263) 1886-1903. — Rassegne crittogamiche. Milano. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. I-VIII; in 8°).
- Vi sono ricordate molte specie di Funghi parassiti e saprofiti, e vi si trovano spesso notevoli indicazioni!
- 264) 1888. — Rassegna delle principali malattie sviluppatesi sulle piante colturali nell'anno 1887, delle quali si è occupato il Laboratorio Crittogamico. Milano, 1888. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. I, pgg. 289-292; in 8°).
- Vi sono ricordati anche diversi micromiceti!
- 265) 1890. — Alcune erborizzazioni nella valle di Gressoney. Milano, 1892. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. II, pgg. 41-55; in 8°).
- Comprende anche 11 specie di Funghi!
- 266) 1895. — La infezione peronosporica nell'anno 1895. Milano, 1897. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. IV, pgg. 145-148; in 8°).
- Parla del modo e dell'intensità con cui si presentò l'infezione!
1897. — **Alpe e Menozzi.** Vedi *Alpe*.
- 267) 1901. — **e Farneti R.** Intorno all'avvizzimento dei germogli del Gelso. Nota preliminare. Roma, 1901. (in R. Acc. Linc., cl. Sc., ser. V, vol. X, pgg. 61-64; in 8°). — Vedi anche in At. Ist. Bot. Pavia, vol. VII, pgg. 123-126).
- Tratta del *Fusarium lateritium* e vi sono descritte le 3 nuove specie seguenti: *Phoma pyriformis*, *Ph. cicatriculae* e *Coniothyrium Mororum*!
- 268) 1902. — **e** — Intorno ad un nuovo tipo di Licheni a tallo conidifero..., finora ritenuti per Funghi. Milano, 1902. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. VIII; 17 pgg. in 8°; con 2 tav. col.).
- Si tratta della *Pionnotes Biasoletiana*!
- 269) 1877. — **e Passerini G.** Sopra una nuova crittogama degli Agrumi. Roma 1877. (in Trans. Acc. Linc., vol. I).
- Tratta dell'*Apiosporium Citri*!
- 270) 1893. **Brizi U.** Prime indagini intorno ad una nuova malattia del



Granturco osservata in Romagna. Roma 1893. (in Bol. Not. Agr., an. XV, 2.° semestre, pgg. 563-564; in 8°).

Tratta del *Bacillus Sorghi*!

- 271) 1894. **Brizi U.** Sul *Cycloconium oleaginum* Cast. Firenze, 1894. (in B. S. B. it., 1894; pgg. 185-188).

Tratta brevemente della malattia prodotta da questo parassita e segnala la presenza in Italia dell' *Helminthosporium Olivae* Thüm.!

- 272) 1895. — Due nuove specie del genere *Pestalozzia*. Firenze, 1895. (in B. S. B. it., 1895; pgg. 81-83; in 8°).

Sono: *P. Terebinthi* e *P. Cuboniana*, delle quali l'A. dà diagnosi e descrizione!

- 273) 1895. — Micromiceti nuovi per la Flora romana. Firenze, 1895. (in B. S. B. it., 1895, pgg. 93-101; in 8°).

Comprende 40 specie!

- 274) 1895. — Sulla Brunissure o Annerimento delle foglie della Vite. Modena, 1895. (in St. Sp. Agr. it., vol. XXVIII, pgg. 112-128; in 8°, con 1 tav.).

Conclude che la *Plasmodiophora Vitis* di Viala sia piuttosto da considerare come una Ameba o qualche cosa di intermedio fra Amebe e Mixomiceti!

- 275) 1895. — Una nuova malattia (Antracnosi) del Mandorlo. Firenze, 1896. (in Riv. Pat. Veg., vol. IV, pgg. 293-303, con 1 tav. col.; in 8°).

Descrive la malattia prodotta dal *Gloeosporium amygdalinum* n. sp., della quale dà la diagnosi!

- 276) 1896. — Una malattia dei tralci della Vite causata dalla *Botrytis cinerea*. Modena, 1897. (in Le Staz. Sper. Agr. it., vol. XXX, 14 pg. in 8°).

Descrive la malattia!

- 277) 1897. — Intorno alla causa della malsania del Nocciolo nell'Avellinese ed in Terra di Lavoro. Roma, 1897. (in Bol. Not. Agr., an. XIX, p. II, pgg. 313-317; in 8°).

- 278) 1899. — Il Vaiuolo dell' Olivo: *Cycloconium oleaginum* Cast. e modo di combatterlo. Modena, 1889. (in St. Sp. Agr., vol. XXXII; 72 pgg. in 8°, con 2 tav. col.).

Vi è citato anche qualche altro micromicete oleicolo!

- 279) 1901. — Sopra una nuova *Botrytis* parassita del *Diospyros Kaki*. Modena, 1901. (in Le Staz. Sp. Agr. It., vol. XXXIV, pgg. 767-773; in 8°).

Descrive la *Botrytis Diospyri* n. sp.!

- 280) 1901. — Ricerche sulla perforazione delle foglie della Vite. Nota preliminare. Modena, 1901. (Ibidem, pgg. 774-788).

Tratta del *Gloeosporium ampelophagum*!

- 281) 1894. — e **Cuboni G.** *Septogloeum Mori* (Lév.) Br. e Cav. Firenze, 1894. (in B. S. B. it., 1894, pg. 216; in 8°).

- Dicono che questo fungo può attaccare, oltre che le foglie, anche i giovani rami!
- 282) 1896. **Brizi U. e Cuboni G.** La fersa del Gelso. Roma, 1896. (in Bol. Not. Agr., an. XVIII, pgg. 321-328, con 1 tav. col.; in 8°).  
Trattano della *Phleospora Mori* e *Phl. moricola*!
- 283) 1857. **Bruni A.** Descrizione botanica della campagna di Barletta. Napoli, 1857. (1 vol. di .... pgg.; in 8°).  
A pag. 117, 121, 203 e 304 parla dei Funghi. Descrive un *Polyporus ovatus*? Briganti sul *Pirus cuneifolia*. (S. P. P.).
- 284) 1842. **Brunner.** Einiges über den Steinlöcherpilz (*Polyporus tuberaster*) und die *Pietra fungaja* der Italiener. Neuenburg, 1842. (1 op. in 4° di 19 pgg., con 2 tav. col.).
- 285) 1901. **Bucholtz F.** *Pseudogenea Vallisumbrosae* n. g. et sp. Dresden, 1901. (in H., Bd. XL, pgg. 129-131, con figg.; in 8°).  
Descrizione e figura del nuovo genere e della nuova specie!
- 286) 1896. **Buscalioni L.** Il *Saccharomyces guttulatus* Rob. Genova, 1896. (in Mal., vol. X, pgg. 281-327, con una tav.; in 8°).  
Tratta della istologia di questa specie!
- 287) 1898. — e **Casagrandi O.** Sul *Saccharomyces, guttulatus* Rob. Nuove ricerche. Genova, 1898. (in Mal., vol. XII, pgg. 59-75, con 1 tav.; in 8°).  
Nuovo contributo all' istologia e biologia della specie!
- 288) 1887. — e **Mattirollo O.** Si contengono bacterii nei tubercoli radicali delle Leguminose? Messina, 1887. (in Mal., vol. I, pgg. 464-474; in 8°).
- 289) 1887. — e — Ancora sui bacteroidi delle Leguminose. Messina, 1887. (in Mal., vol. I; pgg. 536-541; in 8°).
- 290) 1888. — e — Recensione del lavoro di P. Pichi: « Alcune osservazioni sui tubercoli radicali delle Leguminose ». Messina, 1888 (in Mal., vol. II, pgg. 120-121; in 8°).
1894. — e **Rondelli A.** Vedi *Rondelli*.
- 291) 1854. **Calderini G.** Sulle Mucedinee parassite delle Uve. Milano, 1854. (in Giorn. dell'i. r. Ist. Lomb. ecc., ser. II, vol. VI, pg. 31).  
Parla dell'*Oidium Tuckeri*!
- 292) 1861. **Caldesi L.** Descrizione della *Sphaeria Petrucciana*. Genova 1861. (in Com. Soc. Cr. It., vol. I, pgg. 40-41, con figg; in 8°).  
Diagnosi e descrizione di detta specie (= *Melanopsamma Petrucciana* Sacc.)!
- 293) 1864. — Appunti Crittogamologici. Genova, 1864. (in Com. Soc. Crit. It., vol. I, pgg. 389-391, con figg.; in 8°).  
Diagnosi e descrizione di *Naecia Lauri* (= *Stegia Lauri* Sacc.) e di *Hypochnus Michelianus*!
- 294) 1869. — **Lenzites Faventina.** Firenze, 1869. (in N. G. B. it., vol. I, pg. 133; in 8°).  
Frasesi diagnostiche di detta specie!

- 295) 1888. **Camus J.** *Phyllosticta Camusiana* Sacc. n. sp. Modena. 1888. (in At. Soc. Natur. di Modena, ser. III, vol. VII; 1 pag. in 8°).  
Diagnosi di detta specie!
- 296) 1890. **Canestrini G.** Sopra un nuovo bacillo che vive negli alveari. Padova 1890. (in At. Soc. V.-T. Sc. N., vol. XII, pgg. 134-137, con 1 tav.; in 8°).
- 297) 1881. **Canestrini R.** Alcuni cenni sulla *Peronospora viticola*. Padova. 1881. (in Il Raccoglitore, 1881, n.º 19; 13 pgg. in 8. con 1 tav.).
- 298) 1887. — Prelezione al corso di Protistologia, tenuta nell'Università di Padova il 9 dicembre 1886. Padova, 1887. (in L'Ateneo Veneto, 1887; 18 pgg. in 8°).
- 299) 1887. — Uno sguardo attraverso ai microbii. Padova, 1887. (in 8°; 10 pgg.).
- 300) 1887. — e **Morpurgo B.** Resistenza del *Bacillus Komma* in colture vecchie al calore. Venezia, 1887. (in At. Ist. Ven., ser. VI, t. V; 9 pgg. in 8°).
- 301) 1821. **Cappelli C.** Catalogus stirpium quae aluntur in regio Horto botanico Taurinensi. Aug. Taur., 1821.  
A pgg. 63-37 cita *Ozonium (Dematium) stuposum* Pers. e *Puccinia Buxi* DC., e descrive come nuovi, sotto i nomi di *Daedalea Broussonetiae* e *Phallus hymenium* rispettivamente il *Favolus europaeus* Fr. ed il *Merulius lacrymans* (Jacq.) Fr. (P. A. Saccardo).
- 302) 1838. **Carletti D.** Breve cenno sui Funghi. Napoli, 1838. (31 pgg. in 8°).  
Lavoro d' indole pratico-economica, con descrizione dei Funghi velenosi e mangerecci, compilato sulle pubblicazioni di Orfila, Delle Chiaie, Tenore. (S. P. P.).
1881. **Carlucci e Cerletti.** Vedi *Cerletti*.
- 303) 1805. **Carradori G.** Sulle ruggini delle piante cereali. Pisa. 1805. (in Giorn. Pisano, t. IV.; 49 pgg.).  
Tratta dei diversi Funghi microscopici componenti la ruggine gialla e nera (S. P. P.).
- 304) 1808. — Ricerche ed osservazioni su quella malattia del granoturco detta « carbone ». Milano, 1808. (in Giorn. d'Agric., t. IV, pg. 157).  
Dimostra che la causa del male è una muffa (S. P. P.).
- 305) 1811. — Osservazioni sopra una nuova specie di ruggine. Milano, 1811. (in Ann. Agr. del Regno d'Italia, t. XII, pg. 261.).  
Descrive col nome di *Uredo alba* il *Cystopus candidus* (Pers.) De By. (S. P. P.).
- 306) 1813. — Della ruggine delle Fave. Milano, 1813. (in Ann. Agr. del Regno d'Italia, t. XX, pg. 44).  
Parla della *Uredo Fabae* DC. (S. P. P.).
- 307) 1814. — Osservazioni sulle galle o false galle dell'Azzeruolo selvatico (*Crataegus monogyna*) dalle quali si rileva che son ca-



- gionate da una nuova specie di ruggine. Pavia, 1814. (in Giorn. Fis. Chim. e St. Nat., dec. I, t. VII; con tav.).  
 Descrive una *Tubularia Crataegi* n. g. et sp. che probabilmente è un *Aecidium*. (S. P. P.).
- 308) 1814. **Carradori G.** Della Nebbia dei Mori o Gelsi. Milano, 1814. (in An. Agr. del Regno d'Italia, t. XXII, pg. 61).  
 Col nome di *Peziza nebulae* descrive il parassita, che molto probabilmente non è altra cosa che la *Phleospora Mori* (Lév.) Sacc. (S. P. P.).
- 309) 1815. — Della ruggine del Granoturco. Pavia, 1815. (in Giorn. Fis. Chim. e St. Nat., dec. I, vol. VIII, pg. 237).  
 Tratta della *Puccinia Maydis*. Carr. (S. P. P.).
- 310) 1879. **Caruel T. e Mori A.** Sulla vaiolatura delle arancie. Pisa, 1879. (in N. G. B. it., vol. XI, pgg. 214-215).  
 Trattano del *Capnodium Citri* Berk. et Desm.!
- 311) 1894. **Caruso G.** Il Vajolo dell'Olivio. Firenze, 1894. (in L'Agr. ital., an. XX, pgg. 629).
- 312) 1869. **Casabona A.** Dei caratteri della maggior parte delle specie dei Funghi che trovansi in Italia e specialmente nella Liguria. Genova, 1869. (32 pgg. in 8°).
- 313) 1897. **Casagrandi O.** Sulla morfologia dei Blastomiceti. Palermo, 1897. (in Naturalista Siciliano, n. ser., an. II; 24 pgg. in 8°).  
 1898. — e **Buscalioni L.** Vedi *Buscalioni*.
- 314) 1897. **Casali C.** Diagnosi di nuovi micromiceti. Genova, 1897. (in Mal., vol. XI; pgg. 85-89; in 8°).  
 Descrizione di 5 specie nuove!
- 315) 1900. — Contribuzione alla conoscenza della Flora micologica avellinese, I. Firenze, 1900. (in B. S. B. it., 1900, pgg. 20-29; in 8°).  
 Elenco di 100 specie, fra cui una nuova forma (*Sabinae*) della *Diplodia Juniperi* West.!
- 316) 1900. — Contribuzione ecc. (c. s.), II. (in B. S. B. it., 1900, pgg. 224-234, in 8°).  
 Altro elenco di 100 specie, con diagnosi di 3 specie nuove e di 6 nuove forme!
- 317) 1901. — Contribuzione ecc. (c. s.), III. (in B. S. B. it., 1901, pgg. 335-342; in 8°).  
 Elenco di 76 specie, con diagnosi di *Ascochyta Ferrarisiana* n. sp.!
- 318) 1901. — Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel triennio 1898-1900 nel Laboratorio di patologia vegetale della R. scuola di Vitic. ed Enol. di Avellino. Roma, 1901. (in Bol. Not. Agr., an. XXIII, pgg. 73-99; in 8°).  
 Da pag. 74 a pag. 87 sono, con ordine sistematico, elencati parecchi Funghi, per lo più parassiti e per la maggior parte della provincia di Avellino!

- 319) 1901. **Casali C.** Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel primo semestre 1901 nel Laboratorio ecc. (c. s.). Avellino, 1901. (9 pgg. in 8°).  
Alle pagine 1-3 trovasi un elenco analogo al precedente!
- 320) 1900. — **e Ferraris T.** Il « mal della California » in provincia di Avellino. Nota preliminare. Avellino, 1900. (in Giorn. di Vit. ed Enol., an. VIII; 12 pgg. in 8°, con 2 tav.).  
Credono di poter riferire la malattia alla *Plasmiodiophora californica* di Viala e Sauvageau o al *Pseudocommis Vitis* di Debray, ma non si pronunciano decisamente!
- 321) 1900. — **e —** Osservazioni sulla malattia di California in provincia di Avellino. Roma, 1900. (in Bol. Not. Agr. 1900, n.° 28; 7 pgg. in 8°).  
Come sopra!
- 322) 1873. **Cattaneo A.** Studi sul parassita delle Olive. Lucca, 1873. (in L'Agricoltore, an. IX, fasc. 5°; 4 pgg. in 8° con 1 tav.).  
Tratta della *Fumago Oleae* Tul., forma conidiofora della *Antennaria elaeophila* Mont.!
- 323) 1874. — Studi sul parassita delle Ulive. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Crit. Pavia, Vol. I, pgg. 116-118, con figg; in 8°).  
Come sopra!
- 324) 1874. — Esperienze sulla propagazione artificiale dei corpuscoli del Cornalia nel baco da seta. Milano, 1874. (in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. VII; 3 pgg. in 8°).
- 325) 1876. — Sulla epiftia che danneggiò le viti di Rocca dei Giorgi nell'anno 1875-76. Voghera, 1876. (in Boll. Com. Agr. di Voghera, 1876; 4 pgg. in 8°. Vedi anche in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 97-101).  
Tratta del *Cladosporium Roesleri* n. sp.!
- 326) 1877. — Contributo allo studio dei miceti che nascono sulle pianticelle di Riso. Milano, 1877. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 115-128, con 2 tav.; in 8°).  
Descrive, senza precise indicazioni di località, 26 specie di micromiceti parassiti o saprofiti del Riso, fra le quali ben 10 specie ed una varietà nuove!
- 327) 1879. — Due nuovi miceti parassiti delle Viti. Milano. 1879. (in Arch. trien. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 109-114; in 8°, con 1 tav.).  
Sono la *Phoma baccae* e la *Sphaerella fumaginea*!
- 328) 1879. — I miceti degli agrumi. Milano, 1879. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 357-384, con 2 tav.).  
Descrizione di 33 specie, fra cui 6 nuove. Mancano però di solito le indicazioni di località, tanto che alcune volte si è in dubbio se una specie sia stata o no osservata in Italia!

- 329) 1879. **Cattaneo A.** La nebbia degli Esperidj. Milano, 1879. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. IV, pgg. 3-8; con 1 tav.; in 8°).  
 Descrive la *Phleospora Hesperidearum* n. sp.!
- 330) 1879. — Sui microfiti che producono la malattia delle piante volgarmente conosciuta col nome di Nero, Morfea o Fumago. Milano, 1879. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 227-235, con 1 tav.; in 8°).  
 Dopo un cenno generale sui miceti di questo gruppo, descrive due nuove specie: *Fumago Camelliae* e *F. Mori*!
- 331) 1879. — Sull'*Acremonium Vitis*, nuovo fungo parassita dei vitigni. Milano, 1879. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 57-61; in 8°. Vedi anche in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. IX).  
 Descrizione di detta specie!
- 332) 1879. — Sullo *Sclerotium Oryzae*, nuovo parassita vegetale del Riso. Milano, 1879. (in Arch. Lab. Bot. Critt., voll. II e III, pgg. 75-83, con 1 tav.; in 8°. Vedi anche R. Ist. Lomb., ser. II, vol. IX).  
 Breve descrizione di detto Sclerozio, con notizie sul suo sviluppo e sul modo di distruggerlo nelle risaie!
- 333) 1881. — Di quella malattia dei Pomi da terra conosciuta col nome di Gangrena secca ed umida. Milano, 1881 (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. IV, pgg. 119-139, con 2 tav.; in 8°).  
 Parla della *Phytophthora infestans*!
- 334) 1882. — La nebbia dei fagioli. Milano, 1882. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. IV, pgg. 99-103; in 8°).  
 Parla dell'*Asochyta Pisi* Libert!
- 335) 1874. — **e Garovaglio S.** Relazione al signor marchese Francesco Carega di Murice sulla causa dell'« allettamento » di alcuni saggi di frumento, ecc. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I, pgg. 119-125, con 1 tav.; in 8°).  
 Tratta della *Pleospora Tritici* n. sp. (= *Leptosphaeria Tritici* Pass.), e del suo ciclo genetico!
- 336) 1875. — **e** — Nuove ricerche sulla malattia del Brusone del Riso; estate 1875. Milano, 1875. (in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. VIII; 4 pgg. in 8°. Vedi anche in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 15-20).  
 Parla della *Pleospora Oryzae* Catt. (= *Sphaerella Oryzae* Sacc.)!
- 337) 1875 — **e** — Sulla *Erysiphe graminis* e sulla *Septoria Tritici*. Milano, 1875. (in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. VIII; 18 pgg. in 8°, con 1 tav. — Vedi anche in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 21-38).  
 Tratta dell'*Erysiphe graminis* DC. e della *Septoria Tritici* Desm.!
- 338) 1875. — **e** — Sulle principali malattie degli Agrumi. Milano,



1875. (in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. VIII; 13 pgg., in 8°, con 1 tav. — Vedi anche in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 3-13).

Descrizione di 4 nuove specie di micromiceti!

- 339) 1879. **Cattaneo A. e Garovaglio S.** Sulla ruggine dell'Abete rosso: *Peridermium abietinum*. Milano, 1879. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 47-55, con 1 tav.; in 8°).

Descrivono la detta specie!

- 340) 1879. — **e** — Studi sulle dominanti malattie dei vitigni. Milano, 1879. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 245-288, con 2 tav.; in 8°).

Vi si parla, fra l'altro, di 5 specie di micromiceti, due delle quali ritenute nuove!

- 341) 1885. — **e Oliva L.** Dei miceti trovati sul corpo umano. Milano, 1885. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. V, pgg. 47-142, con 5 tav.; in 8°).

Brevi descrizioni di circa 150 specie, per la massima parte micromiceti, delle quali però mancano di solito indicazioni di località!

- 342) 1844. **Cattaneo C.** Notizie naturali e civili sulla Lombardia. Milano, 1844.

Contiene un breve cenno (di V. Cesati) sulla distribuzione geografica dei Funghi in Lombardia (pag. 283); un elenco delle Tubercacee, Licoperdacee e Poliporee (in parte), estratto dalle opere e da manoscritti del Vittadini, nel quale sono descritte 5 nuove specie (pag. 340-344); infine un elenco dei Funghi mangerecci e nocivi più comuni in Lombardia (pag. 345-348)!

- 343) 1878. **Cattaneo G.** Sulla produzione di microfiti nell'interno delle uova. Milano, 1878. (in At. Soc. it. Sc. Nat., vol. XX).

- 344) 1894. **Catterina G.** La malattia delle rane. Padova, 1894. (in Bol. Soc. V.-T. Sc. N., t. V, pgg. 190-194; in 8°).

- 345) 1895. — Relazione sull'analisi batteriologica delle acque del Tof, Castel di Donna, Castavoli e del Toer nel comune di Farra di Soligo (Treviso). Padova, 1895. (23 pgg. in 8°).

- 346) 1895. — Una enzoozia di Carbonchio antrace. Padova, 1895. (in At. Soc. V.-T. S. N., ser. II, vol. II, pgg. 439-441).

- 347) 1898. — Sopra uno streptococco della bronco-pneumonite. Padova, 1898. (in At. Soc. V.-T. S. N., pgg. 438-448; in 8°).

- 348) 1900. — Sull'esaltata virulenza dello Stafilococco piogeno aureo. Padova, 1900. (in At. Soc. V.-T. S. N., ser. II, vol. IV, pgg. 153-162; in 8°).

- 349) 1887. **Cavara F.** Sulla vera causa della malattia sviluppatasi in alcuni vigneti di Ovada. Milano, 1887. (in At. Ist. Bot., Pavia, vol. I, pgg. 247-250, in 8°).

Accenna incidentalmente al *Coniothyrium Diplodiella* Sacc.!

- 350) 1888. **Cavara F.** Appunti di Patologia vegetale. Milano, 1888. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. I, pgg. 425-436, con 1 tav.; in 8°).  
 Descrive 6 nuove specie ed anche un nuovo genere di Funghi: *Basiascum*. Tratta inoltre della fusione di *Pseudopeziza Medicaginis* Lib. con *Ps. Trifolii* (Bern.) Fuck.!
- 351) 1888. — Intorno al disseccamento dei grappoli della Vite. Milano, 1888. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. I, pgg. 293-324, con 3 tav.; in 8°).  
 Tratta della Peronospora dei grappoli e del *Coniothyrium Diplo-diella* (Speg.) Sacc. — Descrive poi 10 specie nuove di miceti viticoli ed il nuovo genere *Briosia*!
- 352) 1889. -- Matériaux de Mycologie Lombarde. Toulouse, 1889. (in Rev. Myc., 1889; pgg. 173-193, con 2 tav.; in 8°).  
 Elenco di 190 specie, fra le quali 15 nuove. (Si ritrovano, queste specie, nelle « Contribuzioni alla Micologia lombarda » dello stesso A.)!
- 353) 1890. — Contributo alla conoscenza dei Funghi pomicoli. (in L' Agricoltura Ital., an. XVI; 11 pgg. con figg.; in 8°).  
 Tratta della *Monilia cinerea* Bon., della *Didymaria prunicola* n. sp., del *Cladosporium condylonema* Pass. e della *Septoria effusa* (Lib.) Desm.!
- 354) 1890. — *Macrosporium sarcinaeforme* Cav., nuovo parassita del Trifoglio. Milano, 1890. (in La difesa dei parassiti, 1890, n.º 4; 8 pgg., in 8°).  
 Descrizione di detta specie!
- 355) 1891. — Note sur le parasitisme de quelques Champignons. Toulouse, 1891. (in Rev. Myc., an. XIII, pgg. 177-180, in 8°).  
 Le specie di cui parla sono: *Botrytis vulgaris* Fr., *B. parasitica* Cavr., *Cladosporium herbarum* Lk. e *Polyporus ulmarius* Fr.!
- 356) 1891. — Una nuova nebbia del Frumento: la *Gibellina cerealis* Pass. Piacenza, 1891. (in L' Italia Agricola, ann. XXVIII, pgg. 399-402, con 1 tav. col.; in 8°).  
 Sono citate anche altre due specie di micromiceti!
- 357) 1892. — Contribuzione alla micologia lombarda. -- Milano, 1892. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. II; pgg. 207-292, con 2 tav.; in 8°).  
 Elenco di 466 specie, fra cui 8 specie ed 1 genere (*Gloeosporiella*) nuovi!
- 358) 1892. — Ueber einige parasitische Pilze auf dem Getreide. Stuttgart, 1892. (in Zeitschr. f. Pflanzenk., III; pgg. 16-26, con 1 tav.; in 8°).  
 Tratta della *Gibellina cerealis* Pass., della *Septoria graminum* Desm., della *Phoma lophiostomoides* Sacc., dell' *Acremoniella occulta* n. sp. e dell' *Ophiocladium Hordei* n. gen. et sp.!
- 359) 1892. — Una malattia dei Limoni: *Trichoseptoria Alpei* n. sp. Milano, 1892. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. III; pgg. 37-44, con 1 tav.; in 8°).

Descrizione di questo genere e specie, nuovi, con osservazioni biologiche!

- 360) 1893. **Cavara F.** Intorno alla morfologia e biologia di una nuova specie di *Hymenogaster*. Milano, 1894. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. III; pgg. 211-229, con 1 tav.).

La specie descritta è l'*Hymenogaster Cerebellum* Cavr.!

- 361) 1893. — Sopra un microrganismo zimogeno della Durra (*Sorghum Caffrorum* P. B.). Firenze, 1893. (in L'Agric. Ital., an. XIX; 7 pgg. in 8°, con fig.).

Tratta del *Saccharomyces Comesii* n. sp.!

- 362) 1894. — Ulteriore contribuzione alla micologia lombarda. Milano, 1894. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. III, pgg. 313-350; in 8°, con 1 tav.).

Elenco di 150 specie, fra le quali 5 generi, 16 specie e 2 varietà nuove!

- 363) 1896. — Contribuzioni allo studio del marciume delle radici e del deperimento delle piante legnose in genere; prima parte. Modena, 1896. (in St. Sp. Agr., vol. XXIX; 27 pgg. in 8°, con 2 tav.).

Tratta di 13 Inenomiceti delle abetine di Vallombrosa!

- 364) 1897. — Contributo alla conoscenza delle *Podaxineae*: *Elasmomyces Mattioliannus* n. g. et sp. Genova, 1897. (in Mal., vol. XI, pgg. 414-428; con 1 tav.; in 8°).

Descrive il genere e la specie citate nel titolo!

- 365) 1897. — Funghi mangerecci e funghi velenosi. Milano, 1897. (1 vol. di pgg. I-XIV e 1-190, con 43 tav. col. e figg.; in 16°).

- 366) 1897. — Intorno alla eziologia di alcune malattie di piante coltivate. Modena, 1897. (in St. Sp. Agr., vol. XXX, pgg. 482-509, in 8°).

Vi si parla del *Bacillus ampelopsorae* Trev., del *B. vitivorus* Bacc., del *B. Cubonianus* Macch., del *B. Mori-carneus* n. sp. e del *Clostridium Persicae-tuberculosis* n. sp.!

- 367) 1897. — Ueber eine neue Pilzkrankheit des Weisstanne: *Cucurbitaria pithyophila* (Kunze) De Not. Stuttgart, 1897. (in Zeitschr. f. Pflanzenk., VII, pgg. 321-325; con 1 tav.; in 8°).

Tratta della varietà *Cembrae* Rehm di detta specie!

- 368) 1898. — Di due microrganismi utili per l'Agricoltura. Firenze, 1898. (in B. S. B. it., 1898, pgg. 241-243; in 8°).

Tratta della *Oospora Guerciana* n. sp. e di un bacterio indeterminato!

- 369) 1898. — Tumori di natura microbica nel *Juniperus phoenicea*. Firenze, 1898. (in B. S. B. it., 1898, pgg. 241-250; in 8°).

Vi è fatta menzione di *Ceratostoma juniperinum* E. et E. e del *Bacillus Pini*!

- 370) 1899. — Micococcidii florali del *Rhododendron ferrugineum* L. Geno-

- va, 1899. (in Mal., vol. XIII, pgg. 125-136, con 1 tav.; in 8°.  
Tratta dell' *Exobasidium Vaccinii* Wor. for. *Rhododendri*!
- 371) 1899. **Cavara F.** I nuclei delle *Entomophthoraceae* in ordine alla filogenesi di queste piante. Firenze, 1899. (in B. S. B. it., 1899, pgg. 55-60; in 8°).  
Cita: *Empusa Muscae*, *Em. Grylli*, *Entomophthora glaucospora*, *Ent. Afidis*!
- 372) 1899. — Osservazioni citologiche sulle *Entomophthoraceae*. Firenze, 1899. (in N. G. B. it., n. ser., vol. VI, pgg. 411-466, con 2 tav.; in 8°).  
Vi si parla della *Empusa Grylli* Fr., dell' *E. Muscae* Cohn e della *Entomophthora Delpiniana* n. sp.!
- 373) 1900. — *Arcangeliiella Borziana* n. g. et sp., nuova Imenogastera delle abetine di Vallombrosa. Firenze, 1900. (in N. G. B. it., n. s., vol. VII, pgg. 117-128, con 1 tav.; in 8°).  
Descrizione di detta specie (e genere) nuova!
- 374) 1902. — *Riccoa aetnensis*, nouveau genre de Champignons du mont Etna. Berlin, 1903. (in Annales mycologiques, vol. I, pgg. 41-45; in 8°, con figg.).  
Descrizione del nuovo genere e delle nuova specie, con figure!
- 375) 1902. — Di alcuni miceti nuovi o rari della Sicilia orientale. — Firenze, 1902. (in B. S. B. it., 1902; pgg. 186-190; in 8°).  
Tratta di *Riccoa aetnensis* n. g. et sp., *Ceratomyces siculus* n. sp., *Montagnites De Candollei* e di *Pleurotus ostreatus* var. *nigripes* Inz.!
- 376) 1903. — Novità micologiche siciliane. Firenze, 1903 (in B. S. B. it., 1903, pgg. 114-115; in 8°).  
Tratta di *Peziza ammophila* D. et. M. e *Auerswaldia Chamaeropsis* (Cook) Sacc.!
1900. — **e Bresadola G.** Manipolo di Funghi di Terracina. Vedi *Bresadola*.
1901. — **e** — Funghi di Vallombrosa, II. Vedi *Bresadola*.
- 377) 1899. — **e Saccardo P. A.** *Tuberculina Sbrozzi* n. sp., parassita di *Vinca major*. Firenze, 1899. (in N. G. B. it., n. s., vol. VI; pgg. 322-328, con 1 tav.).  
Oltre che di detta specie, vi si parla anche della *Puccinia Berkeleyi* Pass.!
- 378) 1900. — **e** — Funghi di Vallombrosa, contr. I. Firenze, 1900. (in N. G. B. it., n. s., vol. VII, pgg. 272-310, con figg.; in 8°).  
Enumerazione di 382 specie, fra le quali 15 nuove!
- 379) 1780. **Cavolini A.** Riflessioni sulla vegetazione dei Funghi. Roma, 1780. (in Antol. romana, vol. IV).
- 380) 1878. **Celi E. e Comes O.** Sulla malattia dei cavoli apparsa negli orti dei dintorni di Napoli nell' inverno 1878. Napoli, 1878. (15 pgg. in 4°, con 1 tav.).  
Trattano del *Cystopus candidus* Lév., della *Peronospora parasitica* De By. e dell' *Erysiphe Martii* Lév. forma conidiofora!



- 381) 1889. **Celotti L.** Contribuzione alla micologia romana. Firenze, 1889.  
(in B. S. B. it., 1889, pgg. 295-302; in 8°).  
Elenco di 100 specie di micomiceti!
- 382) 1881. **Cerletti G. B. e Carlucci M.** La comparsa del Mildew a Fatta di Soligo. Conegliano, 1881. (in Riv. di Vit. ed Enol. di Conegliano, an. IV, pag. 438).  
Tratta della *Plasmopara viticola*!
- 383) 1583. **Cesalpino A.** De plantis libri XVI. Florentiae, 1583. (621 pgg. in 4°).  
Nel libro XVI, nei capitoli 37-44 tratta di più generi di Funghi indigeni (S. P. P.).
- 384) 1837. **Cesati V.** Syllabus plantarum quas in ditone novariensi lectas ad Floram Aconiensem offert pro Appendice prima. Berolini, 1837. (in Linnaea, XI, pg. 306).  
Sono ricordati anche tre micomiceti: *Penicillium album*, *Aecidium Urticae* ed *Ae. Clematidis*!
- 385) 1844. — Saggio sulla geografia botanica e sulla flora della Lombardia. Milano, 1844. (74 pgg. in 8°, con 1 carta).  
Tra i Funghi sono citati: *Puccinia Vincae*, *Myrosporium (Gloeosporium) paradoxum*, *Hysterium (Hypoderma) Hederae*, *Sphaeria Craterium* e *Myriocephalum (Thyrsidium) hederaecolum*!
- 386) 1845. — Sullo *Sporisorium Maydis*. Milano, 1845. (in Atti VI Riun. Sc. ital. in Milano, pag. 510).  
Tratta di detta specie!
- 387) 1854. — Ad *Sphaeriam Berberidis* et *Lisae*. Dresda, 1854 (in Hedw., Bd. I, pg. 34).  
Dà le diagnosi comparative delle due specie citate!
- 388) 1854. — Ad *Diplodiam apachnoideum* Ces. Dresda, 1854. (in H., Bd. I, pg. 41, con tav.).  
Parla di detta specie e di una *Sphaeria chaetomoides* Ces.!
- 389) 1854. — *Cenangium pruinatum* Ces. Dresda, 1854. (in H., Bd. I, pg. 43, con tav.).  
Descrizione di detta specie!
- 390) 1855. — Ueber *Sphaeria Leveillei* et *Hypoxyton coccineum*. Dresda, 1855. (in H., Bd. I, pgg. 70-71; in 8°).  
Tratta delle 2 specie citate!
- 391) 1855. — Zu *Sphaeria insitiva*. Dresda, 1855. (in H., Bd. I, pgg. 72; in 8°).  
Descrive la specie citata!
- 392) 1855. — Zu *Periza Cesatii*. Dresda, 1855. (in H., Bd. I, pgg. 72; in 8°).  
Tratta di questa specie, che corrisponde al *Pocillum Cesatii* De Not.!
- 393) 1855. — Notice à servir d'appendice aux mémoires de MM. Lévillé, Tulasne et autres sur la véritable nature des *Sclerotium*. Berlin. 1855. (in Bot. Zeit., Bd. XIII, pg. 73, in 4°).

- Descrive 3 specie nuove: *Pistillaria hederaccola*, *Typhula caespitosa* e *Xylaria eupiliaca*!
- 394) 1856. **Cesati V.** Zu *Cryptodiscus Cesatii* und *Phacidium arundinaceum*. Dresda, 1856. (in H., Bd. I, pg. 102, con figg., in 8°).  
Diagnosi di queste due specie!
- 395) 1857. — Zu *Peronospora Umbelliferarum* var. *Berkeleyi*. Dresda, 1857. (in H., Bd. I, pg. 120; in 8°).  
Diagnosi della varietà!
- 396) 1861. — Ein ernstes Wort über Dr. Bonorden's Vorschläge und Neuerungen in der systematischen Behandlung und Benennung der Conio- und Cryptomyceeten. Berlin, 1861. (in Bot. Zeit., Bd. XIX, pag. 235; in 4°).  
Lavoro critico!
- 397) 1861. — Appunti per una futura Crittogamologia insubrica. Genova, 1861. (in Com. Soc. Cr. It., vol. I, pgg. 7-16 e 47-72, con 3 tav.; in 8°).  
Cita molte specie di Funghi e in appendice descrive 11 nuove specie e varietà!
- 398) 1863. — Die Pflanzenwelt im Gebiete zwischen dem Tessin, dem Po, der Sesia und den Alpen. Berlin, 1863. (in Linnaea, Bd. XXXII, pag. 201; in 8°).  
Sono ricordate molte specie di Funghi, per la maggior parte già citate nell'opera precedente!
- 399) 1863. — *Cryptodiscus lichenicola*. Dresda, 1863. (in H., bd. II, pg. 8; in 8°).  
Parla di detta specie, oggi *Nectria lichenicola*!
- 400) 1870. — Introduzione ad una serie di memorie illustrative della vegetazione crittogamica nelle provincie napolitane. Napoli, 1870. (in R. Acc. Sc. Napoli, 1870, pgg. 118-122; in 4°).
- 401) 1870. — Sul *Secotium Malinvernianum* n. sp.. Milano, 1870. (in At. Soc. it. Sc. Nat., vol. XI).  
Descrive la nuova specie!
- 402) 1872. — Note botaniche di vario argomento. Napoli, 1872. (in At. Acc. Sc. Napoli, vol. V; 18 pgg. in 4°, con 2 tav.).  
A pgg. 12-14 sono descritte 5 nuove specie del genere *Rosellinia*, delle quali 3 italiane!
- 403) 1872. — Sulla scoperta della *Battarrea phalloides* Pers. per la flora napolitana. Napoli, 1872. (in R. Acc. Sc. Napoli, 1872, pgg. 197-203; in 4°).  
Tratta di detta specie!
- 404) 1873. — Nuovi cenni sulla *Battarrea phalloides*. Napoli, 1873. (in R. Acc. Sc. Napoli, 1873, pgg. 34-35, in 4°).
- 405) 1873. — Elenco delle piante raccolte ecc. sul gruppo della Majella e del Morrone. Torino, 1873. (in Bull. Club alpino, vol. VII; 33 pgg. in 8°).

A pgg. 31-32 sono elencate 50 specie di Funghi ed è descritta la nuova specie *Onygena Jattae*!

- 406) 1875. **Cesati V.** Notizie micologiche. Napoli, 1875. (in R. Acc. Sc. Napoli, 1875; 4 pgg. in 4°).

Tratta di una nuova *Battarrea* e della *Puccinia Malvacearum*!

- 407) 1875. — *Battarrea Guicciardiniana* Ces., nuova specie di fungo italiano. Napoli, 1875. (in At. Acc. Sc. Napoli, vol. II, pg. 7; in 4°).

Descrizione di detta specie!

- 408) 1836. — **e Balsamo-Crivelli.** *Botrytis Bassiana* n. sp. und *Mucor radicans* n. sp. Berlin, 1836. (in Linnaea, X, pg. 609; in 8°).

Tratta delle 2 specie citate!

- 409) 1863. — **e De-Notaris.** Schema di classificazione degli Sferiacei italiani aschigeri. Genova, 1863. (in Com. Soc. Crit. It., vol. I, pgg. 177-240; in 8°).

Nessuna descrizione di nuove specie!

- 410) 16... **Cesi F.?** Manoscritto del secolo XVII: 3 voll. in fol. di tavole di Funghi, con descrizioni ed annotazioni sul loro uso, ecc.

In questo manoser. cfr. P. A. Saccardo: La botanica in Italia, II, p. 30 e in Mulpighia, XVII, p. 254.

- 411) 1895. **Chatin A.** Truffes du Maroc et de Sardaigne. Paris, 1895. (in Compt. rend. Acad. d. Sc., 1895; 5 pgg. in 4°).

Cita la *Terfezia Leonis*!

- 412) 1884. **Chizzolini G. (?)** Un fungo enorme. Milano, 1884. (in L' Italia Agricola, an. XVI, pg. 447; in 4°).

Tratta della *Clavaria coralloides*!

- 413) 1564. **Ciccarelli A.** Opusculum de Tuberibus. Patavii, 1564. (34 pgg. in 12°).

Trascriviamo l'indice dei singoli capitoli: 1. De nomine Tuberis. 2. De figura et forma eorum. 3. De colore Tuberum. 4. De generibus Tuberum. 5. De ortu et generatione eorum. 6. Utrum Tuberis seri possint. 7. De locis ubi nascuntur. 8. De eorum electione. 9. De Tuberum satione. 10. De eorum temperatura. 11. De tempore quo sunt effodienda. 12. Quomodo et quando sunt comedenda. 13. Utrum sint mali vel boni succi. 14. Utrum ex eis morbi generentur. 15. Utrum Tuberis sint radices, fructus vel plantae. 16. Utrum sint commoda in aliqua medicina pro alicuius morbi curatione. 17. De quibusdam eorum historiis. 18. Utrum inveniantur in mundo novo. 19. Solutiones aliquarum dubitationum circa Tuberis. (S. P. P.).

- 414) 1863. **Cicccone A.** Intorno alle malattie del baco da seta. Napoli, 1863. (503 pgg. in 8°, con 16 tav.).

Parla del *calcino* (pag. 1-166)!

- 415) 1826. **Cima G.** Relazione e tavola sinottica dei Funghi comestibili più comuni. Bergamo, 1826.

- 416) 1601. **Clusius C.** Rariorum plantarum historia. Antwerpiae, 1601.

E la ristampa dell'opera di G. B. Porta, del 1592 ecc. (Comes).

- 417) 1880. **Cobelli R.** I Funghi della valle Lagarina. Padova, 1882. (in Mich., vol. II, pgg. 227-240, in 8°).  
Quasi tutti macromiceti!
- 418) 1885. — Elenco sistematico degli Imeno-Gastero-Disco-Mixomiceti e Tuberacei finora ritrovati nella valle Lagarina. Rovereto, 1885. (23 pgg. in 8°).  
Rifacimento, con aggiunte e correzioni, del catalogo precedente!
- 419) 1891. — Contribuzione alla Flora micologica della Valle Lagarina. Wien, 1891. (in Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, 1891; 4 pgg. in 8°).  
Elenco di 53 specie da aggiungere a quelle comprese nel precedente!
- 420) 1889. **Cocconi G.** Contribuzione allo studio della biologia dell'*Ustilago Ornithogali* (Schmidt et Kunze) Winter. Bologna, 1889. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, vol. X; pgg. 103-112, con 1 tav.; in 8°).  
Ricorda solo detta specie!
- 421) 1890. — Sullo sviluppo della *Thecaphora aterrima* Tul. e dell'*Urocystis primulicola* Magn. Bologna, 1890. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, vol. X, pgg. 317-328, con 2 tav.; in 4°).  
Biologia di queste due specie!
- 422) 1891. — Osservazioni e ricerche sullo sviluppo di tre piccoli Funghi. Bologna, 1891. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. V, t. II; 12 pgg. in 4°, con 2 tav.).  
Descrizione e biologia di *Tilletia glomerulata* Cocc. e Mor., *Thecaphora oligospora* Cocc. e *Gymnoascus Eidami* Cocc.!
- 423) 1896. — Un pizzico di Funghi-nuovi. Bologna, 1896. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. V, t. VI; 12 pgg. in 4°, con 1 tav.).  
Descrizione di 5 nuovi micromiceti!
- 424) 1882. — **e Morini F.** La sistemazione delle Puccinie. Bologna, 1882. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. IV; 17 pgg. in 4°).  
Sono elencate 50 specie di *Puccinia* del Bolognese!
- 425) 1882. — **e —** Enumerazione dei Funghi della provincia di Bologna, I cent. Bologna, 1882. (in Mem. Acc. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. III; 39 pgg. in 4°).  
Elenco di 100 specie di micromiceti!
- 426) 1884. — **e —** Enumerazione ecc. (c. s.), cent. II. Bologna, 1884 (in Mem. Acc. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. V; 30 pgg. in 4°, con 1 tav.).  
Elenco di 100 specie tra macro-e micro-miceti, con descrizione di 4 specie nuove. Sono comprese anche, in appendice, alcune specie di altre località!
- 427) 1885. — **e —** Enumerazione ecc. (c. s.), cent. III. Bologna, 1885. (in Mem. Acc. Sc. Ist. Bologna, 1885, 32 pgg. in 4°, con 2 tav.).  
Come sopra, con descrizione di 3 specie ed una varietà nuove!



- 428) 1886. **Cocconi G. e Morini F.** Ricerche e considerazioni sulla simbiosi nei Funghi. Bologna, 1886. (in Mem. Acc. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. VIII, pgg. 19-26, con 2 tav.; in 4°).
- Vi si parla di 4 specie di micromiceti, una delle quali: *Phyllostica parasitica*, nuova!
- 429) 1887. — **e** — Enumerazione dei Funghi della provincia di Bologna; cent. IV. Bologna, 1887. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. VIII; 26 pgg. in 4°, con 3 tav.).
- Enumerazione di 100 specie, quasi tutte di micromiceti, con descrizione di 4 specie nuove!
- 430) 1837. **Colla L.** Herbarium Pedemontanum. Taurini, 1837. (7 voll. in 8°).
- Il vol. VII comprende un Elenco di ben 1150 Funghi, con cenni, *habitat* e sinonimia. Sono in quest'opera ricordate le specie rinvenute anche da Allioni, Balbis, Biroli, Cappelli, Re, ecc.!
- 431) 1873. **Colombo, Maestri e Gibelli.** Esperienze sulla propagazione artificiale dei corpuscoli del Cornalia nel baco da seta mediante le foglie di Gelso infette dalla *Pleospora herbarum*. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I, pgg. 93-102; in 8°. Vedi anche in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. VI).
- Servirono agli esperimenti, oltre la *Pleospora herbarum*, anche *Cladosporium herbarum*, *Fumago salicina*, *Rhizopus nigricans*!
- 432) 1616. **Colonna F.** Minus cognitarum rariorumque stirpium Εξερρατις. Romæ 1616.
- Nella parte I, a pag. 336, figura e descrive: *Clathrus cancellatus*, *Lepiota procera*, *Peziza vesiculosa* (o affine) e *P. cochleata* (o affine). (P. A. Saccardo).
- 433) 1888. **Colpi G. B.** Il bacillo e la fermentazione dell' Equirity. Milano, 1888. (in Il Morgagni, 1888; 12 pgg. in 8°, con 1 tav.).
- 434) 1878. **Comes O.** Funghi del Napolitano. Napoli, 1878. (in Ann. Scuola sùp. d'Agric. di Portici, vol. I; 143 pgg. in 4°, con 3 tav.).
- Vi sono descritte anche 2 specie e 3 varietà nuove di Basidiomiceti. In appendice havvi un elenco delle *species inquirendae* di V. e Fr. Briganti ed una Bibliografia micologica napoletana!
- 435) 1878. — Sulla malattia dei Cavoli apparsa negli Orti di Napoli. ivi, 1878.
- 436) 1879. — Observations on some species of neapolitan Fungi. London, 1879. (in Grévillea, 1879, n.° 43, pgg. 109-114; in 8°).
- Tratta di alcune specie (11) critiche di Funghi napoletani, specialmente dei Briganti e dell' Inzenga!
- 437) 1880. — Osservazioni su alcune specie di Funghi del Napoletano e descrizione di due nuove specie. Napoli, 1880. (in Ann. R. Sc. d'Agr. di Portici, vol. II; 13 pgg. in 4°, con fig. ed una tav.).
- Vi è descritto il *Coprinus Coffeae* n. sp.!
- 438) 1881. — Notizie intorno ad alcune crittogame parassite delle piante agrarie ed ai mezzi per combatterle. Napoli, 1881.

- 439) 1881. **Comes O.** Nota sull'*Agaricus parthenopeius* n. sp. Milano, 1881. (in At. Soc. Critt. It., vol. III, pgg. 38-41, con 1 tav.; in 8°).  
Descrizione di tale specie!
- 440) 1881. — Sull'Antraenosi o Vaiolo della Vite. Napoli, 1881. (in L'Agrie. merid., an. IV; 7 pgg. in 4° con 1 tav.).  
Parla del *Gloeosporium ampelophagum*!
- 441) 1882. — Il « mal nero » della Vite. Napoli, 1882. (in L'Agrie. merid., an. V., pgg. 65-72, in 4°).  
Vi è citato *Cladosporium fasciculatum* e qualche altro genere di micromiceti!
- 442) 1882. — Le Crittogame parassite delle piante agrarie. Napoli, 1882. (in autografia).
- 443) 1882. — Dell'Antraenosi o Vajolo della Vite. Torino, 1882. (in Le Staz. Sp. Agr. It., 1882, pgg. 35-48; in 8°).
- 444) 1883. — Sulla *Rhizomorpha necatrix* e sulla dominante malattia degli alberi. Napoli, 1883.
- 445) 1883. — Notizie preliminari sopra alcuni fenomeni di fermentazione del Sorgo saccarino vivente. Napoli, 1883.
- 446) 1883. — Reliquie micologiche Notarisiane. Napoli, 1883. (72 p. in 8°).  
Comprende 285 specie di Funghi italiani!
- 447) 1884. — Malattia dei Fichi nel Cilento. Roma, 1884. (in Bol. Not. Agr., an. VI, pgg. 674-684; in 8°).
- 448) 1884. — Sul marciume delle radici e sulla gommosi della Vite nella provincia di Napoli. ivi, 1884. (in L'Agrie. meridion., ann. VII; 3 pgg. in 4°).  
Vi si parla incidentalmente di alcuni micromiceti!
- 449) 1884. — Sulla gommosi dei Fichi. Napoli, 1884 (43 pgg. in 8°).  
Non cita specie di Funghi!
- 450) 1885. — Intorno ad una malattia del Carrubo. Napoli, 1885. (in At. Ist. Incor. di Napoli, vol. III).  
Vi si parla dell'*Oidium Ceratoniae* n. sp.!
- 451) 1885. — Sulla malattia del Pomodoro denominata *pellagra* o *bolla* nella provincia di Napoli. Napoli, 1885. (in At. Ist. Incor. di Napoli, vol. III).  
Vi sono ricordati alcuni fungilli!
- 452) 1885. — La cancrena umida del cavolo fiore. Napoli, 1885. (in At. Ist. Incor. di Napoli, vol. III).  
Non vi si citano Funghi!
- 453) 1885. — Sulla malattia del Nocciolo, ecc. Napoli, 1885. (in At. Ist. Inc. Napoli, ser. III, vol. IV).
- 454) 1885. — Sulla « melata o manna » e sul modo di combatterla. Napoli, 1885.
- 455) 1885. — Delle principali malattie delle piante agrarie in Sicilia. Napoli, 1885.

- 456) 1886. **Comes O.** La Peronospora e le altre malattie delle piante coltivate nella provincia di Napoli. ivi, 1886.
- 457) 1887. — Il Mal nero o la Gommosi nella Vite ed in qualsiasi altra pianta legnosa e gli eccessivi sbalzi di temperatura. Napoli, 1887. (in At. Ist. Incor. di Napoli, vol. VI; 18 pgg. in 4°).  
Vi è ricordato il *Bacterium gummis* Comes!
- 458) 1889. — Una rivendicazione di priorità sulla malattia del Sorgo saccarino. Napoli, 1889. (in Rend. Ist. Inc. di Napoli, 1889; 5 pgg. in 4°).  
Cita 3 specie di *Schizomiceti*!
- 459) 1890. — Le crittogame parassite dell'Ulivo. Firenze, 1890. (in L'Agr. Ital., an. XVI; 17 pgg. in 8°).  
Ricorda una diecina di miceti, ma spesso senza indicazioni di località!
- 460) 1891. — Crittogamia Agraria. Napoli 1891 (1 vol. in 8° di 600 pgg., con 17 tav.).
- 461) 1894. — Sui recenti studii compiuti anche in Francia sul Mal nero o Gommosi della Vite. Napoli, 1894. (in At. Ist. Incor. di Napoli, 1894, ser. IV, vol. VII; 14 pgg. in 4°).  
Vi è ricordato il *Bacterium gummis* Comes!
- 462) 1901. — Sul malanno degli Olivi denominato « Brusca » nel Leccese. Roma, 1901 (in Bol. Not. Agr., an. XXIII, pg. 4-8, in 8°).
1878. — **e Celi E.** — Vedi *Celi*.
- 463) 1883. — **e Palmeri P.** Notizie preliminari sopra alcuni fenomeni di fermentazione del Sorgo saccarino vivente. Napoli, 1883. (in R. Acc. Sc. di Napoli, 1883; 3 pgg. in 4°).  
Vi sono ricordate 4 specie di micomiceti!
- 464) 1810. **Configliacchi L. e Bayle-Barelle G.** Sulla golpe. Milano, 1810. (in An. d'Agr. del Regno d'Italia, t. IV, pg. 3).  
Tratta dell'*Ustilago Maydis* (S. P. P.).
- 465) 1878. **Cooke M. C.** Praecursor ad Monographiam *Hendersoniae*. Firenze, 1878. (in N. G. B. it., vol. X, pgg. 17-27; in 8°).  
Sono ricordate anche le specie italiane!
- 466) 1879. — *Mycographia seu icones fungorum*. London, 1879. (1 vol. in 4°, di 267 pgg., con 113 tav. col.).  
Vi si trovano descritte e figurate molte specie di Disomiceti italiani, taluni anche nuovi!
- 467) 1563. **Cordo V.** Stirpium descriptionis liber quintus qua in Italia sibi visas ..... etc. Argentorati, 1563. (130 pgg. in fol. — Ricordato dal Lanzi).
- 468) 1901. **Corti A.** Le galle della Valtellina. Primo contributo. Milano, 1901. (in At. Soc. It. Sc. Nat., vol. XL; 118 pgg. in 8°).  
Vi sono citate anche 8 specie di Funghi!
1859. **Costa A. e Briganti Fr.** Vedi *Briganti Fr.*

- 469) 1862. **Crespi M.** Trattato della malattia dominante nella vegetazione, ossia la crittogamologia generale e speciale della Vite, Gelso e baco. Milano, 1862. (127 pgg. in 8°).
- 470) 1883. — Trattato dei Crittogami e dei Microzoi che infestano gli animali ed i vegetali. Milano, 1883. (1 vol. in 8°, di 160 pgg.).
- 471) 1881. **Cuboni G.** Malattie delle Viti osservate a Conegliano e nei dintorni. Conegliano, 1881. (in Riv. di Vit. ed Enol. di Conegliano, an. V, pgg. 371).
- 472) 1881. — Sulla *Peronospora viticola*. Conegliano, 1881. (in Riv. Vit. ed Enol., an. V; 10 pgg., in 8°).  
Descrive questa specie e parla della sua invasione in Italia!
- 473) 1882? — Micromiceti delle cariossidi di Granoturco in rapporto colla pellagra. Comunic. preventiva. Torino, 1882? (in Arch. di Psichiat., Sc. penali ed Antrop. crimin., vol. III; 12 pgg. in 8°, con 2 tav.).  
Tratta di 4 micromiceti, tra cui una specie nuova: *Bacterium Maydis* Cub.!
- 474) 1885. — Sulla probabile origine dei Saccaromiceti. Ricerche sperimentali. Conegliano, 1885. (in Riv. di Vit. ed Enol., 1885; 15 pgg. in 8°, con 1 tav.).  
Tratta del *Cladosporium herbarum*, dal quale deriverebbero i Saccaromiceti!
- 475) 1886. — Malattie delle Viti nella provincia di Roma. ivi, 1886. (in Bol. Not. Agr., an. VIII, pgg. 1691-1692; in 8°).  
Vi è parola della *Phoma baccae* Catt.!
- 476) 1886. — Relazione intorno agli studii bacteriologici sulla pellagra. Roma, 1886. (4 pgg. in 4°).  
Tratta specialmente del *Bacterium Maydis* Cub.!
- 477) 1886. — Sulle cause del disseccamento dei grappoli. Roma, 1886. (in Bol. Not. Agr., an. VIII, pgg. 1688-1691; in 8°).  
Parla della *Phoma baccae*!
- 478) 1887. — La *Peronospora* dei grappoli. Varese, 1887. (in At. Congr. naz. di Bot. Critt. in Parma; 20 pgg. in 4°, con 2 tav.).  
Descrive questa forma di infezione della *Peronospora*!
- 479) 1887. — La *Peronospora viticola*. Varese, 1887. (in At. Congr. naz. di Bot. Critt. in Parma).
- 480) 1888. — La *Peronospora* della Rosa. Modena, 1888. (in St. Sp. Agr., vol. XIV, pgg. 295-308, con 1 tav., in 8°).  
Descrive la *Peronospora sparsa*!
- 481) 1888. — Sulla cosiddetta « uva infavata » dei Colli laziali. Roma, 1888. (in Le Staz. Sper. Agr. It., vol. XV, pgg. 528-531; in 8°).  
Tratta della *Botrytis cinerea*!
- 482) 1888. — Nuovi parassiti della Vite in Italia. Roma, 1888. (in Bol. Not. Agr., vol. X, pgg. 2332-2333; in 8°).  
Tratta del *Melanconium fuliginum*!



- 483) 1888. **Cuboni G.** Rassegna crittogamica. Roma, 1888. (in Bol. Not. Agr., vol. X, pgg. 459, 563, 804, 1703, 1896, 2081, 2176; in 8°).  
Vi sono menzionate molte specie di Funghi!
- 484) 1889. — Rassegna crittogamica: ottobre 1888 — ottobre 1889. Roma, 1889. (in Bol. Not. Agr., an. XI, pgg. 250, 1220, 1504, 1942; in 8°).  
Vi sono citate anche parecchie specie di Funghi!
- 485) 1890. — La Peronospora della Vite. Roma, 1890. (in Ann. d'Agric., 1890; 30 pgg. in 8°, con 3 tav.).
- 486) 1890. — Rassegna crittogamica per i mesi di ottobre-dicembre 1889. Roma, 1890. (in Bol. Not. Agr., an. XII, 1° semestre; pgg. 156-162; in 8°)  
Vi sono citate anche parecchie specie di Funghi!
- 487) 1891. — Diagnosi di una nuova specie di fungo Excipulaceo. Firenze, 1891. (in B. S. B. it., 1891, pg. 577; in 8°).  
Descrive la *Phaeodiscula Celottii* n. gen. et sp.!
- 488) 1891. — La Peronospora della Vite nelle gemme. Roma, 1891. (Boll. Not. Agr. 1891; 2 pgg. in 8°).  
Descrive questa forma di infezione della Peronospora, osservata in provincia di Roma!
- 489) 1891. — L'infezione della Peronospora in Italia nell'anno 1890. Roma, 1891. (in Bol. Not. Agr., an. XIII, 1° semestre; pgg. 1522-1544; in 8°, con 1 carta).  
Tratta della diffusione e dei rimedii della Peronospora!
- 490) 1891. — Sulla presenza di batterii negli acervuli della *Puccinia Hieracii* (Schum.). Firenze, 1891. (in B. S. B. it., 1891, pg. 296; in 8°).  
La specie di bacterio non è determinata!
- 491) 1894. — Comparsa di una nuova malattia crittogamica della Vite in Italia. Roma, 1894. (in Bol. Not. Agr., an. XVI, 2° semestre; pgg. 378 e 522; in 8°).  
Tratta della *Plasmidiophora Vitis*!
- 492) 1894. — Malattie crittogamiche del Gelso. Roma, 1894. (in Bol. Not. Agr., an. XVI, 1° sem., pgg. 285-293; in 8°).  
Sono ricordate diverse specie di Funghi dannosi!
- 493) 1895. — Notizie sulle malattie delle piante coltivate in Italia. Roma, 1895. (in Bol. Not. Agr., an. XVII, 1° sem.; pgg. 626 e 795; in 8°).  
Vi si citano parecchie specie di Funghi!
- 494) 1895. — Notizie ecc. (c. s.). Roma, 1896. (in B. Not. Agr., an. XVIII, 2° sem., pgg. 133-148 e 217-224; in 8°).  
Vi sono ricordate anche parecchie specie di Funghi!
- 495) 1896. — Notizie ecc. (c. s.). Roma, 1896. (in B. Not. Agr., an. XVIII; pgg. 487-500).  
Vi si parla di diversi micromiceti dannosi!

- 496) 1897. **Cuboni G.** La malattia del Castagno in Italia nell'anno 1896. Roma, 1897. (in B. Not. Agr., an. XIX, pag. 196; in 8°).  
Tratta del *Cylindrosporium castanicolum*!
- 497) 1897. — Studi ed esperienze eseguite presso la R.<sup>a</sup> Stazione di Patologia vegetale di Roma. ivi, 1897. (in B. Not. Agr., an. XIX, 1897; pgg. 488-490; in 8°).  
Vi è descritta la *Nematospora Coryli* Pegl. n. g. et sp.!
- 498) 1901. — Attività della R.<sup>a</sup> Stazione di Patologia vegetale di Roma durante gli anni 1899 e 1900. Roma, 1901. (in Bol. Not. Agr., an. XXIII, pgg. 398-412; in 8°).  
Vi sono menzionate diverse specie di Funghi ma senza indicazioni di località!
1894. — e **Brizi U.** — Vedi *Brizi*.
- 499) 1886. — **e Mancini V.** Synopsis mycologiae venetae secundum matrices. Patavii, 1886. (1 vol. di 361 pgg., in 8°).
- 500) 1893. — **e Pizzigoni A.** Contribuzione allo studio dei fermenti del vino. Modena, 1893. (in St. Sp. Agr., vol. XXV, pgg. 7-19, con 2 tav.; in 8°).  
Tratta specialmente del *Saccharomyces ellipsoideus*!
- 501) 1876. **Cugini G.** Sulla vegetazione delle crittogame parassite delle coltivazioni. Bologna, 1876. (in Annali Soc. Agrar. di Bologna, 1876; 53 pgg. in 8°).  
Descrizione dei Funghi parassiti più dannosi (14 specie) e ragionamenti generali sulla nutrizione delle piante parassite (S. P. P.).
- 502) 1877. — Sulla materia colorante del *Boletus luridus*. (in Gazzetta Chim. ital., t. VII; 4 pgg. in 8°).
- 503) 1883. — Il Mal nero della vite. Firenze, 1883. (in L'Agric. ital., an. VIII; 30 pgg. in 8°).  
Vi è parola anche di alcuni micromiceti!
- 504) 1884. — Intorno ad alcune malattie comparse nel 1885 su varie piante coltivate. Firenze, 1884. (in L'Agr. ital., an. X; 14 pgg. in 8°).  
Riguarda una decina di micromiceti parassiti!
- 505) 1888. — Notizie sulle malattie crittogamiche delle piante modenesi coltivate. Modena, 1888. (in Bol. Staz. Agr. di Modena, vol. VIII).
- 506) 1889. — Notizie ecc. (c. s.). Modena, 1889. (in Bol. Staz. Agr. Modena, vol. IX).
- 507) 1890. — Il Carbone del Grano turco. Modena, 1890. (in Staz. Sper. Agr., vol. X, 1890; 17 pgg. in 8°, con 2 tav.).  
Tratta di 3 specie (italiane) di *Ustilago*!
- 508) 1892. — Intorno ad una specie di bacillo trovato nel legno delle Viti affette da Mal nero. Asti, 1892. (in Le Staz. Sper. Agr. It., vol. XXIII; 7 pgg. in 8°).

- 509) 1890. **Cugini G. e Macchiati L.** Notizie intorno agli insetti, acari e parassiti vegetali osservati nelle piante del Modenese nell'anno 1890, ecc. Modena, 1890. (in Bull. Staz. Agr. di Modena, vol. X; 19 pgg. in 8°, con 1 tav.).  
Vi sono citati anche parecchi Funghi!
- 510) 1902. — **e Traverso G. B.** La *Sclerospora macrospora* Sacc. parassita della *Zea Mays* L. — Nota preliminare. Modena, 1902, (in St. Sp. Agr., vol. XXXV, pgg. 46-49; in 8°).  
Riguarda la presenza di questa specie nella regione Emiliana!
- 511) 1805. **Cumino A.** Fungorum vallis Pisis Specimen. Aug. Taur., 1805. (in Act. Ac. Taur., 1805; pgg. 202-269, con 3 tav.; in 4°).  
Tutte le specie si trovano riportate nel lavoro del Colla (vedi); alcune di queste, descritte come nuove, meritano di essere bene indagate!
1815. **Dalla-Decima, Bonato e Brera.** — Vedi *Bonato*.
- 512) 1834. **Dalla Verde C.** De secale cornuto. Pavia, 1834.
- 513) 1770. **Dana G. P. M.** Descriptio et usus Agarici seu Boleti pellicei. Torino, 1770. (in Mélang. de Philosoph. et Math. de la Soc. roy. de Turin, t. IV, p. 161).
- 514) 1890. **D'Ancona N. e Saccardo P. A.** I funghi mangerecci più comuni e più sicuri della regione veneta. Padova, 1890. (in 8°; 12 pgg., con 15 tav. col.).
- 515) 1788. **Dardana J. A.** In Agaricum campestre veneno in patria infamem acta ad V. Picum. Aug. Taur., 1788. (32 pgg. in 8°).
- 516) 1780. **De-Borch M.** Lettres sur les Truffes de Piémont. Milano, 1780. (1 vol. di pgg. I-VII e 1-52, con 3 tav. col.; in 8°).  
Parla di 3 specie di *Tuber*!
- 517) 1851. **De-Brignoli G.** Del Crambo, malattia che in quest'anno corrompe l'uva in molte parti d'Italia. Modena, 1851. (39 pgg. in 8° con 1 tav.).  
Tratta dell' *Oidium Tuckeri* (S. P. P.).
- 518) 1832. **De-Cristoforis J. et J. G.** Catalogus in IV Sectiones divisus Rerum naturalium in Museo extantium Josephi De-Cristoforis et Georgi Jan, complectens adumbrationem Oryctognosiae et Geognosiae, atque Prodromum Florae et Faunae Italiae superioris. Parmae, 1832.  
Vi sono elencate 277 specie di Funghi dell'alta Italia!
- 519) 1885. **De-Faveri S.** La polenta rossa. (in La Pastorizia; 2 pgg.).
- 520) 1901. **De-Francis F.** Sulla presenza dell' *Ustilago violacea* Pers. nei fiori di *Melandrium pratense* Reich. Firenze, 1901. (in B. S. B. it., 1901, pgg. 261-266; in 8°).
- 521) 1897. **De-Giava V. e Gosio B.** Ricerche sul bacillo della peste bubbonica in rapporto alla profilassi. Roma, 1897. (in Annali d' Igiene Sperim., vol. VII; 12 pgg. in 8°).

- 522) 1894. **Del-Guercio G.** Di una infezione crittogamica manifestatasi nel *Caloptenus italicus* Burm. nelle basse pianure fiorentine. Firenze, 1894. (in B. S. B. it., 1894, pgg. 89-91; in 8°).  
Parla di una Entomofitoracea che crede sia la *Empusa Grylli*!
1894. — **e Baroni E.** Vedi *Baroni*.
- 523) 1824. **Delle-Chiaie S.** Iconografia ed uso delle piante medicinali. Napoli, 1824. (3 voll. con tav.).  
Trovasi nell'Atlante: *Boletus ignarius* (tav. 53 fig. 5), *Polyporus Laricis* (tav. 66 fig. 3), *Agaricus piperatus* (tav. 90 fig. 3), *Ag. bulbosus* (tav. 90 fig. 4) e *Ag. muscarius* (tav. 90 fig. 5). (S. P. P.).
- 524) 1835. — Enchiridion di Tossicologia teorico-pratica. Napoli, 1835. (1 vol. in 8°).  
A pag. 126-156 tratta dei Funghi (S. P. P.).
- 525) 1835. — Flora medica. Tom. I. Napoli, 1835. (in 8°).  
A pag. 135 l'A. fa menzione del *Boletus Laricis* Jacq. (S. P. P.).
- 526) 1862 **Del-Ponte G. B.** Cenni intorno alle principali piante economiche poste a prova nel 1862 nell'Orto sperimentale della R.<sup>a</sup> Accademia d'Agricoltura di Torino. ivi, 1862. (in Annali R. Accad. d'Agr. di Torino, 1862-1865).  
A pgg. 60-64 parla della ruggine del Frumento (Chiovenda in litt.).
- 527) 1890. **Del Torre Fr.** Le Crittogame raccolte e studiate nel distretto di Udine. ivi, 1890.
- 528) 1891. — Note sui Funghi del distretto di Cividale. Siena, 1891. (in Riv. Ital. di Sc. Nat., an. XI, pgg. 118-120; in 4°).  
Vi sono citate un centinaio di specie!
- 529) 1892. — Ulteriori note sulle Crittogame del Cividalese. Siena, 1892. (in Boll. del Naturalista, 1892, pgg. 22, 69, 83, 99, 110, 144).  
Vi sono pure citate numerose specie di Funghi!
- 530) 1839-56. **De-Notaris G.** Micromycetes italici novi vel minus cogniti. Decas I-IX. Taurini, 1839-1856. (in Mem. Acc. Torino; in 4°, con 21 tav.).  
Vi sono descritte e figurate più di 50 nuove specie e 6 nuovi generi!
- 531) 1844. — Osservazioni su alcuni generi e specie della tribù dei Pirenomiceti Sferiacei. Firenze, 1844. (in G. B. It., t. I, parte II, pgg. 38-55; in 8°).  
Descrive i due nuovi generi: *Aglaospora* ed *Hormospora* (= *Sporormia*)!
- 532) 1844. — Cenno sulla tribù dei Pirenomiceti Sferiacei e descrizione di alcuni nuovi generi. Firenze, 1844. (in G. B. It., t. I, pgg. 322-336; in 8°).  
Descrive i nuovi generi: *Venturia*, *Massaria*, *Rosellinia* e *Bertia*!
- 533) 1846. — Prospetto della flora ligustica e dei zoofiti del mare ligustico. Genova, 1846. (80 pgg. in 8°).



A pgg. 63-64, parlando dei Funghi, ne enumera circa 60 — quasi tutti Imenomiceti — senza però citare località nè far seguire il nome dell'autore della specie (Pollacci).

- 534) 1847. **De-Notaris G.** Isteriacei. Genova, 1847. (in Atti VIII Riun. Sc. it. in Genova, pgg. 575).

È un riassunto del lavoro seguente (n.º 535)!

- 535) 1847. — Prime linee di una nuova disposizione dei Pirenomiceti Isterini. Firenze, 1847. (in G. B. It., t. II, pgg. 5-52; in 8º).

Comprende anche tutte le specie italiane, delle quali molte sono qui descritte per la prima volta!

- 536) 1849. — Monografia delle Excipule della Flora italiana. Torino, 1849. (in Mem. Ac. Sc. Torino, ser. II, t. X; pag. 163; in 4º).

Le specie descritte sono quattro!

- 537) 1849. — Saggio di una Monografia del genere *Discosia*. Torino, 1849. (in Mem. Ac. Sc. Torino, ser. II, t. X; pag. 355, con 1 tav.; in 4º).

Vi descrive 4 specie ed una varietà nuove!

- 538) 1861. — Nuova specie di *Ottaviania*. Genova, 1861. (in Comm. Soc. Critt. It., vol. I, pgg. 33-35, con figg.; in 8º).

Descrive l'*Ottaviania mollis*!

- 539) 1861. — Nuova specie di *Coccosporium*. Genova, 1861. (in Comm. Soc. Critt. It., vol. I, pgg. 35-37; con figg.; in 8º).

Descrive il *Coccosporium Unedonis*!

- 540) 1863. — Sferiacei italici; Cent. I. Genova, 1863. (90 pgg. in 4º, con 25 tav.).

Dà le diagnosi e le figure di 100 specie, molte delle quali nuove!

- 541) 1864. — Proposte di alcune rettificazioni al profilo dei Discomiceti. Genova, 1864. (in Comm. Soc. Critt. It., vol. I, pgg. 357-388; in 8º).

Sono citate molte specie italiane ed alcune anche vengono qui descritte per la prima volta!

- 542) 1864. — Frammenti micologici. Genova, 1864. (in Comm. Soc. Critt. It., vol. II, pgg. 75-81, con figg.; in 8º).

Descrive 3 nuove specie di Ifomiceti!

- 543) 1867. — Pentimenti. Genova, 1867. (in Comm. Soc. Critt. It., vol. II, pgg. 313-320; in 8º).

Note critiche intorno ad alcuni Ascomiceti!

- 544) 1867. — Nuove reclute per la Pirenomicetologia italiana. Genova, 1867 (in Comm. Soc. Critt. It., vol. II, pgg. 477-492; in 8º).

Dà le diagnosi di 50 nuove specie!

1831-33. **De-Notaris G. e Balsamo G.** Vedi *Balsamo*.

1863. — **e Cesati V.** Vedi *Cesati*.

1839. — **e Moris G. G.** Vedi *Moris*.

- 545) 1865. **De-Stefani S.** Sopra una nuova malattia che attacca il *Ricinus communis* L. Verona, 1865. (6 pgg. in 8°).  
Parla del *Fusarium Ricini* Bérèng. (S. P. P.).
- 546) 1866. — Cenni storici ed osservazioni pratiche sopra la nuova malattia del Ricino nella provincia Veronese. Verona, 1866. (in 8°; 29 pgg. con 1 tav.).  
Ancora del *Fusarium Ricini* (S. P. P.).
- 547) 1889. **De-Toni E.** Note sulla Flora Friulana, serie terza. Genova, 1889. (in Mal., vol. III, pgg. 396-403 e 508-512; in 8°).  
Ricorda anche un Fungo: *Xylaria polymorpha*!
- 548) 1887. **De-Toni G. B.** Revisio monographica generis *Geasteris* Mich. e tribu *Gasteromycetum*. Toulouse, 1887. (in Rev. Myc., 1887, pgg. 61-77 e 125-133, con 2 tav.; in 8°).  
Sono ricordate località italiane per 20 specie!
- 549) 1888. — Revision of the genus *Doassansia* Cornu. London, 1888. (in Journ. of Mycology, vol. IV).  
Sono citate anche le località italiane!
- 550) 1891. — Le malattie della pianta del Tabacco. Siena, 1891. (in Riv. ital. Sc. Nat., an. XI; pgg. 83-86, in 4°).  
Vi sono brevemente descritte 7 specie di micromiceti che attaccano anche in Italia il Tabacco!
1887. — e **Berlese A. N.** Vedi *Berlese A. N.*
- 551) 1889. — e **Trevisan V.** Sylloge Schizomycetum. Patavii, 1889. (in Saccardo « Sylloge Fungorum » vol. VIII, pgg. 923-1090; in 8°).
- 552) 1826. **De-Visiani R.** Stirpium Dalmaticarum Specimen. Patavii, 1826 (pgg. I-XXIII e 1-57, con 8 tav.; in 4°).  
A pag. 21 è descritta la *Lecidea bovina* n. sp., figurata nella tav. II fig. 2. la quale corrisponde a *Poronia punctata*!
- 553) 1833. **De-Zigno A.** Plantae cryptogamicae lucusque in provincia patavina observatae. Patavii, 1833. (3 pgg. in 8°).  
Elenca anche una sessantina di Funghi!
- 554) 1862. — Sull' Uredinea che in quest'anno invase il frumento in più luoghi delle provincie venete. Venezia, 1862. (in At. Ist. Ven., ser. III, vol. VIII, pgg. 49-56, con 1 tav. col.; in 8°).  
Descrive la *Puccinia graminis*!
- 555) 1857. **Doriguzzi G. B.** Della Segale cornuta. Pavia, 1857.
- 556) 1846. **Dorotea L.** Della malattia delle patate comparsa nel 1846 negli Apennini Marso-Sanniti. Napoli, 1846. (in Atti Acc. Sc. di Napoli, 1846; 8 pgg. in 4°, con 4 tav.).
- 557) 1840. **Dossena.** Macchie, ovvero ruggine o scottatura; malattia delle foglie del Gelso. Milano, 1840. (in Giorn. Agr. Lomb.-Ven., vol. XIII, pgg. 359).  
Parla della *Phleospora Mori*!

- 558) 1830. **Duby J. E.** *Botanicon gallicum*, II ediz. Parisiis, 1828-1830.  
 Contiene l'indicazione di tre Funghi della Corsica: *Graphiola Phoenicis*; *Torula Soleirolii* Duby (= *Antennaria cistophila* Fr.); *Dothidea Arbuti* Spr. (Maire, Dumée et Lutz).
- 559) 1903. **Dumée P., Maire R. et Lutz L.** Vedi *Maire*.
- 560) 1846. **Faccini A.** De Secale cornuto. Pavia, 1846.
- 561) 1893. **Farneti R.** Funghi mangerecci e velenosi. Milano, 1893. (1 vol. in 8° di 315 pgg. con figg. e 7 tav. col.).
- 562) 1900. — Intorno ad una nuova malattia delle Albicocche: Eczema empetiginoso causato dalla *Stigmia Briosiana* n. sp. Milano, 1900. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. VII; 9 pgg. in 8°, con 1 tav.).  
 Vi sono descritte 3 nuove specie di micromiceti!
- 563) 1900. — Intorno al *Boletus Briosianus* Farn., nuova ed interessante specie di Imenomicete con cripte acquifere e clamidospore. Milano, 1900. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. VII, 17 pgg. in 8°, con 3 tav.).  
 Descrizione di detta specie!
- 564) 1900. — Nuovi materiali per la Micologia lombarda — Funghi della provincia di Cremona. Prima centuria. Milano, 1900. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. VI; pgg. 95-108; in 8°).  
 Elenco di 100 specie tra macro e micro-miceti!
- 565) 1902. — Intorno allo sviluppo ed al polimorfismo di un nuovo micomicete parassita. Milano, 1902. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. VII; 42 pgg. in 8°; con 4 tav.).  
 Descrive 2 nuove specie: *Oidium Hormini* e *Botrytis Hormini*!
1901. — e **Briosi G.** Vedi *Briosi*.
- 566) 1825. **Ferrari P.** Saggio sui Funghi e descrizione delle specie comprese nella Muchetologia del Pizzagalli. Milano, 1825. (in Bibl. ital., vol. XXXIX, pgg. 95).  
 Dà i caratteri generali e la classificazione del Persoon (S. P. P.).
- 567) 1900. **Ferraris T.** Di un nuovo Iomicete parassita nei frutti d'Arancio. Genova, 1900. (in Mal., vol. XIII, pgg. 368-381, con 1 tav.; in 8°).  
 Descrive l'*Oidium Citri-Aurantii* n. sp. e cita anche tre altri Iomiceti!
- 568) 1900. — Materiali per una flora micologica del Piemonte. Miceti raccolti nei dintorni di Crescentino (I Contrib.). Genova, 1900. (in Mal., vol. XIV, pgg. 193-228; in 8°).  
 Elenco di 112 specie, per la maggior parte micromiceti, con molti cenni diagnostici!
- 569) 1902. — Reliquie Cesatiane. Primo elenco di Funghi del Piemonte. Roma, 1902. (in Ann. Ist. Bot. Roma, an. IX; 38 pgg. in 4°).

- Elenco, con cenni diagnostici, di 110 specie, per la massima parte Uredinee. Descrive una specie e tre varietà nuove!
- 570) 1902. **Ferraris T.** Materiali per una flora micologica del Piemonte. Miceti raccolti nei dintorni di Crescentino (II Contribuzione). Genova, 1902. (in Malp., vol. XVI; 46 pgg. in 8°, con 2 tav.).
- Comprende 106 specie, delle quali 21 nuove. Sono anche descritte 7 nuove varietà e citate località e matrici nuove delle specie comprese nella precedente contribuzione (Vedi n.° 568)!
- 571) 1902. — Materiali per una flora micologica del Piemonte. Miceti della Valle d'Aosta. I. Genova 1902. (in Mal. vol. XVI; 41 pgg. in 8°, con 2 tav.).
- Comprende 162 specie, 19 delle quali, oltre parecchie varietà, nuove. Vi si trovano molte osservazioni notevoli.
- 572) 1903. — Il Brusone del Riso e la *Piricularia Oryzae* Br. e Cav. — Nota preliminare. Genova, 1903. (in Malp., vol. XVII, pgg. 129-162, con 2 tav.; in 8°).
- Dice che la *P. Oryzae*, la quale attacca anche i culmi, è la causa del Brusone!
1900. — e **Casali C.** Vedi *Casali*.
- 573) 1894. **Fiori A.** Sulla presenza del *Cyathus Iesueurii* Tul. in Italia. Contribuzione alla conoscenza del genere *Cyathus*. Padova, 1894. (in B. Soc. V.-T. Sc. N., t. V; pgg. 198-204; in 8°).
- Descrive e figura, oltre la specie citata, anche il *C. vernicosus*!
- 574) 1877. **Fischer A. von Waldheim.** Zur Kenntniss der *Entyloma* - Arten. Mosca, 1877.
- Delle specie citate, 5 sono anche di località italiane, mandate all'A. dal Passerini!
- 575) 1895. **Flores V.** Sulla malattia degli agrumeti di Milis in Sardegna. Piacenza, 1896. (in L'Italia Agric., an. XXXIII, pgg. 13-17; in 8°).
- Vi parla della *Rhizomorpha*!
- 576) 18.. **Folchi G.** Libro d'Igiene. Roma, ? (citato dal Lanzi in Mic. Rom.).
- Contiene un elenco di Funghi velenosi o sospetti (S. P. P.).
- 577) 1767. **Fontana F.** Osservazioni sopra la ruggine del Grano. Lucca, 1767. (114 pgg., in 8°; con 1 tav. col.).
- Tratta estesamente della *Puccinia graminis* e dell' *Uredo linearis*, dando in una tavola annessa figure colorate riconoscibili dei cespituli e delle spore dei due detti Funghi (S. P. P.).
- 578) 1850. **Fracchia G.** Tabella dei Funghi mangerecci. Treviso, 1850.
- È una tabella coi sinonimi, nomi volgari, citazioni di letteratura e di figure ecc. di 27 specie di Funghi mangerecci del Trevigiano (S. P. P.).
- 579) 1874. **Fries E.** Hymenomycetes europaei sive Epicriseos etc. Upsaliae, 1874. (1 vol. in 8°).
- Contiene le diagnosi di molte specie italiane!
- 580) 1870. **Fumagalli A.** Sopra un microfito trovato in un uovo integro di



gallina. Milano, 1870. (in Rend. Ist. Lomb., ser. II, vol. III, pag. 196; in 8°).

Parla di un *Leptomitius* indeterminato!

581) 1883. **Galeno A.** Del *Bacillus Anthracis* nella provincia di Padova. ivi, 1883. (in Bol. Soc. V.-T. Sc. N., t. III, pgg. 44-56; in 8°).

582) 1879. **Galimberti A. e Ravizza F.** Sull' antracnosi delle Viti. Asti, 1879. (con 4 tav.).

Trattano del *Gloeosporium ampelophagum* (S. P. P.).

583) 1843. **Galvani A.** Del seccume o macchio delle foglie di Gelso. S. Vito, Pascati, 1843.

584) 1864. **Garbiglietti A.** Intorno all'opera manoscritta del Dr. Serini sopra i funghi sospetti e velenosi sanesi. Torino, 1864.

585) 1867. — Catalogo delle principali specie di funghi crescenti nei contorni di Torino ed in altre provincie degli antichi Stati Sardi di Terraferma. Torino, 1867. (in Atti Acc. di Medicina di Torino; vol. V; 64 pgg. in 4°).

Sono elencate 504 specie di micromiceti!

586) 1874. **Garovaglio S.** Del Carolo o Brusone del Riso. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I, pgg. 173-202, con 2 tav.; in 8°).

Vi è descritta la *Pleospora Oryzae* n. sp. e sono ricordati alcuni altri micromiceti!

587) 1874. — Prospetti dei lavori eseguiti nel Laboratorio Crittogamico nel 1871-1873. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt., Pavia, vol. I, pgg. LIII-LXVIII; in 8°).

Vi si citano anche diversi micromiceti!

588) 1874. — Relazione al signor conte Bettoni di Brescia sui parassiti ond' erano affette le foglie ed i rami di Gelso dal medesimo spediti per esame al Laboratorio. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I, pgg. 126-131, con figg.; in 8°).

Tratta della *Phleospora Mori*!

589) 1874. Relazione al signor Tonini di Verona sulla malattia dei Capperi. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I, pgg. 134-141, con figg.; in 8°).

Vi è menzionato il *Cystopus candidus*!

590) 1874. — Sui microfiti della ruggine del Grano. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I; pgg. 1-30, con 1 tav.; in 8°. Vedi anche in R. Ist. Lomb., vol. V.).

Vi sono descritti 5 Funghi Uredinei!

591) 1874. — Sulla scoperta di un Disomicete trovato nel cerume dell' orecchio umano. Milano. 1874. (in Arch. Lab. Critt., Pavia, vol. I, pgg. 113-114, con figg.; in 8°).

È descritta la *Peziza Auriculae* n. sp.!

592) 1874. — Sullo *Sporotrichum Maydis*, nuovo micete che infesta i

- semi del Granoturco. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I, pgg. 31-40, con 1 tav.; in 8°).  
 Descrive detta nuova specie!
- 593) 1879. **Garovaglio S.** Nuove ricerche sul vajolo della Vite. Milano, 1879 (in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 347-355; in 8°).  
 Tratta alcune questioni controverse relative alla *Antracnosi*!
- 594) 1882. — La *Peronospora viticola* ed il Laboratorio Crittogamico. Milano, 1882. (in Arch. Lab. Critt., vol. IV, pgg. 23-53; in 8°).  
 Parla della comparsa e della diffusione della *Peronospora* in Italia!
- 595) 1882. La Vite ed i suoi nemici nel 1881. Milano, 1882. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. IV, pgg. 183-204, con 2 tav.; in 8°).  
 E citato solo il *Cladosporium Roessleri*!
- 596) 1882. — Sommario delle notizie giunte al Laboratorio Crittogamico di Pavia sull' invasione epidemica della *Peronospora viticola* in Italia. Milano, 1882. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. IV, pgg. 75-84; in 8°).  
 Tratta della diffusione della *Peronospora*, specialmente nell'Italia settentrionale!  
 — e **Cattaneo A.** Vedi *Cattaneo A.*
- 597) 1879. — e **Pirota R.** Sulla ruggine del Granoturco (*Puccinia Maydis*). Milano, 1879. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, voll. II e III, pgg. 39-46, con 1 tav.; in 8°. Vedi anche in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. VIII).  
 Descrizione e storia di questa specie!
- 598) 1841. **Gasparrini G.** Ricerche sulla natura della pietra fungaia e sul fungo che vi soprannasce. Napoli, 1841. (in At. Acc. Pontan., ser. II, vol. II, pgg. 197-254, con 5 tav.; in 4°).  
 Tratta del *Polyporus Tuberastrer*, del quale descrive la massa miceliare col nome di *Mycelithe fungifera*!
- 599) 1848. — Osservazione sulla generazione della spore del *Podisoma fuscum*. Napoli, 1848. (in At. Ac. Sc. di Napoli, 1848; 13 pgg. in 4°, con 1 tav.).  
 Contributo alla biologia di questa Uredinea!
- 600) 1851. — Osservazioni sulla malattia apparsa nell'estate del corrente anno 1851 nei contorni di Napoli. ivi, 1851. (in At. Ist. Incor. di Napoli, 1851, pgg. 151-163, con 1 tav.; in 4°).  
 Descrive l'*Oidium Tuckeri* (S. P. P.).
- 601) 1852. — Relazione sulla malattia della Vite apparsa nei contorni di Napoli ed altri luoghi della provincia. Napoli, 1852 (in ..... con 3 tav.).  
 Nelle tavole I e II sono figurati: *Oidium leucoconium*, *O. erysipoides*, *O. Tuckeri* e *Coremium tuberculosum* (S. P. P.).
- 602) 1852. — Sulla morfosi e l'origine dell'*Oidium Tuckeri*. Napoli, 1852. (in Rend. Ac. Sc. Napoli, 1852, n.° 5).

Sostiene che l'*Oidium*, il *Penicillium*, l'*Alternaria* ed altre forme sono membri di uno stesso individuo (S. P. P.).

- 603) 1862. — Osservazioni sopra alcune malattie degli organi vegetali degli Agrumi. Napoli, 1862. (in Rend. Acc. Sc. di Napoli, 1862, n.° 4; pgg. 127-130).

A pag. 129 l'A. parla della *Rhizoctonia violacea* Tul. (S. P. P.).

- 604) 1863. — Osservazioni sopra una malattia del Cotone, detta Pellagra, e su qualche muffa che l'accompagna. Napoli, 1863. (in Atti Ist. Incoragg. di Napoli, ser. II, vol. II, pgg. 247-266, con 2 tav., in 4°).

Le muffe descritte e figurate appartengono ai generi *Alternaria*, *Penicillium*, *Trichothecium*, *Haplotrichum*, ecc. (S. P. P.).

- 605) 1863. — Sopra la melata o trasudamento di aspetto gommoso delle foglie di alcuni alberi, avvenuto nella state passata ecc. Napoli, 1863. (in R. Acc. Sc. di Napoli, 1863, n.° 12, pgg. 304-315).

A pag. 310 parla di una muffa sulle foglie di *Corylus* (S. P. P.).

- 606) 1865. — Osservazioni sul cammino di un micelio fungoso nel fusto vivente dell'*Acacia dealbata*. Napoli, 1865. (in At. Ac. Sc. di Napoli, vol. II; 10 pgg. in 4°, con 1 tav.).

Non è identificata la specie cui il micelio appartiene!

- 607) 1887. **Gasperini G.** La biologia e più specialmente il polimorfismo di varie specie di Ifomiceti. Nota preliminare. Pisa, 1887. (in At. Soc. tosc. Sc. Nat., 1887, pgg. 20-27; in 8°).

Vi è accennata, ma senza diagnosi, una *Oospora Arcangeliana* n. sp.!

- 608) 1887. — Sopra un nuovo morbo che attacca i Limoni e sopra alcuni Ifomiceti. Pisa, 1887. (in At. Soc. tosc. Sc. Nat., vol. VIII; 29 pgg. in 8°).

Descrive 3 nuove specie di *Aspergillus*!

- 609) 1888. — Il Leghbi o Vino di Palma. Firenze, 1888. (in B. S. B. it., 1888, pgg. 445-451; in 8°).

- 610) 1890. — Recherches morphologiques et biologiques sur un microorganisme de l'atmosphère: le *Streptothrix Försteri* Cohn. Paris, 1890. (in Annal. de Micrographie, t. II; 29 pgg. in 8°, con 3 tav.).

Parla di detta specie!

- 611) 1891. — Sopra una nuova specie appartenente al genere *Streptothrix* Cohn. Pisa, 1891. (in Pr. v. Soc. tosc. Sc. Nat., 1891, pgg. 267-277; in 4°).

Descrive la *Streptothrix chromogena* n. sp.!

- 612) 1892. — Ulteriori ricerche sul genere *Streptothrix* come contributo allo studio dell'*Actinomyces* Harz. Nota preventiva. Firenze, 1892. (in Riv. gen. di clinica medica, an. IV; 11 pgg. in 8°).

Tratta dei rapporti fra *Streptothrix* ed *Actinomyces*!

- 613) 1894. **Gasperini G.** Ulteriori ricerche sul genere *Actinomyces* Harz. Pisa, 1894.  
(in Pr. v. Soc. tosc. Sc. Nat., 1894; 27 pgg. in 8°).  
Dopo una disquisizione critica descrive alcune nuove specie di questo genere!
- 614) 1898. — Sulla cosiddetta *Orenothrix Kühniana* o *polyspora* in rapporto alla sorveglianza igienica delle acque potabili. Pisa, 1898. (in At. Soc. tosc. Sc. Nat., 1898; 4 pgg. in 8°).  
Lavoro critico intorno a questa specie!
- 615) 1807. **Gautieri G.** Della ruggine del Frumento. Milano 1807.
- 616) 1792. **Gavotti G.** Trattato dei Funghi. Roma, 1792. (1 vol. di pgg. I-XII e 1-271; in 8°). — Per molto tempo ritenuto anonimo.  
Contiene: Parte I. Sulla propagazione dei Funghi — II. Organografia dei Funghi: notizie dei Funghi mangerecci e nocivi nei dintorni di Roma — III. Composizione chimica, proprietà igieniche e mediche (S. P. P.).
1845. **Gerbino X. e Taranto E.** Vedi *Taranto*.
- 617) 1874. **Gibelli G.** Sul *Protomyces violaceus* Cesati e sulle lenticelle. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I. pgg. 41-52, con 2 tav.; in 8°. — Vedi anche in Rend. Ist. Lomb., ser. II, vol. V.):  
Dimostra che il *Protomyces violaceus* di Cesati non è un fungo!
- 618) 1877. — Studii sulla moltiplicazione artificiale delle Crittogame parassite dei cereali. Modena, 1877. (in Atti Acc. Sc. Lett. ed Arti di Modena, t. XVII; 6 pgg. in 4°).  
Le esperienze si riferiscono a *Tilletia caries*, *Ustilago Carbo*, *Sclerotium Clavus*!
- 619) 1877. — Osservazioni sopra la malattia dei Gelsi detta il male del Falchetto. Modena, 1877. (in Atti, ecc. (c. s.); 4 pgg. in 4°).  
Tratta dell'*Armillaria mellea*!
- 620) 1883. — Nuovi studi sulla malattia del Castagno detta dell'inchiostro. Bologna, 1883. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. IV; 32 pgg. in 4°; con 5 tav.).  
Vi è anche cenno di alcuni Funghi parassiti!
- 621) 1874. — e **Griffini L.** Sul polimorfismo della *Pleospora herbarum* Tul. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I, pgg. 53-92, con 5 tav.; in 8°. — Vedi anche in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. VI).  
Vi sono descritte due nuove specie: *Pleospora Sarcinulae* e *Pl. Alternariae*, e ricordate diverse altre forme fungine!
1873. **Gibelli, Colombo e Maestri.** Vedi *Colombo*.
- 622) 1878. **Gillot X.** Liste des Cryptogames récoltés en Corse pendant la session extraordinaire de 1877. Paris, 1878. (in B. Soc. Bot. de Fr., t. XXV, pgg. 131-138; in 8°).  
Sono elencate 13 specie di micromiceti!



- 623) 1779. **Ginanni F.** Delle malattie del Grano in erba. Pesaro, 1779. (1 vol. in 4° di 426 pgg., con 7 tav.).  
Tratta, fra altro, della *Ruggine*, della *Fuliggine* e del *Carbone*!
- 624) 1834. **Giordano F.** Memoria di una nuova specie di fungo. Napoli, 1840. (in At. Ist. Incurag. di Napoli, ser. I, t. VI; pgg. 23-29, con 1 tav.; in 4°).  
Tratta dello *Schizophyllum gossypinum* (S. P. P.).
- 625) 1878. **Goiran A.** Note di fitografia e di patologia vegetale. Verona, 1878. (in At. Acc. Agric., Arti e Comm. di Verona, vol. LVI).  
Nella Nota III parla dell' *Ustilago Fischeri* Pass., e nella IV della *Rhizoctonia violacea* Tul.†
- 626) 1895. **Gosio B.** Zersetzenngen zuckerhaltigen Nährmaterialies durch den *Vibrio Cholerae-Asiaticae* Koch. München, 1895. (in Archiv für Hygiene, Bd. XXII; 27 pgg. in 8°, con fig.).
- 627) 1896. — Ricerche batteriologiche e chimiche sulle alterazioni del Mais. II. Roma, 1896. (in Riv. d' Igiene e Sanità pubblica, an. VII; 46 pgg. in 8°).  
Tratta specialmente del *Penicillium glaucum*!
1897. — e **De-Giaxa V.** — Vedi *De-Giaxa*.
- 628) 1891. **Grazzi-Soncini G.** Influenza dei fermenti sul profumo dei vini. Conegliano, 1891. (24 pgg. in 8°).
- 629) 1874. **Griffini L.** Ricerche micologiche sul sangue carbonchioso dei bovini. Milano; 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I, pgg. 203-208; in 8°).  
Parla del *Vibrio bacillus* Ehrenb.!
- 630) 1874. — Relazione intorno alle esperienze ed osservazioni sulla ruggine dei luoghi piasmatici. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I, pgg. 148-158; in 8°).  
Vi sono ricordate diverse specie di Bacterii!
1874. — e **Gibelli G.** Vedi *Gibelli*.
1884. **Gussone G. e Tenore M.** Vedi *Tenore*.
- 631) 1901. **Hariot P.** Énumération des Champignons récoltés en Corse jusqu' à l' année 1901. Paris, 1901. (in Compt. rend. de l'Ass. franç. pour l'Avanc. d. Sciences. Congrès d' Ajaccio, 1901, pgg. 448-457; in 8°).  
Elenco di 245 specie tra le quali una inedita di Lévêillé: *Lycoperdon sphaerale*, della quale vien data la diagnosi!
- 632) 1871. **Heuffer L. von Hohenbüchel.** Enumeratio Cryptogamarum Italiae Venetae. Wienuae, 1871. (1 vol. di 150 pgg. in 8°).  
A pag. 63 e segg. sono enumerati i Funghi perfetti: 216 specie in 88 generi, poi 29 specie in 22 generi di Funghi imperfetti. Importante anche per le notizie storico-statistiche sulla Crittogamologia Veneta. (S. P. P.).
- 633) 1599. **Imperato F.** Dell' Istoria naturale, lib. XXVIII. Napoli, 1599.  
Libr. XXVII, cap. 5, pag. 124 (sui Tartufi). Libr. XXVII, cap. 6, pag. 726-727 (sui Funghi). (S. P. P.).

- 634) 1901. **Inglese E.** Di un singolare caso di parassitismo del *Polyporus lucidus* sulla *Nicotiana Tabacum*. (*Pol. lucidus* var. *Nicotianae* n. v.). Sansepolero, 1901. (2 pgg. in 8°, con 1 tav.).  
 Descrive la nuova varietà *Nicotianae*!
- 635) 1903 — **La *Peziza vesiculosa* nei semenzai di Tabacco.** Salerno, 1903. (in Boll. Tecn. della coltiv. dei Tabacchi. Scafati (Salerno), an. II; 3 pgg. in 8°).
- 636) 1863. **Inzenga G.** Nuova specie di Agarico. Palermo, 1863. (in Giorn. Ist. Incoragg. di Sicilia, ser. III, an. I, pg. 161; con fig.).  
 Descrive l'*Agaricus (Pleurotus) nebrodensis* n. sp. e l'*Ag. (Pleurotus) Eryngii* DC. (S. P. P.).
- 637) 1866. — Nuove specie di Funghi ed altre conosciute per la prima volta in Sicilia. Palermo, 1866. (in Giorn. di Sc. Nat. di Palermo, V, pg. 53 e pg. 198).
- 638) 1869. — Funghi siciliani. Centuria I. Palermo, 1869. (95 pgg. in 4°, con figg. e 8 tav. col.).  
 Descrive e figura, oltre ad alcune specie rare, le seguenti nuove: *Hydnum (Hericium) Notarisii*, *Agaricus (Collybia) Gussonii*, *Ag. Bertolonii*, *Ag. (Pleurotus) nebrodensis*, *Ag. (Pl.) ostreatus* var. *nigripes*, *Ag. (Pl.) Gemellarii*, *Ag. (Armillaria) Citri*, *Polyporus Todari*, *Helvella panormitana*!
- 639) 1879. — Funghi siciliani. Centuria II. Palermo, 1879. (79 pgg. in 4°, con figg. e 11 tav. col.).  
 Le specie nuove sono: *Boletus Friesii*, *B. messanensis*, *B. panormitanus*, *B. aetnensis*, *B. Bellini*, *B. Lenzi*, *B. siculus*, *Stereum speciosum* (Fr.), *Cantharellus Turrisi*, *Peziza sicula*, *Coprinus panormitanus*!
- 640) 1868. **Kalchbrenner H.** Diagnosen zu einigen Hymenomyceten. Wien, 1868. (in Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, Bd. XVIII, pg. 429; in 8°).  
 Sono indicate, d' Italia, le seguenti specie: *Polyporus australis* Fr., *P. Haussmanni* Fr., *P. Schulzeri* n. sp., (= *P. tyrolensis* Sacc. et Cub.) e *Lenzites mollis* Heufl. in sched. ! (S. P. P.).
- 641) 1852. **Keller A.** Il bianco dei grappoli. Padova, 1852. (29 pgg. in 8°).  
 Parla dell'*Oidium Tuckeri*!
- 642) 1891. **Kruch O.** Sopra un caso di deformazione (scopazzo) dei rami dell' Elce. Nota preliminare. Genova, 1891. (in Mal., vol. IV, pgg. 424-430; in 8°).  
 Parla delle deformazioni prodotte da una *Taphrina* (= *Exoascus Kruchii* Vuill.)!
- 643) 1892. — Sulla presenza del *Cycloconium oleaginum* Cast. in Italia. Firenze, 1892. (in B. S. B. it., 1892, pgg. 177-180; in 8°).  
 Vi è anche parola della *Cercospora cladosporioides*!
- 644) 1893. — Le deformazioni dei rami dell' Elce prodotte dall'*Exoascus Kruchii* Vuill. — Ricerche anatomo-morfologiche. Roma, 1893.

(in Lavori e Relaz. della Staz. di Pat. Veg. di Roma; 9 pgg. in 8°, con 2 tav.).

Tratta dell' *Fxoascus Kruchii* Vuill.!

645) 1714. **Lancisi G. M.** Dissertatio epistolaris de ortu, vegetatione et textura Fungorum. Romae, 1714. (18 pgg. in fol.).

646) 1836. **Lanfossi P.** Saggio di una classificazione botanica per famiglie applicato alle piante indigene di Lombardia. Brescia, 1836. (in Comm. dell' Ateneo di Brescia, 1836).

A pagg. 110-113 dà un elenco dei generi di Funghi che crescono in Lombardia!

647) 1836. — Catalogo delle piante vedute crescere spontaneamente nei territori Valtellinese, Milanese, Bresciano. Verona, 1836. (in Il Poligrafo di Verona, ser. III, pgg. 132-134 « per i funghi »).

A pagg. 132-131 sono elencate 59 specie di Funghi, quasi tutti macromiceti!

648) 1873. **Lanzi M.** Il fungo della Ferula. Roma, 1873. (2 pagg. in 4°, con 1 tav. col.).

Descrive l'*Agaricus (Pleurotus) Ferulae* n. sp.!

649) 1874. — Sulla origine e sulla natura dei batterj. Roma, 1874. (12 pgg. in 8°. — Vedi anche in Atti Congr. intern. botanico Firenze, 1876, pag. 200).

650) 1876. — I batterj parassiti dei funghi. Pisa, 1876. (in N. G. B. it., vol. VIII, pgg. 256-261; in 8°).

Tratta l'argomento in generale, senza citare specie di Funghi!

651) 1879-1894. — I Funghi della provincia di Roma. ivi. (in At. Pont. Acc. N. Linc., 1879-1894; 7 fasc. in 4°).

652) 1881. — L'*Agaricus tumescens* Viv. Roma, 1881. (in At. Acc. Pont. N. Linc., t. XXXIV; 2 pgg. in 4°).

Parla dell'*Ag. (Tricholoma) tumescens* Viv.!

653) 1884. — Fungi in ditione Florae Romanae enumerati. Roma, 1884. (in Ann. Ist. Bot. Roma, an. I, pgg. 89-121, con 1 tav.; in 4°).

Contiene alcune centinaia di specie, tra macro e micro-miceti!

654) 1888. — I Funghi commestibili e l'igiene. Roma, 1888. (in Boll. Commiss. speciale d'Igiene, dell' anno 1888; 37 pgg. in 8°).

Vi sono citate diverse specie di Funghi, dall'A. però elencate in altre sue pubblicazioni!

655) 1893. — Sull' *Agaricus algeriensis*. Roma, 1893. (in At. Acc. Pont. N. Linc., t. XLVI; 1 pag. in 4°).

Tratta della *Pilosace algeriensis* di Fries!

656) 1896-1902. — Funghi mangerecci e nocivi di Roma. ivi, 1896-1902 (1 vol. di 406 pgg. in 8°, con 131 tav. col.).

Descrive e figura quasi 350 specie di macromiceti!

657) 1897. — I Funghi nocivi. Roma, 1897. (in Mem. Pont. Acc. N. Linc., vol. XIII; 28 pgg. in 4°).

- 658) 1903. **Lanzi M.** Serbatoi e canali laticiferi dei Funghi. Roma 1903. (in At. Pont. Acc. N. Lincei, an. LVI, 1903; 3 pgg. in 4°).  
L'A. dice che questi organi funzionano da serbatoi nutritizi!
- 659) 1829. **Larber G.** Saggio generale sui Funghi. Bassano, 1829. (2 voll. in 4°, con 21 tav. col.).  
Con tavole litografate ed una descrizione sinottica dei Funghi mangerecci e velenosi più comuni d' Italia. Lavoro di compilazione. (S. P. P.).
- 660) 1831. — Degli avvelenamenti intervenuti per opera dei funghi. Padova, 1831. (1 op. in 8°).
- 661) 1898. **Lenticchia A.** Prima contribuzione alla micologia del monte Generoso. Firenze, 1898. (in B. S. B. it., 1898, pgg. 46-56; in 8°).  
Elenco, con brevi descrizioni, di 47 specie di macromiceti!
- 662) 1899. — Seconda contribuzione ecc. (c. s.). Firenze, 1899. (in B. S. B. it., 1899, pgg. 293-300; in 8°).  
Come sopra, di altre 25 specie!
- 663) 1848. **Léveillé J. H.** Fragments mycologiques. Paris, 1848. (in Ann. Sc. Nat. — Bot., ser. III, t. IX, pgg. 129 e segg.).  
Sono descritte due nuove specie di Sardegna: *Polysaccum Cranium* e *Melasmia ophiospora*!
- 664) 1871. **Licopoli G.** Osservazioni sulla vegetazione dell' *Uredo Ruborum* DC. e *Phragmidium incrassatum* Lk. in rapporto alla dottrina della metamorfosi vegetale. Napoli, 1881. (in At. Acc. Pontan., vol. X, pgg. 81-87, con 1 tav.; in 4°).
- 665) 1871. — Storia naturale delle piante crittogame che nascono sulle lave vesuviane. Napoli, 1871.  
I Funghi ritroyati dall'A. sono due, cioè *Dictyosporium elegans* e *Verticillium album*. Essi sono figurati nella tav. III, fig. 6 e 11, ma senza descrizione. (S. P. P.).
- 666) 1873. — Sulle Crittogame parassite del corpo umano. Napoli, 1873. (con 1 tav.).  
— e **Pasquale G. A.** Vedi *Pasquale G. A.*
- 667) 1902. **Lloyd C. G.** The Geastrae. Cincinnati, 1902. (43 pgg. in 8°, con figg.).  
Sono citati anche esemplari italiani (del Trentino) che l'A. ebbe dal Bresadola!
- 668) 1902. — Mycological Notes, december 1902. Cincinnati, 1902. (pgg. 105-120, con figg.; in 8°).  
Sono ricordati anche esemplari di Sardegna e del Trentino!
- 669) 1842. **Locatelli P.** Della natura e dell' azione della Segale cornuta. Pavia, 1852.
- 670) 1901. **Lopriore G.** La ruggine dei Crisantemi. Catania, 1901. (in Nuova Rassegna, 1901; 3 pgg. in 8°).
- 671) 1901. **Lutz L.** Champignons récoltés en Corse pendant les mois de



juin et juillet 1900. Paris, 1901. (in B. Soc. Myc. Fr., t. XVII, pgg. 121-122; in 8°).

Elenco di 49 specie, per la maggior parte di macromiceti!

1903. **Lutz L., Maire R. et Dumée P.** Vedi *Maire*.

672) 1875. **Macchia C.** Funghi che producono il carbone nei Grani. Chieti, 1875. (8 pgg. in 8°).

Tratta della *Tilletia Caries* e dell'*Ustilago Carbo*!

673) 1879. **Macchiati L.** Di alcuni funghi parassiti delle piante della Sardegna. Sassari, 1879. (in Giorn. del Lab. di Crittog. ed Entomol. di Sassari, an. I, pgg. 36-40, in 8°).

Dà un elenco di 36 specie di micromiceti!

674) 1879. — Varietà Crittogamica. Sassari, 1879. (in Giorn. ecc. (c. s.), pgg. 26-35).

Vi è parola di alcuni micromiceti parassiti!

675) 1879. — Varietà Crittogamica. Sassari, 1879. (in Giorn. ecc. (c. s.), pgg. 47-53).

Come sopra!

676) 1889. — Malattie delle piante prodotte da cause non perfettamente note. Modena, 1889. (in B. St. Agr. di Modena, an. X; 20 pgg. in 8°).

Cita alcuni micromiceti parassiti del Riso!

677) 1892. — La Bacteriosi dei grappoli della vite. Asti, 1892. (in St. Sp. Agr., vol. XXII; pgg. 341-355, in 8°, con 2 tav.).

Descrive la malattia senza denominare la specie di Bacterio che ne è la causa!

678) 1892. — Sulla biologia del *Bacillus Cubonianus* n. sp. Genova, 1892. (in Mal., vol. V, pgg. 289-301, con 1 tav.; in 8°).

Descrive questa specie e parla del suo sviluppo!

679) 1892. — Sulla doppia colorazione dei bacilli sporigeni, Genova, 1892. (in Mal., vol. V; 3 pgg. in 8°).

680) 1892. Lo *Streptococcus Bombycis* (Pasteur) Flügge e la flaccidezza del baco da seta. Asti, 1892 (in St. Sp. Agr., vol. XXIII; 11 pgg. in 8°).

Vi è anche parola del *Bacillus Bombycis* e del *B. Cubonianus*!

681) 1894. — La Bacteriosis des grappes de la Vigne. Macon, 1894. (in Rev. internat. de Vitic. et d' Oenolog.; 19 pgg. in 8°, con 2 tav.).

Come al n.º 677!

682) 1897. — Ricerche sulla biologia del *Bacillus Baccarinii* (*B. vitivorus* Bacc.). Modena, 1897. (in Staz. Sp. Agr., vol. XXX, pgg. 401-444, con 3 tav.; in 8°).

Parla di detta specie!

683) 1897. — Sulla biologia del *Bacillus Baccarinii*. Nota preventiva. Firenze, 1897. (in B. S. B. it., 1897; pgg. 156-163; in 8°).

Vedi anche in *Centralbl. für Bakt. Parasitenk. und Infektionskr.*, 1898, pgg. 332-340).

Come sopra!

- 684) 1891. **Macchiati L.** Contribuzione alla biologia dei batterii dei bachi da seta affetti da flaccidezza. Asti, 1891. (in *St. Sp. Agr.*, vol. XX; pgg. 113-129; in 8°, con 1 tav.).

Vi parla della *Streptococcus Bombycis* e del *Bacillus Bombycis*!

- 685) 1899. — Di un carattere certo per la diagnosi delle Batteriacee. Firenze, 1899. (in *N. G. B. it.*, n. s., vol. VI, pgg. 384-410, con 2 tav.; in 8°).

Vi descrive anche 3 nuove specie di Bacteriacee!

- 686) 1899. — Sopra uno Streptococco parassita dei granuli d'amido di frumento. Firenze, 1899. (in *B. S. B. it.*, 1899, pgg. 48-53; in 8°).

Descrive lo *Streptococcus amylicorus* n. sp!

1890. — e **Cugini G.** Vedi *Cugini G.*

- 687) 1874. **Maestri A.** Osservazioni sui corpuscoli dei bachi da seta. Milano, 1874. (in *Arch. Lab. Critt. Pavia*, vol. I, pgg. 159-172, con 2 tav.; in 8°).

1873. — , **Colombo e Gibelli.** Vedi *Colombo*.

- 688) 1895. **Maffucci e Sirleo.** Osservazioni ed esperimenti intorno ad un Saccaromicete patogeno. Roma, 1895. (in *Il Policlinico*, 1895).

- 689) 1895. — e — Nuovo contributo alla patologia di un blastomicete. Roma, 1895. (*Ibidem*).

- 690) 1901. **Magnaghi A.** Micologia della Lomellina. Primo contributo. Milano, 1901. (in *At. Ist. Bot. Pavia*, vol. VII; 18 pgg. in 8°).

Elenco di 140 specie, tra le quali una nuova: *Phoma Capsici*!

- 691) 1902. — Contribuzione allo studio della Micologia ligustica. Milano, 1902. (in *At. Ist. Bot. Pavia*, vol. VIII; 13 pgg. in 8°).

Elenco di 100 specie, 9 delle quali nuove!

- 692) 1898. **Magnus P.** Die Erysipheen Tirols. Innsbruck, 1898. (in *Bericht. d. naturw. mediz. Vereines in Innsbruck*, XXIV; 25 pgg. in 8°).

Sono citate anche località italiane (del Trentino)!

- 693) 1903. **Maire R., Dumée P. et Lutz L.** Prodrôme d'une Flore mycologique de la Corse. Paris, 1903. (in *Bull. Soc. Bot. Fr.*, sér. IV, t. I (1901), pgg. CLXXIX-CCXLVII; in 8°, con 2 tav.).

È un elenco che comprende 746 specie così raggruppate: Mixomiceti 13, Ficomiceti 14, Emiasomiceti 1, Ascomiceti 112, Emibasidiomiceti (Ustilaginee) 23, Protobasidiomiceti 92, Autobasidiomiceti 424, Imperfetti 67. — Alcune specie e varietà sono nuove, per altre sono date spesso indicazioni interessanti!

1903. — e **Saccardo P. A.** Vedi *Saccardo P. A.*

- 694) 1803. **Maironi da Ponte G.** Osservazioni sul dipartimento del Serio. Bergamo, 1803.

Alla fine del libro, in forma d'Appendice, è dato il « Catalogo delle piante ecc. » e fra esse figurano 21 specie di funghi (S. P. P.).

- 695) 1823. **Malironi da Ponte G.** I tre regni della natura nella provincia bergamasca. Modena, 1823. (in Mem. Soc. Ital. delle Scienze, vol. XIX, pag. 151).

Al capitolo dei Vegetali cita anche qualche fungo!

- 696) 1815. **Malacarne S.** Di un fungo della classe dei Licoperdi formato a guisa di tempietto che nasce particolarmente nel territorio pavese a S. Zenone. Verona, 1815. (in Mem. Soc. Ital. delle Scienze, vol. XVII: Fisica p. I, pag. 1; con 1 tav.).

Descrive il *Geaster fornicatus*!

- 697) 1788-89. **Malacarne V.** Coreografia d'Acqui. Torino, 1789. (in Mem. Soc. Agrar. Torino, t. II, 1788, pag. 221; vol. IV, 1789, pg. 1).

Tra le piante sono ricordati pochi funghi (S. P. P.).

- 698) 1686. **Malpighi M.** Opera omnia. Londini, 1686.

A pag. 40 del tomo II descrive evidentemente le seguenti specie: *Roestelia penicillata*, *Accidium Clematidis*, *Ae. Urticae*, *Puccinia graminis*, *Taphrina aurea*, alcune delle quali sono figurate nella tav. XXII; alle pgg. 49-53 e tav. XXVIII illustra alcune Mucedinee non identificabili. (P. A. Saccardo).

1886. **Mancini V. e Cuboni G.** Vedi *Cuboni G.*

- 699) 1901. **Marangoni G.** Elenco dei funghi mangerecci di cui è permessa la vendita nel comune di Vicenza. ivi, 1901 (1 fol. grande).

Elenco di 34 specie di macromiceti che con ogni probabilità crescono tutte nel Vicentino!

- 700) 1822. **Maratti G. F.** Flora romana. Romae, 1822. (2 voll. in 8°).

Nel secondo volume. (Class. XIV-XXVI) tratta anche dei Funghi (S. P. P.).

- 701) 1879. **Marconi F.** Intorno ad alcuni parassiti della *Orobanche ramosa*. Forlì, 1879. (in Giorn. Agr. ital., an. XIII, pag. 417; in 4°).

Descrive l'*Urocystis Orobanches* Fisch. (S. P. P.).

1892-93. **Marescalchi A. e Pichi P.** Vedi *Pichi*.

- 702) 1714. **Marsigli L. F.** De generatione Fungorum. Romae, 1714. (40, XLVII pgg. in folio, con 31 tav.).

- 703) 1766. **Marsili G.** Fungi Carrariensis historia. Padova, 1766. (40 pgg. in 4°, con 1 tav.).

Parla del *Lycoperdon coelatum*!

- 704) 1884. **Martelli U.** Gli Agaricini del Micheli. Firenze, 1884. (in N. G. B. it., vol. XVI, pgg. 193-261; in 8°).

Studio critico di circa 170 specie descritte e figurate dal Micheli (nell'opera « Nova plantarum genera » o nei manoscritti rimasti)!

- 705) 1888. — Due funghi nuovi dell'agro Bellunese. Firenze, 1888. (in B. S. B. it., 1888, pgg. 395-396; in 8°).

Descrive *Phyllosticta bellunensis* e *Ph. Venziana*!

- 706) 1888. — Nota sopra una forma singolare di *Agaricus*. Firenze, 1888.

- (in N. G. B. it., vol. XX, pgg. 345-346; con 1 tav.; in 8°).  
 Descrive un Agaricino anormale che riferisce alla specie *Ag. coalescens* Viv!
- 707) 1889. **Martelli U.** Sulla fosforescenza dell'*Agaricus olearius* DC. Firenze, 1889. (in B. S. B. it., 1889; pgg. 114-116; in 8°).  
 Parla di alcune esperienze fatte in proposito!
- 708) 1889. — Sul *Polyporus Gelsorum* Fr. Firenze, 1889. (in B. S. B. it., 1889, pgg. 292-294; in 8°).  
 Sostiene la autonomia di questa specie!
- 709) 1889. — Sulla *Taphrina deformans*. Nota preliminare. Firenze, 1889. (in B. S. B. it., 1889; pgg. 532-535; in 8°).  
 Descrive le alterazioni prodotte da questa specie sull'ospite!
- 710) 1890. — Sulla *Torula spongicola* Dufour. Firenze, 1890. (in B. S. B. it., 1890, pgg. 463-465; in 8°).
- 711) 1891. — Il Black-Rot sulle Viti presso Firenze. ivi, 1891. (in N. G. B. it. (Bull.), vol. XXIII, pgg. 604-610; in 8°).  
 Parla della *Physalospora Bidwelli*!
- 712) 1824. **Martens G.** Reise nach Venedig. Ulm, 1824. (2 voll. in 8°).  
 A pag. 647-648 del vol. II elenca 19 specie di Funghi!
- 713) 1844. — Italien. Stuttgart, 1844. (3 voll. in 8°).  
 Nel secondo volume sono citate specie di Funghi italiani e a pag. 84 è descritta la *Puccinia Palmarum* n. sp., di Capri (S. P. P.).
- 714) 1845. **Martino A. (de).** Del Clavo segalino. Roma, 1845. (in Giorn. Arcad. di Roma; t. CII; 55 pgg.).
- 715) 1802. **Marzari Pencati G.** Elenco delle piante spontanee fino ad ora osservate nel territorio di Vicenza. Milano, 1802. (58 pgg. in 8°).  
 Sono enumerate 46 specie di macromiceti!
- 716) 1835. **Maspera P.** Opuscolo sulla segale cornuta. Venezia, 1835.
- 717) 1836. **Maspro C.** Nonnulla de Secalis cornuti natura et effectibus. Pavia, 1836.  
 Sono citati anche i Funghi, dei quali oltre una dozzina erano nuovi per l'Agro Veneto (S. P. P.).
- 718) 1887. **Massa C.** La malattia dei grappoli nel modenese e gli studi da me fatti nel 1887. Catania, 1887. (in L' Agricolt. calabro-siculo, an. XVI, n.° 14).
- 719) 1889. — La *Greeneria fuliginea* sulle Viti. Milano, 1889. (in L'Italia Agricola, 1889, n.° 3).
- 720) 1855. **Massalongo A. B.** De Cryptogamis nonnullis novis agri Veronensis. Regensburg, 1855. (in Flora, 1855, pgg. 240-244; in 8°).  
 Sono descritte 6 specie di Funghi veronesi per lo più nuovi. Cfr. Saccardo « Mycol. Ven. Spec. » p. 99. (S. P. P.).
- 721) 1881. **Massalongo C.** Illustrazione della *Peronospora viticola* De By. Verona, 1881. (in At. Comiz. Agr. Verona, an. II; 8 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Descrive e figura questa specie tanto dannosa!



- 722) 1883. **Massalongo C.** Uredineae Veronenses. Verona, 1883 (in Acc. Agric. Arti e Comm. di Verona, serie III, vol. LX; 77 pgg. in 8°, con 3 tav. col.).  
Elenco di 103 specie, con molte indicazioni riguardanti le diverse varietà e forme!
- 723) 1888. — Sulla germogliazione delle sporule nelle Sferossidae. Firenze, 1888. (in B. S. B. it., 1888, pgg. 437-445; con figg.).  
Descrive 3 nuove specie di Sferopsidae!
- 724) 1888. — Ueber eine neue Species von *Taphrina*. Cassel, 1888. (in Bot. Centralbl., Bd. XXXIV, pgg. 389-390; in 8°).  
Descrive e figura la *Taphrina Ostryae* n. sp.!
- 725) 1889. — Contribuzione alla micologia veronese. Verona, 1889. (in Acc. Agric. Arti e Comm. di Verona, ser. III, vol. LXV; 153 pgg. in 8°, con 5 tav. col.).  
Elenco di quasi 400 specie, delle quali una trentina nuove. Descrive anche un supposto nuovo genere: *Cucurbitariopsis*!
- 726) 1889. — Nova species e genere *Taphrina*. Firenze, 1889. (in B. S. B. it., 1889, pgg. 422-423, in 8°).  
Descrive la *Taphrina Oreoselini* n. sp.!
- 727) 1889. — Nuovi miceti dell' Agro Veronese. Firenze, 1889. (in N. G. B. it., vol. XXI, pgg. 161-170).  
Dà le diagnosi di 31 specie e varietà nuove!
- 728) 1889. — Osservazioni intorno alla *Taphrina Umbelliferarum* e *T. Oreoselini*. Firenze, 1889. (in B. S. B. it., 1889, pag. 442; in 8°).  
Dice che le due specie devono esser fuse in una sola!
- 729) 1890. — Intorno alla *Taphrina campestris* Sacc. Firenze, 1891. (in N. G. B. it., vol. XXIII, pgg. 170-171; in 8°).  
Dice doversi questa specie unire colla *T. Ulmi*!
- 730) 1890. — Sull' alterazione di colore dei fiori dell' *Amarantus retroflexus* infetti dalle oospore di *Cystopus Bliti* D. By. Firenze, 1891. (in N. G. B. it., vol. XXIII, pgg. 165-166; in 8°).  
Mette in relazione questo fatto colla disseminazione delle oospore!
- 731) 1890. — Sulla scoperta della *Taphrina coerulescens* (Desm. et Mont.) Tul. in Italia. Firenze, 1890. (in B. S. B. it., 1890; pgg. 274-275; in 8°).  
Indica una località veronese!
- 732) 1890. — Ueber einige neue Micromycetes. Cassel, 1890. (in Bot. Centralbl., 1889; 3 pgg. in 8°).  
Diagnosi di 5 specie nuove!
- 733) 1891. — Sulla scoperta in Italia della *Taphrina epiphylla* Sadeb. Firenze, 1891. (in B. S. B. it., 1891; pgg. 525-527).  
Descrive questa specie!
- 734) 1891. — Sull' scopazzi di *Alnus incana* DC. causati dalla *Taphrina epiphylla* Sadeb. Firenze, 1891. (in B. S. B. it., 1891; pgg. 79-80; in 8°).

- Descrive le alterazioni prodotte da questa specie sull'ospite!
- 735) 1892. **Massalongo C.** Intorno alla *Taphrina polyspora* (Sor.) Johanson, var. *pseudoplatani*. Firenze. 1892. (in B. S. B. it., 1892, pgg. 197-199; in 8°).
- Descrive la nuova varietà!
- 736) 1892. — Sulla scoperta in Italia della *Calyptospora Goeppertiana* J. Kühn. Firenze, 1892. (in B. S. B. it., 1892, pgg. 236-237; in 8°).
- Parla di questa specie!
- 737) 1893. — Hymenomycetes quos in Agro Veronensi nuperrime detexit Auct. Genova, 1893. (in Mal., vol. VII, pgg. 425-458; in 8°).
- Elenco di 129 specie!
- 738) 1893. — Intorno alla *Taphrina Cerasi* (Fuck.) Sadeb. Firenze, 1893 (in B. S. B. it., 1893, pgg. 426-427; in 8°).
- Dà una descrizione di questa specie!
- 739) 1894. — Nuova contribuzione alla micologia veronese. Genova, 1894. (in Mal., vol. VIII, pgg. 97-130 e 193-226; in 8°, con 2 tav. col.).
- Elenco di 223 specie, tra le quali 6 nuove, oltre alcune varietà!
- 740) 1895. — Sopra due nuovi Pirenomiceti epaticicoli. Ferrara. 1895. (in Acc. Sc. med. e nat. di Ferrara, 1895; 8 pgg. in 8°, con 1 tav.).
- Descrive *Strickeria jungermannicola* e *Nectriella Lophocoleae*!
- 741) 1895. — Sulla scoperta nel Veneto della *Taphrina Celtidis* Sadeb. Firenze, 1895. (in Bull. Soc. Bot. it., 1894, pgg. 104).
- Segnala la presenza della specie nel Veneto!
- 742) 1895. — Sul dimorfismo di natura parassitaria dei fiori di *Convolvulus arvensis* L. Firenze, 1896. (in B. S. B. it. 1896, pgg. 11-13; in 8°).
- Parla della *Thecaphora hyalina*!
- 743) 1896. — Di una nuova specie di *Peronospora* per la Flora italiana. Firenze, 1896. (in B. S. B. it., 1896, pgg. 298-299; in 8°).
- Tratta della *Peronospora candida* Fuck.!
- 744) 1896. — Sulla scoperta in Italia della *Thecaphora affinis* Schn. Firenze, 1896. (in B. S. B. it. 1896; pgg. 211-212; in 8°).
- Parla di questa specie!
- 745) 1897. — Censimento delle piante crittogame dell' Agro veronese. Verona, 1897. (23 pgg. in fol.).
- Comprende un elenco dei Funghi fino allora riscontrati nella provincia di Verona, con 974 specie. Queste specie si trovano citate anche nelle altre pubblicazioni dell'A. e nella Flora veneta crittogamica del Bizzozzero (compreso il supplemento del Dr. D. Saccardo)!
- 746) 1897. — Di una nuova forma di *Ramularia* che vive sulle foglie di *Helleborus foetidus*. Firenze, 1897. (in B. S. B. it., 1897, pgg. 29-30; in 8°).

Descrive la *Ramularia Hellebori* Fuck. var. *nigricans* n. var.!

- 747) 1898. **Massalongo C.** La Peronospora della Canapa recentemente scoperta nella provincia di Ferrara. ivi, 1898. (in L' Agricoltore Ferrarese, 1898; 4 pgg. in 8°, con 1 tav. col. — Vedi anche in L' Italia Agricola, anno XXXV (1898), pgg. 297-301).

Descrive e figura la *P. cannabina* Otth!

- 748) 1899. — I Funghi della provincia di Ferrara. I. Ferrara, 1899. (in Acc. Sc. med. e nat. in Ferrara, 1899; 36 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).

Elenco di 165 specie, fra cui 3 nuove!

- 749) 1899. — I funghi mangerecci e velenosi della provincia di Verona. ivi, 1899. (in L'Adige, an. XXXIV, 16 pgg. in 16°).

Cita una quarantina di specie del Veronese!

- 750) 1899. — Sopra una nuova malattia dei frutti del fagiolo. Firenze, 1899. (in B. S. B. it., 1899; pgg. 239-240; in 8°).

Parla dell' *Isariopsis griseola*!

- 751) 1900. — De nonnullis speciebus novis Micromycetum agri veronensis. Venezia, 1900. (in At. Ist. Ven., t. LIX, pgg. 683-690; in 8°).

Dà le diagnosi di 21 specie e 4 varietà nuove!

- 752) 1900. — Novità della Flora micologica veronese. Firenze, 1900. (in B. S. B. it., 1900, pgg. 254-259; in 8°).

Dà le diagnosi di 9 specie ed 11 varietà nuove!

- 753) 1900. — Sopra una nuova malattia delle foglie di *Aucuba japonica* Thunb. Firenze, 1900. (in B. S. B. it., 1900, pgg. 166-167; in 8°).

Descrive la *Ramularia Aucubae* n. sp.!

- 754) 1902. — Novitates Florae mycologicae veronensis. Verona, 1902. (in At. Acc. d'Agric., Sc., ecc. di Verona, ser. IV, vol. III; 87 pgg. in 8°, con 1 tav.).

Comprende 358 specie, parecchie delle quali — e molte forme — nuove!

- 755) 1902. — Le nostre cognizioni intorno ai funghi della flora veronese. Verona, 1902. (Ibidem; 24 pgg. in 8°).

Vi sono elencate 138 specie le quali furono per la prima volta segnalate nel Veronese e che sono però comprese nelle altre pubblicazioni dell'A.!

- 756) 1903. — Note micologiche. Genova, 1903. (in Malp. vol. XVII, pgg. 419-425; in 8°).

Descrive *Gloeosporium nervicolum* n. sp. e *Fusarium lichenicolum* n. sp. e parla poi del *Napicladium Asteroma* (Fuck.) Sacc.!

- 757) 1834. **Massara F.** Prodromo della flora valtellinese. Sondrio, 1834. (1 vol. in 8°, di 119 pgg.).

Elenca anche una trentina di Funghi, specialmente sotto i generi *Agaricus* e *Boletus*!

- 758) 1879. **Matcovich P.** Sulla Flora crittogamica di Fiume. ivi, 1879. (in Programma della Scuola reale super. di Fiume, 1879).

- 759) 1887. **Mattei G. E.** I batterioceidi. Bologna, 1887. (16 pgg. in 8°).  
Parla dei tubercoli radicali — delle Leguminose specialmente — che dice prodotti da Baeterii!
- 760) 1544. **Mattioli P. A.** Di Pedacio Dioscoride libri cinque della historia et materia medicinale. Venezia, 1544).  
A pgg. 673-674 dell'edizione del 1568 (Venezia: Valgrisi) è parola del *Polyporus officinalis* (anche figurato) osservato dall'A. nel Trentino!
- 761) 1886. **Mattiolo O.** Sullo sviluppo di due nnovi Hypocreacei e sulle spore-bulbilli degli Ascomiceti. Firenze, 1886. (in N. G. B. it., vol. XVIII, pgg. 121-154, con 2 tav.; in 8°).  
Descrizione e biologia delle 2 specie nuove: *Melanospora stysanospora* e *M. Gibelliana*!
- 762) 1887. — Illustrazione della *Cyphella endophila* Cesati. Torino, 1887. (in At. Ac. Sc. Torino, vol. XXII; 9 pgg. in 8°, con 1 tav.);  
Descrizione e biologia di questa specie!
- 763) 1887. — Illustrazione di tre nuove specie di Tuberacee italiane. Torino, 1887. (in Mem. Acc. Sc. Torino, ser. II, vol. XXXVIII; 19 pgg. in 4°, con 2 tav.  
Descrive: *Tuber lapideum*, *Choiromyces terfezioides* e *Terfezia Magnusii*!
- 764) 1887. — Sul parassitismo dei Tartufi e sulla questione delle mycorrhizae. Messina, 1887. (in Mal., vol. I, pgg. 359-369, con 1 tav.; in 8°).  
Lo studio è fatto sopra 3 specie italiane di *Tuber*!
- 765) 1887. — *Balsamia platyspora* Berk. Messina, 1887. (in Mal., vol. I, pgg. 337).
- 766) 1888. — *Pachyphlocus melanozanthus* Tul. e *Tuber dryophilum* Tul. Messina, 1888. (in Mal., vol. II, pgg. 124).
- 767) 1888. — Contribuzione alla biologia del genere *Epicoccum*. Messina, 1899. (in Mal., vol. II, pgg. 463-469; in 8°).  
L'A. si servi dell'*Epicoccum neglectum*!
- 768) 1888. — Intorno al valore specifico della *Pleospora Sarcinulae* e della *Pl. Alternariae* di Gibelli e Griffini. Torino, 1888. (in At. Ac. Sc. di Torino, vol. XXIII; 7 pgg. in 8°).  
E una nota preliminare del lavoro che segue!
- 769) 1888. — Sul polimorfismo della *Pleospora herbarum* Tul. e sul valore specifico della *Pl. Sarcinulae* e *Pl. Alternariae* di Gibelli e Griffini. Messina, 1888. (in Malp., vol. II, pgg. 357-378; in 8°).  
Ricerche di biologia, le quali portano a confermare i risultati di Gibelli e Griffini (Vedi n.º 621) cioè che la *Pl. herbarum* sia da scindere nelle due specie: *Pl. Sarcinulae* e *Pl. Alternariae*!
- 770) 1892. — Sul valore sistematico del *Choiromyces gangliiformis* Vitt. e del *Ch. meandriformis* Vitt. Genova, 1893. (in Mal., vol. VI, pgg. 380-396 e 467-481; in 8°).  
L'A. conclude che il *Ch. gangliiformis* è una forma di sviluppo del *Ch. meandriformis*!



- 771) 1896. **Mattirolo O.** Che cosa sia il *Choiromyces meandriformis* (Sardous) di Gennari e De-Notaris pubblicato nell'Erbario Crittogamico Italiano. Firenze, 1896. (in B. S. B. it., 1896; pgg. 102-105; in 8°).  
 È la *Terfezia Magnusii* Mattirolo!
- 772) 1896. — La *Delastria rosea* Tul. in Italia. Firenze, 1896. (in B. S. B. it., 1896; pgg. 177-180; in 8°).  
 Dà una breve descrizione di questa specie, che era stata trovata in Toscana fin dal 1862!
- 773) 1896. — Sopra alcune larve micofaghe. Firenze, 1896. (in B. S. B. it., 1896, pgg. 180-183; in 8°).  
 Vi sono citate 3 specie di Uredinee!
- 774) 1897. — Il genere *Cerebella* di Vincenzo Cesati; ricerche intorno al suo sviluppo ed alla sua sistemazione. Bologna, 1897. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. V, t. VI; 24 pgg. in 4°, con 1 tav.).  
 L'A. crede che esso sia una forma di sviluppo di qualche specie pleomorfa!
- 775) 1898. — Sulla comparsa in Italia della *Entomophthora Planchoniana* Cornu, parassita degli Afidi, e sulla importanza di questa specie per l'Orticoltura e l'Agricoltura. Modena, 1898. (in St. Sp. Agr., vol. XXXI, pgg. 315-326; in 8°. — Vedi anche in Mal., vol. XII, pgg. 199-200).  
 Parla di detta specie!
- 776) 1900. — Elenco dei « Funghi hypogaei » raccolti nelle foreste di Vallombrosa, negli anni 1899-1900. Genova, 1900. (in Mal., vol. XIV, pgg. 247-270; in 8°).  
 Elenco di 40 specie, fra le quali 5 nuove!
- 777) 1900. — Gli Ipogei di Sardegna e di Sicilia. Genova, 1900. (in Mal., vol. XIV, pgg. 39-106, con 1 tav. col.; in 8°).  
 Elenco, con molti cenni descrittivi, critici, biologici e geografici, di 20 specie. Fra esse havvi un genere, 5 specie ed una varietà nuovi!
- 778) 1903. — I Funghi ipogei italiani ecc. Torino, 1903. (in Mem. d. R.<sup>a</sup> Acc. d. Scienze di Torino, ser. II, t. LIII, pgg. 331-366, 1 tav.; in 4°).  
 Comprende oltre 50 specie, alcune delle quali nuove, ed un nuovo genere: *Gastrosporium* Matt.!
- e **Buscalioni L.** Vedi *Buscalioni*.
- 779) 1818. **Mauri E.** Di due funghi mangerecci dei contorni di Roma. ivi, 1818.  
 Tratta dell'*Agaricus effocatus* e del *Polyporus coirylinus* (S. P. P.).
1897. **Menozi, Alpe e Briosi.** Vedi *Alpe*.
- 780) 1850. **Medici G.** Veneficio dei funghi sull' economia animale. Pavia, 1850.

- 781) 1891. **Meschinelli L.** Di un probabile Agaricino miocenico. Padova, 1891. (in At. Soc. V.-T. Sc. N., vol. XII; 5 pgg. n. 8°, con 1 tav.).
- 782) 1892. — *Sylloge fungorum fossilium hucusque cognitorum*. Patavii, 1892. (in Saccardo « *Sylloge Fungorum* », vol. X; 73 pgg. in 8°).
- 783) 1898. — *Fungorum fossilium omnium hucusque cognitorum Iconographia*. Vicetiae, 1898. (1 vol. in 4°, di pgg. I-XX e 1-44, con 31 tav.).
- 784) 1898. — Su alcuni funghi terziari del Piemonte. Contributo alla micologia fossile. Venezia, 1898. (in At. Ist. Ven., ser. VII, t. IX, pgg. 769-775, con 2 tav.; in 8°).
- 785) 1729. **Micheli P. A.** *Nova Plantarum genera*. Florentiae, 1729. (1 vol. in 4°, di 234 pgg., con 108 tav.).  
Da pag. 117 a pag. 122 sono descritti numerosi generi e specie di Funghi nuovi italiani, i quali in buona parte sono figurati nelle tav. 60-102 (S. P. P.). Gli Agaricini furono recentemente illustrati dal Martelli (Vedi)!
- 786) 1754. — Relazione del viaggio fatto l'anno 1733..... per diversi luoghi dello Stato senese etc. — Lavoro postumo pubblicato da G. Targioni-Tozzetti nel t. VI, pag. 173, delle Relazioni di alcuni viaggi in Toscana dello stesso Targioni. Firenze, 1754.  
Sono ricordati anche parecchi Funghi (S. P. P.).
- 787) 1862. **Milde J.** *Wissenschaftliche Ergebnisse meines Aufenthaltes bei Meran*. Leipzig, 1862. (in Bot. Zeit., Bd. XX, pgg. 458).  
A pag. 458 ricorda il *Geaster hygrometricus* (S. P. P.).
- 788) 1864. — *Ein Sommer in Süd-Tirol*. Leipzig, 1864. (in Bot. Zeit., Bd. XXII).  
Di alcune rare specie di Funghi trovasi fatto cenno in questo lavoro (S. P. P.).
- 789) 1864. — *Zur Cryptogamen-Flora Süd-Tirols*. Leipzig, 1864. (in Bot. Zeit., Bd. XXII).  
Come sopra (S. P. P.).
- 790) 1895. **Minà-Palumbo F.** *Crittogame delle Olive*. Firenze, 1895. (in Riv. Pat. Veg., vol. IV, pgg. 353-354, in 8°).  
Vi è parola di 5 micromiceti oleicoli!
- 791) 1856. **Montagne C.** *Sylloge generum specierumque Cryptogamarum*. Parisiis, 1856. (1 vol. in 8° gr.).  
Contiene le diagnosi di alcuni funghi italiani, p. es. *Stictis Convallariae*, *Helotium Cesatii*, ecc. (P. A. Saccardo).
- 792) 1901. **Montaldini C.** *Nuova stazione in Italia della Thecaphora capsularum* (Fr.) Desm. parassita nei fiori di *Convolvulus arvensis* L. Firenze, 1901. (in B. S. B. it., 1901, pgg. 12-13; in 8°).  
Accenna anche alle deformazioni da essa prodotte!
- 793) 1897. **Montemartini L.** *Un nuovo micromicete della Vite: Aureobasidium*

*Vitis* var *album*. Milano, 1897. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. V, pgg. 69-73, con 1 tav.; in 8°).

Descrive e figura la nuova varietà!

- 794) 1897. **Montemartini L.** Sopra il parassitismo dell' *Aureobasidium Vitis*. Firenze, 1897. (in Riv. Pat. Veg., an. VI, pgg. 76-77).

Lo considera parassita secondario!

- 795) 1899. — La *Monilia fructigena* Pers. e la malattia dei frutti da essa prodotta. Firenze, 1899. (in Riv. Pat. Veg., an. VIII; 10 pgg. in 8°).

Descrive la malattia ed il modo di propagazione!

- 796) 1899. — Ricerche sopra la struttura delle Melanconiee ed i loro rapporti cogli Ifomiceti e colle Sferossidee. Milano, 1899. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. VI, pgg. 69-93, con 2 tav.; in 8°).

Oltre ad alcune specie raccolte dall'A. in Lombardia, vi sono descritte 2 specie nuove: *Melanconium Cavaræ* e *Pestalozzia Briosiana*!

- 797) 1902. — *Uredo aurantiaca* n. sp., nuova Uredinea parassita delle Orchidee. Milano, 1902. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. VII; 3 pgg. in 8°, con 1 tav.).

Descrizione della nuova specie!

- 798) 1817. **Monti L.** Dizionario botanico Veronese. Verona, 1817.

Comprende anche i Funghi più comuni, di cui vengono riferiti i nomi volgari nella provincia Veronese (S. P. P.).

- 799) 1826. **Moretti G.** Il Botanico italiano, ossia Discussione sulla Flora italica. I. Pavia, 1836. (in 4°; con 2 tav.).

A pag. 4 è descritto l'*Agaricus (Lepiota) Vittadinii* n. sp., figurato nella tav. I!

- 800) 1852. — Cenno sulla malattia che ha attaccato le nostre uve nell'anno 1851. Milano, 1852. (in Giorn. Agr. Lomb.-Ven., 1852, fasc. 2°).

Tratta dell'Oidio (S. P. P.).

- 801) 1886. **Mori A.** Enumerazione dei funghi delle provincie di Modena e Reggio. Centuria I. Firenze, 1886. (in N. G. B. it., vol. XVIII, pgg. 10-24; in 8°).

Vi sono le diagnosi di 2 specie nuove: *Macrophoma salicaria* Sacc. e *Gloeosporium Morianum* Sacc.!

- 802) 1889. — Enumerazione ecc. (c. s.). Centuria II. Firenze, 1889. (in N. G. B. it., vol. XXI, pgg. 76-90; in 8°).

Nessuna specie nuova!

- 803) 1893. — Enumerazione ecc. (c. s.). Centuria III. Firenze, 1893. (in B. S. B. it., 1893, pgg. 62-70 e 129-136, in 8°).

Comprende 101 specie, delle quali 6 nuove!

- 804) 1898. — Sulla comparsa della *Septoria curvata* Sacc. sulla *Robinia*. Modena, 1898. (in St. Sp. Agr., vol. XXXI, pag. 499; in 8°).

Segnala questa specie nei dintorni di Modena!

1879. — **e Caruel T.** Vedi *Caruel*.

- 805) 1882. **Morini F.** Alcune considerazioni sugli Schizomiceti e la medicazione antisettica negli animali domestici. Milano, 1882. (in Clinica Veterinaria del prof. Lanzill. Buons., an. V; 32 pgg. in 8°).  
Lavoro d'indole generale!
- 806) 1883. — Alcune osservazioni sul *Mucor racemosus* Fresenius. Bologna, 1883. (in M. Acc. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. IV; 15 pgg. in 4°; con 1 tav.).  
Descrizione ed osservazioni biologiche!
- 807) 1883. — Gli Schizomiceti considerati sotto l'odierno punto di vista del Dr. Zopf. Illustrazione di Fausto Morini. Milano, 1883. (in Clinica Veterin., an. VI; 24 pgg. in 8°).  
Lavoro d'indole generale!
- 808) 1884. — Di una nuova Ustilaginea. Bologna, 1884. (in Mem. Acc. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. V; 15 pgg. in 4°, con 2 tav.).  
Descrive il *Tolyposporium Cocconii* n. sp., e parla della sua biologia!
- 809) 1884. — Il Carbone delle piante. Milano, 1884. (in Clin. Veterin., an. VII; 23 pgg. in 8°).  
Lavoro d'indole generale, senza citazioni di località!
- 810) 1885. — Ancora sulla questione della sessualità nelle Ustilaginee. Bologna, 1885. (in Mem. Acc. Sc. Ist. Bol. ser. IV, t. VI; 10 pgg. in 4°).  
Lavoro di biologia: non vi sono indicate località!
- 811) 1886. — Alcune osservazioni sopra una nuova malattia del Frumento. Firenze, 1886. (in N. G. B. it., vol. XVIII, pgg. 32-43; in 8°).  
Vi sono le descrizioni di 2 specie nuove: *Septoria Briosiana* e *Sphaerella exitialis* e di una nuova varietà (*breviasca*) dell'*Ophiobolus herpotrichus*!
- 812) 1886. — Sulla germinazione delle spore della *Ustilago Vaillantii* Tul. Bologna, 1886. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. VI; 9 pgg. in 4°, con 1 tav.).  
Ricerche fisio-biologiche!
- 813) 1887. — Prime fasi evolutive degli apotecii della *Lachnea theleboloides* (A. et. S.) Sacc. -- Nota preliminare. Bologna, 1887. (in Rend. Acc. Sc. Ist. Bol., 1887; 7 pgg. in 8°).  
Non cita località!
- 814) 1887. — Ricerche sopra una specie di *Aspergillus*. Messina, 1887. (in Mal., vol. I, pgg. 24-31, con 1 tav.; in 8°).  
Descrive un *Aspergillus* non riferito ad alcuna specie!
- 815) 1887. — Ricerche sopra una nuova Chitridiacea. Bologna, 1887. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. VIII; 14 pgg. in 4°, con 1 tav.).  
Descrive e figura l'*Olpidium Borzianum* n. sp. e parla della sua biologia!



- 816) 1887. **Morini F.** Sulla presenza di sostanze zuccherine nelle Falloidee straniere. Messina, 1887. (in Mal., vol. I, pgg. 369-383; in 8°).  
Ricerche di biologia e microchimica: sono ricordate 3 specie bolognesi!
- 817) 1888. — Sulla forma ascofora del *Penicillium candidum* Lk. Messina, 1888. (in Mal., vol. II, pgg. 224-234; in 8°).  
Descrive la forma ascofora senza denominarla!
- 818) 1889. — Biografia degli apotecii della *Lachnea theleboloides* (A. et S.) Sacc. Bologna, 1889. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, t. IX; 31 pgg. in 4°, con 1 tav.).  
Contributo alla biologia dei Discomyceti!
- 819) 1889. — Ricerche sopra una nuova Gimnoascacea. Bologna, 1889. (in Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna, ser. IV, vol. X; pgg. 133-140, con 1 tav., in 4°).  
Descrive il *Gymnoascus Zuffianus* n. sp.!
- 820) 1896. — Note micologiche. Genova, 1896. (in Mal., vol. X, pgg. 72-99; con 1 tav.; in 8°).  
Vi sono anche descritte 2 specie ed una varietà nuove!
- 821) 1897. — Monografia del genere *Pilobolus* Tode. Bologna, 1897.  
— Sunto — (in Rend. Ac. Sc. Ist. Bologna, 1896-97; 3 pgg. in 8°).  
— e **Cocconi G.** Vedi *Cocconi*.
- 822) 1827. **Moris J. H.** Stirpium Sardoarum Elenchus. Carali, 1827.  
A pag. 23 del fascicolo III è descritto il *Tuber arenarium* n. sp.!
- 823) 1839. — e **De-Notaris G.** Florula Caprariae. Torino, 1839.  
A pag. 218-223 è un elenco di 35 specie di Funghi, tra cui una nuova: *Cryptosporium stilbosporum*!
1887. **Morpurgo B. e Canestrini R.** Vedi *Canestrini R.*
- 824) 1898. **Mottareale G.** Contributo alle malattie del Castagno in Calabria. Nota preventiva. Napoli, 1898. (in At. Ist. Incoragg. Napoli, vol. X; 3 pgg. in 4°).  
Non sono citati Funghi!
- 825) 1898. — Di alcuni organi particolari delle radici tubercolifere dell'*Hedysarum coronarium* in relazione al *Bacillus radicola* ed alla *Phytophthora Leguminosarum*. Napoli, 1898. (in At. Ist. Incoragg. Napoli, vol. XI; 7 pgg. in 4°).  
Vi è parola delle 2 specie citate nel titolo!
- 826) 1901. — La Peronospora della Vite in Calabria. Istruzioni. Portici, 1901. (13 pgg. in 8°).  
Descrizione della malattia prodotta e cenno dei rimedii per combatterla!
- 827) 1901. — In merito al parassitismo del vaiuolo dell'Olio (*Cycloconium oleaginum* Cast.). Portici, 1901. (in Annali R.<sup>a</sup> Scuola Sup. d'Agric. in Portici, 1901; 16 pgg. in 8°).  
Come sopra!

- 828) 1902. **Mottareale G.** *L' Ustilago Reiliana* f. *Zae* e la formazione dei tumori staminali nel Granone. Portici, 1902. (in *Annali R.<sup>a</sup> Sc. Sup. d'Agric.* in Portici, vol. IV; 17 pgg. in 8°; con 2 tav.).  
Descrizione di tumori dovuti invece alla forma androfila dell'*Ustilago Maydis*!
- 829) 1902. — Relazione sulla malsania dei limoneti di Carini. Palermo, 1902. (1 op. in 8° di 26 pgg.).  
Incidentalmente vi è parola di due micromiceti!
- 830) 1903. — Studio sulla depressa produzione degli olivi in Ferrandina. Napoli, 1903 (1 opusc. in 8°, di 28 pgg.).
1902. — e **Berlese A.** Vedi *Berlese A.*
- 831) 1828. **Naccari F. L.** *Flora veneta*. Venezia, 1828. (6 voll. in 4°).  
Nell'ultimo volume sono enumerati parecchi Funghi veneziani, dei quali non pochi per la prima volta (S. P. P.).
- 832) 1865. **Nardo G. D.** Quali sieno i fatti che condurrebbero a supporre essere una *Mucedinea* venefica la causa del cholera asiatico. Venezia, 1865. (59 pgg. in 8°).
- 833) 1876. **Negri F.** Il Giallume delle Viti ed una nuova crittogama. Casale Monferr., 1876. (in *Giorn. vinic. ital.*, an. II, pgg. 327-329 e 399; in 4°).  
Tratta di un fungillo che crede essere l'*Ascochyta rufo-maculans*!
- 834) 1901. **Neppi C.** Traduzione, con aggiunte, dell'opera: *Kirchner, Le malattie delle piante agrarie coltivate*. Torino, 1901. (1 vol. in 8° di pgg. I-VIII e 1-873, con figg.).
- 835) 1833. **Nocca D.** *Clavis rem herbariam addiscendi absque praeceptore*, seu *Enchiridion ad excursiones botanicas in agro Ticinensi*. Ticini regii, 1833. (1 vol. in 8°).  
È un sunto del lavoro che segue. Poche sono le specie di Funghi aggiunti (S. P. P.).
- 836) 1821. — et **Balbis J. B.** *Flora ticinensis*. Ticini regii, 1821. (2 voll. in fol., con tav.).  
Da pag. 295 a pag. 370 (ed a pgg. 19-20 dell'Addenda) del vol. II sono elencati 212 Funghi, fra i quali una specie nuova: *Clavaria setosa*. Parecchi dei Funghi di questa Flora sono stati riveduti e ridotti a nomenclatura moderna dal Saccardo (« *Michelia* » I, pag. 147)!
- 837) 1901. **Noelli A.** Sull' *Aecidium Isatidis* Re 1821. Genova, 1901. (in *Mal.*, vol. XV, pgg. 71-74; in 8°).  
Completa la diagnosi di questa specie e cita diverse località piemontesi!
- 838) 1902. — *Aecidium Biscutellae* n. sp. Genova, 1902. (in *Mal.*, vol. XVI; 2 pgg. in 8°).  
Descrive la nuova specie!
- 839) 1903. — Revisione delle forme del genere *Steganosporium* Corda. Genova, 1903. (in *Malp.*, vol. XVII, pgg. 412-418, con figg.; in 8°).  
Vi sono citate anche le località italiane!

1885. **Oliva L. e Cattaneo A.** Vedi *Cattaneo A.*
- 840) 1839. **Ottaviani V.** Memoria sui funghi prataiuoli e sui molti casi di avvelenamento che vengono loro imputati nella città e campagna di Roma. ivi, 1839. (in *Annali medico-chirurg. del Dr. Metaxà*, an. I, pgg. 17-22 e 72-78; in 8°).
- Descrive i caratteri della specie e delle varietà dell'*Agaricus campestris* (S. P. P.).
- 841) 1839. — Appendice alla memoria sui funghi prataiuoli. Roma, 1839. (in *Annali cit.* (c. s.), an. II).
- 842) 18... — Trattato sui Funghi. Manoscritto della prima metà del secolo XIX.
- Contiene figure di circa 400 specie di Funghi, macromiceti. Cfr. Saccardo « *La Botanica in Italia* » I p. 120 e II p. 79.
- 843) 1851. **Pacini F.** Sopra una muffa parassita (*Mucedo*) sviluppata nel condotto auditivo esterno, Firenze, 1851. (in *Gazzetta medica italiana*. — Toscana — t. I., ser. II; 11 pgg. in 8°, con fig.).
- Descrive e figura un *Aspergillus* riferibile all'*A. glaucus*!
- 844) 1851. — Sulla crittogama parassita dell'uva. Osservazioni microscopiche. Firenze, 1851. (in *Contin. Atti Georgof.*, vol. XXIX, pag. 264).
- Tratta dell'*Oidium Tuckeri*!
- 845) 1900. **Pacinotti G.** Sulle progressioni locali del « Fungo raggiato »: *Actinomyces Bovis*. Bologna, 1900. (in *Bull. delle Scienze mediche di Bologna*, ser. VII, vol. XI; 17 pgg. in 8°, con 1 tav).
- Lavoro di biologia!
1883. **Palmeri e Comes.** Vedi *Comes*.
- 846) 1902. **Pampaloni L.** Microflora e microfauna nel Disodile di Melilli in Sicilia. Roma, 1902. (in *Rend. Acc. Lincei*, cl. Sc., ser. V, vol. XI, pgg. 248-253; in 8°).
1902. — I resti organici nel disodile di Melilli in Sicilia. Pisa, 1902. (in *Palaeontographia italica*, vol. VIII, pgg. 121-130, con 2 tav.; in 4°).
- 847) 1861. **Panceri P.** Memoria sul coloramento dell'albume d'uovo di gallina e sulle crittogame che crescono nelle uova. Milano, 1861. (in *At. Soc. it. Sc. Nat.*, vol. II, pag. 271).
- 848) 1862. **Panizzi F.** Degli Imenomiceti che crescono nel circondario di S. Remo. Genova, 1862. (in *Com. Soc. Cr. ital.*, vol. I, pgg. 166-175; in 8°).
- Elenco di 120 specie con descrizione di 5 specie nuove!
- 849) 1886. — Nuova specie di *Polyporus* scoperta e descritta. Firenze, 1886. (in *N. G. B. it.*, vol. XVIII, pgg. 65-66; in 8°).
- Descrive il *Polyporus Olcae*!
- 850) 1887. **Paoletti G.** Revisione del genere *Tubercularia*. Padova, 1888. (in *At. Soc. V.-T. Sc. N.*, vol. X, pgg. 52-66, con 2 tav.; in 8°).

Sono descritte alcune specie nuove e ricordate parecchie località italiane (Veneto). In appendice è descritto il *Dendrodochium Pinastri* n. sp.!

- 851) 1890. **Paoletti G.** *Onygenaceae et Tuberoideae*. Patavii, 1890. (in *Saccardo: Sylloge Fungorum*, vol. VIII, pgg. 861-908; in 8°.  
— Vedi anche Appendice in vol. XI, pgg. 439-445).
- 852) 1892. — Saggio di una Monografia del genere *Eutypa* tra i Pireomiceti. Venezia, 1892. (in *At. Ist. Ven.*, ser. VII, t. III; pgg. 1373-1440, con 3 tav.; in 8°).  
Vi sono ricordate varie località italiane!
- 853) 1901. **Paolucci L.** I funghi mangerecci della regione marchigiana col raffronto delle specie velenose affini. Ancona, 1901. (in ..... Consorzio Agr. Coop. della prov. d'Ancona; 22 pgg. in 8°, con 6 tav. col.).  
Sono descritte, ed alcune anche figurate, 15 specie di macromiceti eduli e ricordate alcune specie velenose o sospette ad esse somiglianti!
- 854) 1901. **Paratore E.** Sul polimorfismo del *Bacillus radicolola* Bey. Genova, 1901. (in *Mal.*, vol. XV, pgg. 175-177; in 8°).  
Descrive e figura alcuni aspetti degli individui di questa specie!
- 855) 1869. **Pari A. G.** Sulle Crittogame, loro azioni fisiologiche, loro tipi, loro effetti ecc., Udine, 1869. (1 vol. di 200 pgg. in 8°).  
Illustra l'*Hypba bombycina* delle mummie di Venzona!
- 856) 1845. **Paris L.** Avvertimento al popolo riguardo ai pomi da terra affetti dalla malattia della « tacca ». Pinerolo, 1845.  
È probabilmente una delle prime segnalazioni della *Phitophthora infestans* in Italia!
- 857) 1862. **Pasquale G. A.** Relazione sullo stato fisico-economico-agrario della I<sup>a</sup> Calabria ulteriore. Napoli, 1863. (in *At. Ist. Incorag.* di Napoli, ser. I, vol. XI, pgg. 109-538; in 4°).  
Alle pgg. 452-454 enumera i Funghi raccolti in Calabria (S. P. P.).
- 858) 1869. — Flora Vesuviana. Napoli, 1869. (in *At. Ac. Sc. Napoli*, ser. II, vol. IV; 142 pgg. in 4°).  
Alle pgg. 128-134 sono elencate anche 60 specie di Funghi!
- 859) 1870. — Sui canali areolati del Pomodoro preso dalla malattia dominante. Napoli, 1870. (in *R. Acc. Sc. Napoli*, 1870, pgg. 174-176, con fig.).  
L'A. parla di un micelio visto nei tessuti di detta pianta!
- 860) 1872. — **e Licopoli G.** Relazione di un viaggio botanico al Gargano. Napoli, 1872. (in *At. Ac. Sc. Napoli*, 1872, pgg. 158-142; in 4°).  
A pgg. 30-31 dell'Estratto sono ricordati due Funghi!
- 861) 1876. — **e** — Notizie botaniche relative alla provincia di Napoli, ivi, 1876. (in *R. Ac. Sc. Napoli*, anno XV).  
È data una figura del *Pilobolus crystallinus* e fatta menzione del *Polyporus lucidus* (S. P. P.).



- 862) 1897. **Pasquale F.** Primo contributo alla flora di Reggio Calabria. Firenze, 1897. (in B. S. B. it., 1897, pgg. 214-224; in 8°).  
In principio sono elencate 26 specie di Funghi!
- 863, 1864. **Passerini G.** I Bozzacchioni del Susino ed il Fillorissema del Pesco. Milano, 1864. (in I Giardini, Giornale d'Orticoltura, dec. II, t. I).  
Parla dell'*Eoascus Pruni* ed *E. deformans*!
- 864) 1867. — Primo elenco di Funghi parmensi. Genova, 1867. (in Com. Soc. Critt. it., vol. II, pgg. 435-476; in 8°).  
Elenco di 325 specie di micromiceti, alcune delle quali nuove!
- 865) 1871. — Spigolature nel campo della Flora italiana. Firenze, 1871. (in N. G. B. it., vol. III, pgg. 167-177; in 8°).  
Vi sono descritte: *Puccinia Torquati* e *Capitularia Linkii* Rabb. for. *Fabae*!
- 866) 1872. — Funghi parmensi enumerati II. Firenze, 1872. (in N. G. B. it., vol. IV, pgg. 48-84, 97-113, 145-170; in 8°).  
Elenco di 548 specie, quasi tutte di Imenomiceti; 12 di esse sono nuove!
- 867) 1875. — Diagnosi di Funghi nuovi. Firenze, 1875. (in N. G. B. it., vol. VII, pgg. 255-259; in 8°).  
Descrive 15 specie nuove!
- 868) 1875. — La nebbia delle mellonaje. Parma, 1875. (in Suppl. al Bol. Com. Agr. Parmense, 1875; 4 pgg. in 8°).  
Tratta del *Fusarium lagenarium* (S. P. P.).
- 869) 1876. — La nebbia dei Cereali. Parma, 1876. (in Bol. Com. Agr. Parmense 1876; 6 pgg. in 8°).  
Vi si parla di *Oidium*, *Puccinia*, *Septoria* parassite (S. P. P.).
- 870) 1876. — La nebbia del Moscatello ed una nuova crittogama delle Viti. Parma, 1876. (in Bol. Com. Agr. Parmense, 1876; 6 pgg. in 8°).  
Descrive la *Ramularia ampelophaga* n. sp. (oggi *Gloeosporium ampelophagum*)!
- 871) 1876. — La nebbia delle Amigdalee, ossia dei frutti a nocciolo. Parma, 1876. (in Bol. Com. Agr. Parmense, 1876; 6 pgg. in 8°).  
Descrive lo *Sporidesmium (Clasterosporium) Amygdalearum* n. sp.!
- 872) 1876. — La nebbia del Granoturco. Parma, 1876. (in Bol. Com. Agr. Parmense, 1876; 3 pgg. in 8°).  
Descrive l'*Helminthosporium turcicum* n. sp.!
- 873) 1876. — A new *Tilletia*. Londra, 1876. (in Grev., 1876, p. 46; in 8°).  
Descrizione della *Tilletia calospora* n. sp.!
- 874) 1877. — Funghi parmensi enumerati, III. Firenze, 1877. (in N. G. B. it., vol. IX, pgg. 235-267, in 8°).  
Elenco di 153 specie tra Ustilaginee ed Uredinee, alcune delle quali nuove. (Sono ricordate in appendice anche specie non parmensi)!
- 875) 1877. — Di una nuova specie di Carbone del Granoturco: *Ustilago*

- Fischeri* n. sp. Parma, 1877. (in Bol. Com. Agr. Parmense 1877; 2 pgg. in 8°).  
 Descrive l'*Ustilago Fischeri* n. sp.!
- 876) 1877. **Passerini G.** La *Rhizoctonia violacea* nelle Patate. Parma, 1877. (in Bol. Com. Agr. Parm., 1877; 2 pgg. in 8°).  
 Tratta dalla comparsa di questa specie sulle Patate!
- 877) 1879. — Funghi parmensi enumerati. IV (*Sphaeropsideae*). Milano, 1879. (in At. Soc. Crit. it., vol. II, pgg. 20-47; in 8°).  
 Elenco di 150 specie di *Septoria*, delle quali una cinquantina nuove. In fine è la diagnosi della *Leptosphaeria aquilina*!
- 878) 1879. — Two species of *Peronospora*. Londra, 1879. (in Grev., 1879, pag. 99. — Vedi anche in Rev. Mycol., I, pag. 121).  
 Dà le diagnosi di *P. tribulina* e *P. Setariae* (= *Sclerospora graminicola*)!
- 879) 1880. — *Micromycetum italicorum* diagnoses. Toulouse, 1880. (in Rev. Myc., II, pgg. 33-36; in 8°).  
 Diagnosi di 18 nuove specie di micromiceti!
- 880) 1881. — Di alcune crittogame osservate sul Tabacco. Milano, 1881. (in At. Soc. Critt. it., vol. III, pgg. 13-16; in 8°).  
 Vi sono descritte 2 nuove specie: *Phyllosticta Tabaci* e *Ascochyta Nicotianae*, oltre la forma *Tabaci* dell'*Epicoccum purpurascens*!
- 881) 1881. — Funghi parmensi enumerati, V. Firenze, 1881. (in N. G. B. it., vol. XIII, pgg. 267-233; in 8°).  
 Elenco di 74 specie, fra cui una nuova: *Oidium monosporum* Pass.!
- 882) 1881. — Sulla *Puccinia Lojkaiana* Thüm. Firenze, 1881. (in N. G. B. it., vol. XIII, pgg. 127-130; in 8°).  
 Ricerche di biologia!
- 883) 1884. — La nebbia dei Gelsi. Parma 1884. (in Bol. Com. Agr. Parmensem 1884; 6 pgg. in 8°).  
 Parla di alcuni micromiceti moricoli!
- 884) 1884. — Ancora della « nebbia » o nuova malattia dei Gelsi e di alcuni altri alberi. Parma, 1884. [in Bol. cit. (c. s.); 4 pgg. in 8°].  
 Parla della *Phoma Mororum* e descrive poi 2 nuove specie di micromiceti: *Coniothyrium Cerasi* e *Hymenula ramulorum*!
- 885) 1886. — Un'altra nebbia del Frumento. Parma, 1884. [in Bol. cit. (c. s.), 1886; 6 pgg. in 8°].  
 Descrive la *Gibellia cerealis* n. g. et sp.!
- 886) 1887. — Diagnosi di Funghi nuovi. Nota 1<sup>a</sup>. Roma, 1887. (in R. Ac. Linc., 1887; 14 pgg. in 4°).  
 Elenco di 76 specie nuove di Pirenomiceti, delle quali però una: *Sphaerella pulviscula* non è italiana!
- 887) 1887. — Pyrenomyces novi aliquot in *Camellia japonica*. Toulouse, 1887. (in Rev. Myc., an IX, pgg. 145-146; in 8°).  
 Diagnosi di 12 nuovi micromiceti!

- 888) 1888. **Passerini G.** Diagnosi di Funghi nuovi. Note II e III. Roma, 1888. (in R. Ac. Linc., cl. Sc., vol. IV, pgg. 55-66 e 95-105; in 8°).  
Diagnosi di 141 specie nuove, quasi tutte della provincia di Parma!
- 889) 1889. — La nebbia del Pomodoro. Parma, 1889. (in Bol. Com. Agr. Parmense, 1889; 3 pgg. in 8°).  
Parla della *Septoria Lycopersici* Speg. e descrive la *Ascochyta socia* n. sp.!
- 890) 1890. — Sopra alcuni *Phoma*. Firenze, 1890. (in N. G. B. it., vol. XXII, pgg. 46-48; in 8°).  
Diagnosi di 2 specie nuove: *Phoma ampelocarpa* e *Macrophoma acinorum*!
- 891) 1890. — Riproduzione della *Gibellina cerealis*. Parma, 1890. (in Bol. Com. Agr. Parmense, 1890; 2 pgg. in 8°).  
Parla della riproduzione artificiale della malattia, dovuta a questa Sferiaceae!
- 892) 1890. — Diagnosi di Funghi nuovi. Nota IV. Roma, 1890. (in At. Ac. Linc., Mem. cl. Sc., ser. IV. vol. VI; 16 pgg. in 4°).  
Elenco di 100 specie nuove, con un nuovo genere: *Diplopeltis*!
- 893) 1891. — Diagnosi di Funghi nuovi. Nota V. Roma, 1891. (in Rend. Acc. Linc., vol. VII, pgg. 43-51; in 4°).  
Elenco di 55 specie nuove, con un nuovo genere: *Pleosphaerulina*!
1892. — e **Beltrani V.** Vedi *Beltrani*.
1877. — e **Briosi.** Vedi *Briosi*.
1888. **Patouillard e Boudier.** Vedi *Boudier*.
- 894) 1893. **Paulsen F.** La infezione della Peronospora viticola nella provincia di Palermo. Roma, 1893. (in Bol. Not. Agr., an XV, 1° sem., pag. 367; in 8°).  
Tratta della Peronospora!
- 895) 1877. **Pedicino N.** Qualche notizia sul *Polyporus Inzengae* Ces. et De-Not., Firenze, 1877. (in N. G. B. it., vol IX, pag. 155; in 8°).  
Cita alcune località meridionali di questa specie!
- 896) 1892. **Peglion V.** La Ruggine dell'Endivia: *Puccinia Prenanthis*. Padova, 1893. (in Riv. Pat. Veg., vol. I, pgg. 299-300; in 8°).  
Tratta della *Puccinia Prenanthis* (veramente *P. Endiviae* Pass.)!
- 897) 1892. — La ticchiolatura del Pero. Padova, 1893. (in Riv. Pat. Veg., vol. I, pgg. 168-189, con 1 tav.; in 8°).  
Parla del *Fusicladium pirinum*!
- 898) 1892. — Una nuova malattia del Melone cagionata dall'*Alternaria Brassicae* f. *nigrescens*. Padova. 1893. (in Riv. Pat. Veg., vol. I, pgg. 296-298; in 8°).  
Descrive la nuova forma!

- 899) 1893. **Peglion V.** Ricerche anatomiche sopra i tumori delle foglie e rami di Pero causati dal parassitismo della *Roestelia cancellata*. Avellino, 1893. (in Riv. Pat. Veg., vol. II., pgg. 23-27; in 8°).  
Il titolo del lavoro spiega sufficientemente il contenuto!
- 900) 1893. — Il *Cycloconium oleaginum* nell'Italia meridionale. Padova, 1893. (in Riv. di Pat. Veg., an. I, pag. 347-348; in 8°).  
Tratta di questa nota specie!
- 901) 1893. — Studio anatomico di alcune ipertrofie indotte dal *Cystopus candidus* in alcuni organi del *Raphanus raphanistrum*. Padova, 1893. (in Riv. Pat. Veg., vol. I, pgg. 265-284; in 8°)
- 902) 1893. — Sulla *Cercospora cladosporioides*. Avellino, 1893. (in Riv. Pat. Veg., vol. II, pgg. 110-111, in 8°).  
Segnala la presenza di questa specie nel Napoletano!
- 903) 1893. — Sopra due parassiti del Meloue. Avellino. 1893. (in Riv. Pat. Veg., vol. II, pgg. 227-240; in 8°).  
Parla dell'*Alternaria Brassicae* form. *nigrescens*!
- 904) 1894. — Diagnosi di funghi parassiti nuovi. Avellino, 1894. (in Riv. Pat. Veg., vol. III, pgg. 1-14; in 8°).  
Descrive 2 specie e 3 forme nuove di micromiceti!
- 905) 1894. — Sulla struttura e sullo sviluppo di due Melanconiei parassiti imperfettamente conosciuti. Avellino, 1894. (in Riv. Pat. Veg., vol. II, pgg. 1-16, con una tav.; in 8°).  
Di località italiana è citata solo la *Septoria Orni* Pass. che l'A. riferisce al genere *Cylindrosporium*!
- 906) 1895. — Contribuzione allo studio morfologico dei fermenti del vino della Valpantena. Modena, 1895. (in St. Sp. Agr., vol XXVIII, pgg. 369-382; in 8°).  
Vi sono ricordati: *Saccharomyces ellipsoideus*, *Torulopsis rosea* (?) ed una forma di *Dematium*!
- 907) 1895. — Contribuzione alla conoscenza della Flora micologica avellinese. Genova, 1895. (in Mal., vol. VIII, pgg. 424-460; in 8°).  
Elenco di 216 specie, delle quali 9 nuove!
- 908) 1895. — Etudes sur la Pourriture des raisins causée par la *Botrytis cinerea*. Mâcon, 1895. (in Rev. intern. de Vitic. et d'Oenolog., 1895; 20 pgg. in 8°).  
Sono soprattutto ricerche fisiologiche e chimiche!
- 909) 1898. — Ricerche sui lieviti del vino e su alcune applicazioni dei lieviti puri in Enologia. Modena, 1898. (in Le Staz. Sper. Agr. It., vol. XXXI, pgg. 81-110, con una tav.; in 8°).
- 910) 1900. — La Peronospora del Frumento: *Sclerospora graminicola* (Sacc.) Schroet. Roma, 1900. (in Bol. Not. Agr., 1900, n.° 20; 7 pgg. in 8°).  
Parla della scoperta di questa Peronosporacea!



- 911) 1900. **Peglion V.** Sulla cosiddetta « Golpe bianca » del Frumento. Nota preliminare. Roma, 1900. (in Bol. Not. Agr. 1900, n. 20; 7 pgg. in 8°).  
Tratta del *Fusarium roseum*!
- 912) 1901. — La Peronospora del Frumento. Nuove ricerche. Modena, 1901 (in St. Sp. Agr. it., vol. XXXIV; 31 pgg. in 8°, con 3 tav.).  
Parla della *Sclerospora graminicola*!
- 913) 1901. — Sopra il parassitismo dei *Botryosporium*. Modena, 1901. (in Staz. Sp. Agr. vol. XXXIII; 7 pgg. in 8°).  
Tratta del *Botryosporium pulchrum* Cda.!
- 914) 1901. — Sulla probabile origine del sapore terroso dei vini. Modena, 1901. (in St. Sp. Agr., vol. XXXIII; 9 pgg. in 8°).  
Tratta della *Cladothrix odorifera* Bullm.!
- 915) 1901. — Sulla diffusione e sui rapporti della « golpe bianca » col- l'allettamento del frumento. Modena, 1901. (Ibidem. vol. XXXIV, pgg. 533-556; in 8°).  
Parla del *Fusarium roseum*!
- 916) 1902. — Gli scopazzi od *Hexenbesen* di *Juniperus macrocarpa* cagionati da *Gymnosporangium clavariaeforme* — e — Malattia del *Cyclamen* cagionata da *Heterodera radicola*. Firenze, 1902. (in At. Acc. Georgof., vol. XXV; 10 pgg. in 8°).  
Vi è anche descritta la nuova specie *Atractium tubericolum* Sacc.!
- 917) 1902. — La Fillossera e le principali malattie crittogamiche della Vite. Milano, 1902, (1 vol. in 12° di 302 pgg., con figg.).  
Manuale in cui l'A. tratta estesamente delle principali malattie della Vite dovute a parassiti vegetali!
- 918) 1902. — La Peronospora del Frumento (*Sclerospora graminicola*) nel ferrarese. Roma, 1902. (in R. Acc. Linc., cl. Sc., ser. V, vol. XI, pgg. 389-392; in 8°).  
Constata la presenza di detta specie anche in questa regione!
- 919) 1902. — La Peronospora del Frumento. Piacenza, 1902. (in Italia Agricola, 1902; in 8°).  
Descrizione sommaria della malattia!
- 920) 1903. — Il mal del piede delle bietole. Piacenza, 1903. (in L'Ital. Agric., vol. XL; 7 pgg. in 8°, con tav.).  
Accenna incidentalmente al *Pythium De-Baryanum*!
- 921) 1903. — Di una speciale infezione crittogamica dei semi d'Erba medica e di Trifoglio. Modena, 1903. (in Le Staz. Sper. Agr. it., vol. XXXVI, pgg. 198-204; in 8°).  
Tratta di *Alternaria tenuis* e *Pleospora Alternariae*!
1892. — e **Berlese A. N.** Vedi *Berlese A. N.*
- 922) 1899. **Pelagatti M.** Ueber die Morphologie der *Trichophytonpilze*. Leipzig, 1899 (in Monatshefte für praktische Dermatologie, vol. XXIX, pgg. 453-470, con 3 tav.; in 8°).

- 923) 1899. **Pellegrini P.** Funghi della provincia di Massa-Carrara. Firenze, 1899 (in N. G. B. it., n. s., vol. VI, pgg. 51-80 e 188-210; in 8°).  
 Elenco di 237 specie di macromiceti!
- 924) 1880. **Penzig. O.** Sui rapporti genetici tra *Ozonium* e *Coprinus*. Firenze, 1880. (in N. G. B. it., vol. XII, pgg. 132-143; con 2 tav.; in 8°).  
 Vi è descritto il *Coprinus intermedius* n. sp.!
- 925) 1882. — **Beltrania**, un nuovo genere d'Ifomiceti, Firenze, 1882. (in N. G. B. it., vol. XIV, pgg. 72-74, con 1 tav.).  
 Descrive e figura *Beltrania rhombica* n. g. et sp.!
- 926) 1882. — Funghi agrumicoli. Patavii, 1882. (in Michelia, vol. II, pgg. 385-508; in 8°).  
 Diagnosi e descrizioni di 153 specie, parecchie delle quali nuove!
- 927) 1884. — Note micologiche. Appunti sulla Flora micologica del Monte Generoso. Venezia, 1884. (in At. Ist. Ven., ser. VI, t. II, pgg. 577-597; in 8°).  
 Elenco di 156 specie delle quali 7 nuove, oltre 2 forme!
- 928) 1884. — Note micologiche. Seconda contribuzione allo studio dei funghi agrumicoli. Venezia, 1884. (in At. Ist. Ven., ser. VI, t. II, pgg. 665-692, con 4 tav.; in 8°).  
 Comprende le diagnosi di alcune specie nuove e notizie su altre. Il numero totale dei Funghi agrumicoli viene portato a 166!
- 929) 1884. — Note micologiche. Funghi della Mortola. Venezia, 1884. (in At. Ist. Ven., ser. VI, t. II, pgg. 639-663; con 2 tav.; in 8°).  
 Elenco di 53 specie delle quali 27, e 2 forme, nuove!
- 930) 1887. — Studi botanici sugli Agrumi. Roma, 1887. (in Annali d'Agric.; 2 voll.: testo di pgg. 1-590, in 8°; atlante di 58 tav. in 4°).  
 Comprende anche 190 specie di Funghi parassiti degli Agrumi, molte delle quali sono di località italiane. Qualche specie è descritta qui per la prima volta!
- 931) 1883. — **e Poggi T.** Il mal bianco delle Viti e degli alberi da frutta. Roma, 1883. (in Le Staz. Sper. Agr. It., vol. XII, pgg. 65-72; in 8°).
- 932) 1884. — **e —** La malattia dei Gelsi nella primavera del 1884. Padova, 1884. (in Bol. mens. di Bachicolt., 1884, pgg. 56-64; in 8°).  
 Vi è parola di alcuni fungilli moricoli!
1882. — **, Pirota e Saccardo.** Vedi *Saccardo P. A.*
- 933) 1863. **Perazzi E.** Del Mughetto. Pavia 1863.  
 Tratta dell'*Oidium albicans* (S. P. P.).
- 934) 1822-28. **Persoon C. H.** Mycologia europaea. Erlangae, 1822-1828. (3 voll. in 8°, con tav.).

- Cita alcune località italiane, specialmente dell'Italia settentrionale (P. A. Saccardo).
- 935) 1785-87. **Petagna V.** Institutiones Botanicae. Napoli, 1785-87. (voll. 5 in 8°).
- Nel vol. V, da pag. 2112 a 2136 tratta dei Funghi (S. P. P.).
- 936) 1796. — Trattato delle facoltà delle piante. Napoli, 1796. (3 voll. in 8°).
- Nel vol. III, alle pgg. 1084-1094 descrivonsi i Funghi (S. P. P.).
- 937) 1902. **Petri L.** Lo sviluppo del corpo fruttifero dell'*Hydnangium carneum* Wallr. Palermo, 1902. (in Rendic. Congr. Bot. Palermo 1902; 4 pgg. in 8°, con fig.).
- Il titolo spiega sufficientemente il contenuto!
- 938) 1903. — Di una forma anomala di *Peziza vesiculosa* Bull. Firenze, 1903). (in N. G. B. it., n. s., vol. X; 2 pgg. in 8°).
- Descrive un caso teratologico di detta specie!
- 939) 1903. — La formazione delle spore in *Naucoria nana* n. sp. Firenze, 1903. (in N. G. B. it., n. s., vol. X, pgg. 357-371, con 1 tav.; in 8°).
- Ricerche istologiche. La nuova specie non viene descritta!
- 940) 1903. — Di un nuovo bacillo capsulato e del significato biologico delle capsule. Firenze, 1903. (in N. G. B. it., n. s., vol. X, pgg. 372-395, con 1 tav.; in 8°).
- La nuova specie è il *Bacillus capsulatus Trifolii* che l'A. ha trovato nei tubercoli radicali di alcune Leguminose!
- 941) 1903. — Ricerche sul significato morfologico dei *prosporoïdi* (*sporangioi di Janss*) nelle micorize endotrofiche. Firenze, 1903. (in N. G. B. it., n. s., vol. X; 22 pgg. in 8°, con figg.).
- Nelle conclusioni l'A. dice che le micorizie endotrofiche nel genere *Podocarpus* da lui studiato sono probabilmente dovute ad una forma di *Thielaviopsis* Went.!
- 942) 1903. — Di una nuova specie di *Thielaviopsis* Went. Firenze, 1903. (in N. G. B. it., n. s., vol. X, pgg. 582-584; in 8°, con fig.).
- Descrive la nuova specie *Th. Podocarpi* Petri!
- 943) 1903. — Ricerche sul genere *Streptothrix* Cohn. Firenze, 1903. (in N. G. B. it., n. s., vol. X, pgg. 585-601; in 8°, con fig.).
- Parla della morfologia e biologia di una specie affine alla *Str. chromogena* Gasp.!
- 944) 1832. **Philippi R. A.** Ueber die Vegetation am Aetna. Berlin, 1832. (in Linnaea, Bd. VII, pg. 727).
- Vi si indicano le altezze a cui giungono sul celebre vulcano alcuni Funghi, come: *Crucibulum*, *Geaster*, ecc. (S. P. P.).
- 945) 1876. **Piccone A.** Appunti sulla distribuzione geografica del *Polyporus Inzengae*. Pisa, 1876. (in N. G. B. it., vol. VIII, pgg. 367-368; in 8°).

Segnala la presenza di questa specie anche nella Liguria!

- 946) 1879. **Piccone A.** Sulla malattia del « falchetto » nei Gelsi. Pisa, 1879.  
(in N. G. B. it., vol. XI, pgg. 192-196; in 8°).  
Parla dell'*Armillaria mellea*!
- 947) 1881. — Sullo straordinario sviluppo della *Septoria Castaneae* Lév. nella provincia di Genova durante l'anno 1880. Firenze, 1881.  
(in N. G. B. it., vol. XIII, pgg. 124-126; in 8°).  
Tratta di detta specie!
- 948) 1888. **Pichi P.** Alcune osservazioni sui tubercoli radicali delle Leguminose. Pisa, 1888. (in At. Soc. tosc. S. N., 1888; 4 pgg. in 8°).  
Non cita specie!
- 949) 1890. — Una nuova forma di *Percnospora* nel peduncolo dei giovani grappoli. Conegliano, 1890. (in Nuova Rassegna di Vitic. ed Enol., 1890; 10 pgg. in 8°, con una tav.).  
Parla del micelio della *P. viticola*!
- 950) 1890. — Sulla infezione peronosporica della Vite. Conegliano, 1890. (in Nuova Rassegna di Vitic. ed Enol., 1890, n. 10).  
Tratta della *P. viticola*!
- 951) 1891. — Sopra l'azione dei sali di rame nel mosto d'uva sul *Saccharomyces ellipsoideus*. Conegliano, 1891. (in Nuova Rassegna cit. (c. s.), 1891; 11 pgg. in 8°).  
Il titolo spiega sufficientemente il contenuto del lavoro!
- 952) 1892. — Sulla fermentazione del mosto di uva con fermenti selezionati. Conegliano, 1892. (in Annali Sc. Vit. ed Enol. in Conegliano, ser. III, an. I; 11 pgg. in 8°).  
Di specie è ricordato solo: *Mycoderma vini*!
- 953) 1892-93. — **e Marescalchi A.** Sulla fermentazione ecc. (c. s.). Nota II (1892), di pgg. 12 in 8°, e Nota III (1893) di pgg. 14 in 8°. Conegliano, 1892-93. (in Ann. Sc. Vit. cit. (c. s.), ser. III, an. I e II).  
Non cita specie!
- 954) 1788. **Picus V.** Melethemata inauguralia. Ex Physica de fungorum generatione. Ex materia medica de Fungis, ecc. Aug. Taurin., 1788. (1 vol. in 8°, di pgg. 1-283, con 2 tav.).  
Parla specialmente delle proprietà buone o cattive dei Funghi, citando alcune specie senza indicazioni precise di località. In due tavole sono figurati: *Polyporus lucidus*, *Amanita muscaria* e qualche altra specie comune!
- 955) 1874. **Pirotta R.** Sulla *Uredo Betae* Pers. Milano, 1874. (in Arch. Lab. Critt. Pavia, vol. I, pag. 213; in 8°).  
Dà diagnosi e figure di questa specie!
- 956) 1876. — Elenco dei funghi della provincia di Pavia. Cent. I. Firenze, 1876. (in N. G. B. it., vol. VIII; pgg. 383-397; in 8°).  
Elenco di 101 specie tra Uredinee e Perisporiee!
- 957) 1878. — Saggio d'una monografia del genere *Sporormia*. Firenze,



1878. (in N. G. B. it., vol. X, pgg. 127-163, con 1 tav.; in 8°).

Sono citate parecchie località italiane, e descritta una nuova specie: *Sp. ticinensis*!

- 958) 1879. **Pirotta R.** I funghi parassiti dei vitigni. Milano, 1879 (in Arch. Lab. Crit. Pavia, voll. II e III, pgg. 129-225, con 4 tav.; in 8°).

Sono pure citate molte località italiane, e descritte 4 nuove specie!

- 959) 1879. — Sull'annebbiamento del Grano. Milano, 1879. (in Arch. Lab. Crit. Pavia, voll. II e III, pgg. 237-244; in 8°).

Non cita specie!

- 960) 1879. — Sulla comparsa del *Mildew* o falso Oidio degli americani nei vigneti italiani. Milano, 1879. (in Bull. d'Agricolt., n° 44; 12 pgg. in 8°).

Segnala la comparsa della *Plasmopara viticola* in Italia, e precisamente in Lombardia!

- 961) 1879. — Sur l'apparition du *Mildew* ou faux *Oidium* américain dans les vignobles de l'Italie. Paris, 1879. (in Compt. rend. de l'Ac. des Sc., t. LXXXIX, pag. 697; in 4°).

Come sopra!

- 962) 1879. — Sulla ruggine delle Malve. Milano, 1879. (in Arch. Lab. Crit. Pavia, voll. II e III, pgg. 63-74, con 1 tav.; in 8°). Vedi anche in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. IX).

Parla della *Puccinia Malvacearum*!

- 963) 1879. — Sull'*Helminthosporium Vitis* Lév. parassita delle foglie della Vite. Milano, 1879. (in Arch. Lab. Crit. Pavia, voll. II e III, pgg. 85-92, con 1 tav.; in 8°).

Tratta di detta specie!

- 964) 1880. — Ancora sul *Mildew* o falso Oidio delle Viti. Milano, 1880. (in Boll. d'Agricolt., 1880, n° 36; 10 pag. in 8°).

Segnala la comparsa della *Peronospora* in altre località dell'alta e media Italia!

- 965) 1881. — La *Peronospora viticola*. Relazione al Congresso per le malattie della Vite tenutosi in Milano nel settembre 1881. Milano, 1881. (in At. I° Congr. per le malattie della Vite; 24 pgg. in 8°).

Tratta, sotto diversi punti di vista, di questa malattia!

- 966) 1882. — Primi studii sul « mal nero » o « mal dello spacco » nelle Viti. Alba, 1882. (in Le Viti Amer., la filossera, ecc., an. I; 22 pgg. in 8°).

Sono ricordate, incidentalmente, poche specie di Funghi!

- 967) 1884. — Breve notizia sul *Cystopus Capparidis* DeBary. Firenze, 1884. (in N. G. B. it., vol. XVI, pgg. 362-363; in 8°).

Stabilisce l'identità specifica fra questa specie ed il *C. candidus*!

- 968) 1887. **Pirotta R.** Sulla malattia dei grappoli: *Coniothyrium Diplodiella* Sacc. Lettera al prof. D. Cavazzà. Alba, 1887. (in *Le Viti americane*, ecc., 1887; 6 pgg. in 8°).  
Tratta del parassitismo di questa specie!
- 969) 1887. — Ancora sul *Coniothyrium* dei grappoli. Alba, 1887. (in *Le Viti Amer. eit.*; 4 pgg. in 8°).  
Come sopra!
- 970) 1889. — Osservazioni sopra alcuni Funghi. Firenze, 1889. (in *N. G. B. it.* - Bull., 1889, pgg. 312-317; in 8°).  
Parla del *Melanotaenium plumbeum* e descrive *Pseudolizonia Baldinii* n. g. et sp.!
- 971) 1891. — Sulla *Puccinia Gladioli* Cast. e sulle Puccinie con parafisi. Firenze, 1891. (in *B. S. B. it.*, 1891; pgg. 578-581; in 8°).  
Cita parecchie località italiane di questa specie!
- 972) 1891. — Sull' *Urocystis primulicola* Magn. in Italia. Firenze, 1891. (in *B. S. B. it.*, 1891; 1 pg. in 8°).  
Riporta le indicazioni di Cocconi e Morini!
- 973) 1893. — *Geaster fornicatus* (Huds.) Fr. Firenze, 1893. (in *B. S. B. it.*, 1893, pg. 325; in 8°).  
Segnala la presenza di questa specie in Italia, e precisamente nel Lazio!
1900. — e **Albini A.** Vedi *Albini*.
1875. — e **Garovaglio S.** Vedi *Garovaglio*.
1882. — , **Penzig e Saccardo.** Vedi *Saccardo P. A.*
- 974) 1879. — e **Riboni G.** Studii sul latte. Milano, 1879. (in *Arch. Lab. Crit. Pavia*, voll. II e III, pgg. 289-345, con 4 tav.; in 8°).  
Vi sono indicate diverse specie di Funghi che vivono sul latte, sul burro, sul formaggio, ecc. — Tre di queste: *Sporotrichum lactis*, *Fusarium lactis* e *Saccharomyces galacticola* sono nuove!
- 975) 1889. **Pizzi A.** Ricerche chimiche sui tartufi. Roma, 1889. (in *Le Staz. Sper. Agr. It.*, vol. XVI, pag. 737; in 8°).  
Vi è parola di *Tuber magnatum* e *T. melanosporum*!
- 976) 1889. — Sulla composizione chimica della *Morchella esculenta*. Roma, 1889. (in *Le Staz. Sper. Agr. It.*, vol. XVII, pag. 167).  
Ricerche di chimica vegetale!
- 977) 1896. **Pizzigoni A.** Cancrena secca ed umida delle patate. Firenze, 1896. (in *N. G. B. it.*, n. s., vol. III, pgg. 50-53; in 8°).  
Tratta del *Fusisporium Solani* Mart.!
1893. — e **Cuboni G.** Vedi *Cuboni*.
- 978) 1884. **Pochettino G.** Sulla *Erysiphe communis* f. *Acanthi*. Roma, 1884. (in *An. Ist. Tecn. di Roma*, 1884; 2 pgg. in 4°).  
Descrive questa forma!
- 979) 1885. — I microbi o fermenti figurati. Indice e bibliografia. Roma, 1885. (41 pgg. in 8°).
1884. **Poggi T. e Penzig O.** Vedi *Penzig*.

- 980) 1888. **Poli A.** Peronospora dei grappoli, Black-rot e *Coniothyrium Diplodiella* Sacc. Piacenza, 1888. (in 8°, con 2 tav.).
- 981) 1896. **Pollacci G.** Contribuzione alla micologia ligustica. Prima centuria. Milano, 1896. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol V, pgg. 29-46; con 1 tav.; in 8°).  
Elenco di 100 specie, delle quali 12 nuove!
- 982) 1897. — Appunti di patologia vegetale: Funghi nuovi di piante coltivate. Milano, 1897. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. V, pgg. 191-198, con 1 tav.; in 8°).  
Descrive e figura 7 nuove specie di micromiceti parassiti!
- 983) 1897. — Micologia ligustica, Genova, 1897. (in At. Soc. Ligust. Sc. Nat. e Geogr., voll. VII ed VIII; 112 pgg. in 8°).  
Elenco di 930 specie, tra cui 12 specie ed alcune forme nuove!
- 984) 1900. — Di una nuova malattia dell'Erba medica: *Pleosphaerulina Briosiana*. Milano, 1900. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. VII; 6 pgg. in 8°, con 1 tav.).  
Descrive e figura la nuova specie!
- 985) 1809. **Pollini C.** Sul fungo e sull'organizzazione della *Zea Mays*. Milano, 1809. (in Annali d'Agricoltura, 1809).  
L'A. nega la natura fungosa della malattia del Granoturco detta *golpe* (S. P. P.).
- 986) 1812. — Risposta alla censura fatta dal prof. Carradori alla di lui opinione sulla natura del fungo del Granoturco. Milano, 1812. (in Ann. d'Agric., 1812, pg. 52).  
Difende la propria opinione circa l'argomento di cui sopra (S. P. P.).
- 987) 1816. — Viaggio al lago di Garda e al Monte Baldo ecc. Verona, 1816. (152 pgg. in 8°, con 1 tav.).  
Vi si trovano sparsi alcuni dati di Micologia veneta, p. es. sull'*Hexagonia Mori* (S. P. P.).
- 988) 1816. — Horti et provinciae Veronensis plantae novae vel minus cognitae. Papiæ, 1816.  
A pag. 33 e sgg. sono descritte come nuove: *Uredo Aspidii*, *Tuber rufum*, *Agaricus flammeolus*, *Boletus populneus*, *Hexagonia Mori*. È pur nuovo il genere *Hexagonia* (tav. I, fig. 2) (S. P. P.).
- 989) 1824. — Flora Veronensis. Veronae, 1824. (3 voll. in 8°, con tav.).  
Da pag. 548 a pag. 766 del tomo III sono descritti i Funghi. Non contiene soltanto la flora micologica del Veronese o Veneto ma bensì indicazioni estese a tutta l'alta Italia. Vi si trovano figurati: *Agaricus glomeratus* Poll., *Tuber rufum* Poll., *Boletus populneus* Poll. (S. P. P.).
- 990) 1718. **Pontedera G.** Compendium tabularum botanicarum. Patavii, 1718.  
Descrive 2 specie di Funghi: un *Agaricus* ed un *Lycoperdon* (S. P. P.).
- 991) 1896. **Porcelli V.** Contribuzione allo studio delle ipertrofie prodotte dalla *Roestelia lacerata* sulle foglie, sui rami e sui fiori del *Cratae-*

- gus Oryacantha*. Firenze, 1896. (in Riv. Pat. Veg., vol. V, pgg. 245-252, con 1 tav.; in 8°).  
Ricerche istologiche!
- 992) 1592. **Porta G. B.** Neapolitani Villae lib. XII. Francofurti, 1592. (1 vol. in 4°). È anche inserito, per la parte riguardante i funghi, nell'opera di Clusius « Rariorum plantarum Historia ». Vedi n.° 416.  
Nel libro X, cap. 70 « De Fungis » accenna a parecchi tipi di Funghi mangerecci: *Boletus*, *Amanita*, *Pleurotus*, *Morchella*, ecc., ed alla « pietra fungaia ». Nello stesso libro X, al cap. 71 « De Tubericibus » tratta in generale dei Tartufi!
- 993) ? Manoscritto esistente nella biblioteca del Dr. E. Chioventa. (« Ho poi tra i miei libri un prezioso manoscritto appartenuto già a G. B. dalla Porta, contenente numerosi disegni di piante ed animali probabilmente eseguiti dallo stesso Porta: tra quelle sono illustrate il *Phallus impudicus* (da Pavia), la *Peziza coccinea* (da Napoli), l'*Aecidium Euphorbiae* (da Todi); sono tutte ben colorite ». Chioventa in litt.).
- 994) 1844. **Rabenhorst L.** Deutschlands Kryptogamenflora. Leipzig, 1844. (Bd. I: Pilze; in 8°).  
Contiene la descrizione di molti Miceti dell'alta Italia (S. P. P.).
- 995) 1849. — Vorläufiger botanischer Bericht über eine Reise durch die östlichen und südlichen Provinzen Italiens im Jahre 1847. Regensburg, 1849-50. (in Flora, N. R., Jahrg. VII, pg. 385 e 434; Jahrg. VIII, pg. 305, 322, 338, 355, 372, 390; in 8°).  
Oltre a 6 o 7 specie citate qua e là havvi, a pag. 373 dell'annata VIII (1850), un ricco elenco di Funghi raccolti dall'A. sul promontorio del Gargano. Alcune specie sono indicate come nuove, ma senza diagnosi!
- 996) 1850. — Systematische Uebersicht der auf seiner italienischen Reise beobachteten Kryptogamen. Regensburg, 1850. (in Flora, N. R., Jahrg. VIII, pg. 513, 529, 626; in 8°).  
A pgg. 625-632 havvi l'elenco dei Funghi, che sembra sia rimasto incompleto, nel quale sono anche comprese 7 specie nuove!
- 997) 1851. — Mycologisches. Berlin, 1851. (in Bot. Zeit., Bd. IX, pg. 449 e 625; in 8°).  
Delle specie nuove descritte in questo lavoro, 8 sono di località italiane!
- 998) 1808. **Raddi G.** Delle specie nuove di funghi ritrovate nei contorni di Firenze e non registrate nel « Systema Naturae » di Linneo. Modena, 1808. (17 pgg. in 4°, con 5 tav. col.).  
Descrive 39 specie di macromiceti da lui ritenute nuove: due di queste appartengono a due generi pure descritti come nuovi: *Myklichenia* e *Böhmia*, mentre in realtà appartengono ambedue evidentemente al genere *Thelephora*. Segue un elenco nominativo di tutti i Funghi osservati dall'A. (P. A. Saccardo).



- 999) 1814. **Rafinesque C. S.** Précis des découvertes somiologiques ou zoologiques et botaniques. Palermo, 1814.

A pag. 51 e 52 sono ricordati: *Polysaccum Pisocarpium* (sotto il nome di *Endacinus tinctorius* n. g. et sp.) e *Scleroderma Geaster* (sotto il nome di *Actigea sicula*) (P. A. Saccardo).

- 1000) 1892. **Randi A.** Elenco dei funghi mangerecci dei quali è permessa la vendita in comune di Padova. ivi, 1892 (1 fol. grande).

1879. **Ravizza F. e Galimberti A.** Vedi *Galimberti*.

- 1001) 1807. **Re F.** Sul morbo che guasta il Frumento, detto golpe o volpe. Milano, 1807. (in Giorn. d'Agric. del Silvestri, t. I, pg. 59).

Tratta dell' *Ustilago Carbo!*

- 1002) 1816. — *Florae Aethestinae Prodrum.* Mutinae, 1816. (1 vol. in 8° di 136 pgg.).

A pag. 130-135 sono ricordate una trentina di specie di Funghi!

- 1003) 1815. **Re G. Fr.** *Flora Segusienensis*. Torino, 1815. (opusc. di 93 pgg. in 8°).

Trovansi alle pgg. 91-93 i generi *Byssus*, *Agaricus*, *Boletus*, *Helvella*, *Peziza*, *Clavaria*, *Tuber*, *Lycoperdon*, *Mucor*, con 55 specie ad essi appartenenti (S. P. P.).

- 1004) 1821. — *Ad floram pedemontanam appendix I<sup>a</sup>*. Taurini, 1821.

Vi è descritto l' *Aecidium Isatidis* n. sp. (S. P. P.).

- 1005) 1827. — *Flora torinese*. Torino, 1827. (2 voll. in 8°).

Nel vol. II si trovano molti Funghi (S. P. P.).

- 1006) 1827. — *Appendix altera ad floram pedemontanam*. Torino, 1827. (in Mem. Ac. Sc. Torino, vol. XXXI, pg. 189).

Tra le molte specie di Funghi enumerate vi si trova anche la seguente nuova: *Clavaria rhizopus* Bertero (S. P. P.).

- 1007) 1829. — *Reliquiae Bellardianae*. Torino, 1829. (in Mem. Ac. Sc. Torino, vol. XXXIII, pg. 231).

Sono citate 3 specie di Funghi. (S. P. P.).

- 1008) 1668. **Redi Fr.** *Esperienze intorno alla generazione degli'insetti*. Firenze, 1668.

A pag. 156 degli « Opuscoli di Storia Naturale di Fr. Redi » editi dal Le Monnier nel 1858, sono figurate (anonime) le seguenti specie: *Roestelia penicillata* (*Aecidium Oxyacanthae*), *Ae. Clematidis*, *Ae. Phillyreae!*

- 1009) 1896. **Rehm H.** *Ascomyceten*. Leipzig, 1896. (in Rabenhorst's Kryptogamen-Flora; 1 vol. in 8° di 1275 pgg., con figg.).

Sono indicate anche località italiane!

1879. **Riboni G. e Pirotta R.** Vedi *Pirotta*.

- 1010) 1852. **Ridolfi C.** *Sulla crittogama dell' uva*. Firenze, 1852. (in Accad. Geogof., 1° agosto 1852; 26 pgg. in 16°).

Tratta dell' *Oidium Tuckeri!*

- 1011) 1844. **Risso A.** *Flore de Nice*. ivi, 1844. (1 vol. in 8°).

Contiene, nelle famiglie « *Hypoxylées* » (pag. 547-548) e « *Cham-pignons* » (pag. 548-567) un elenco dei Funghi conosciuti dall'A. dei

dintorni di Nizza, con parecchie specie nuove. Tutte le specie sono senza descrizione; soltanto la letteratura principale e la stazione. Le specie nuove sono descritte o figurate in *Risso, Mantissa plantarum?* che è citata: *Risso, mant. pl. D.* Non fu possibile trovare una pubblicazione del Risso sotto questo titolo. Le specie: *Lepiota hesperidea*, *Coprinus lugubris*, *Polyporus Ceratoniae*, *P. Citrus* sono litografate nelle tavole dell'opera. In tutto sono 290 specie in 55 generi (S. P. P.). Per maggiori particolari vedi *Michellia*, II, pag. 217!

- 1012) 1873. **Rivolta S.** Dei parassiti vegetali, come introduzione allo studio delle malattie parassitarie ecc. Torino, 1873. (1 vol. di 592 pgg. in 8°, con 10 tav.).

È un trattato generale sui parassiti vegetali, nel quale vengono descritte tutte le specie più importanti di questi esseri. Queste descrizioni, che hanno anche un interesse per il medico, sono precedute da un trattato sulla vita e lo sviluppo dei Mixomiceti (S. P. P.).

- 1013) 1835. **Robiquet P. J.** Recherches historiques et statistiques sur la Corse. Rennes, 1835.

Contiene anche l'indicazione di due Funghi: *Graphiola Phoenicis* e *Torula Soleirolii*. (Maire, Dumée et Lutz).

- 1014, 1896. **Rolland L.** Aliquot fungi novi vel critici Galliae praecipue meridionalis. Lons-le-Saunier, 1896 (in B. Soc. Myc. de Fr., t. XII; 12 pgg. in 8°, con 2 tav.).

Una delle specie nuove descritte: il *Boletus corsicus*, è della Corsica!

- 1015) 1898. — Excursions mycologiques dans le midi de la France et notamment en Corse, en octobre 1897. Paris, 1898. (in B. Soc. Myc. Fr., t. XIV, pgg. 75-87; con 1 tav.; in 8°).

Comprende, oltre la descrizione di 6 nuove specie della Corsica, un elenco di circa 150 specie, quasi tutte di macromiceti, raccolte in Corsica!

- 1016) 1863. **Romagnoli M.** (manosc.). Collection des Champignons de la Corse, recoltés, dessinés et coloriés par M. Romagnoli.

In questo manoscritto, che si conserva al Museo di Ajaccio, sono acquerellate molte specie di macromiceti della Corsica (Maire, Dumée et Lutz).

- 1017) 1820. **Romano G.** Catalogus plantarum italicarum. Patavii, 1820. (opusc. in 8°, di 74 pgg.).

A pgg. 70-74 sono elencate 375 specie di Funghi italiani, quasi tutte di macromiceti!

- 1018) ? — (manusc.). De fungis agri patavini. (Vedi Saccardo — Sommario della storia della Flora veneta, pg. 82).

Sono descritte 58 specie di Funghi padovani (S. P. P.).

- 1019) 1899. **Romano R.** Nota sul Vainuolo dell'Olio: *Cycloconium oleaginum* Cast. Macerata, 1899. (14 pgg. in 8°).

Dice che questa specie non è la causa della caduta delle foglie dell'Ulivo!

- 1020) 1895. **Roncalli**. I blastomiceti negli adeno-carcinomi dell'ovario. Roma, 1895. (in Boll. R. Acc. medica, 1895).
- 1021) 1895. — I blastomiceti dei sarcomi. Roma, 1895. (in Il Policlinico, 1895).
- 1022) 1895. — Sopra particolari parassiti rinvenuti in un adenocarcinoma della ghiandola ovarica. Roma, 1895. (Ibidem).
- 1023) 1869. **Ronconi G. B.** Avvertenze alle Considerazioni popolari igienico-medico-tossicologiche sui funghi mangerecci del prof. G. Nigrisoli di Ferrara. Padova, 1869. (in Gazzetta medica italiana, an. XII; 20 pgg. in 8°).
- 1024) 1894. **Rondelli A. e Buscalioni L.** Sopra un nuovo metodo di colorazione dei bacilli della tubercolosi. Genova, 1894. (in Malp., vol. VIII; 6 pgg. in 8°).
- 1025) 1892. **Rossi-Doria T.** Su di alcune specie di *Streptothrix* trovate nell'aria studiate in rapporto a quelle già note e specialmente all'*Actinomyces*. Roma. 1892. (in Ann. Ist. d'Igiene sperim. della Univ. di Roma, n. s., vol. I; 42 pgg. in 8°, con 1 tav.).  
L'A. descrive 4 nuove specie di *Streptothrix* e parla di parecchie altre specie congeneri!
- 1026) 1818. **Ruchinger G. M.** Flora dei lidi veneti. Venezia, 1818. (304 pgg. in 8°).  
Sono citati alcuni Funghi veneziani (S. P. P.).
- 1027) 1829. **Rudolphi F.** Plantarum vel novarum vel minus cognitaram descriptiones. Berlin, 1829. (in Linnaea, Bd. IV, pg. 115, 387, 509; in 8°).  
Fra le 30 specie, nuove o critiche, descritte, se ne trovano 11 italiane elencate in Saccardo *Michelia* II, pag. 218).
- 1028) 1896. **Saccardo D.** Le piante spontanee nel R.<sup>o</sup> Orto Botanico di Padova. ivi, 1896. (in At. Soc. V.-T. Sc. N., ser. II, vol. II, pgg. 452-479, con 1 tav. col.; in 8°).  
Comprende anche 439 specie di Funghi, con qualche specie nuova!
- 1029) 1897. — Sulla *Volutella ciliata* (A. et S.) Fr. Ricerche intorno al suo sviluppo. Genova, 1897. (in Mal., vol. XI, pgg. 225-229, con 1 tav.; in 8°).  
Ricerche di micobiologia!
- 1030) 1898. — Contribuzione alla micologia veneta e modenese. Genova, 1898. (in Mal., vol. XII; pgg. 201-228; in 8°, con 2 tav.).  
Comprende 141 specie venete e 37 modenesi; fra le prime sonvi 14 specie nuove, fra le seconde 3, più alcune varietà!
- 1031) 1899. — Supplemento micologico alla « Flora Veneta Crittogamica, parte I: i Funghi » di G. Bizzozzero. Padova, 1899. (110 pgg. in 8°).  
Questo supplemento comprende 518 specie e 18 varietà, fra le

quali alcune nuove, cosicchè il numero complessivo dei Funghi veneti viene portato a 4230 specie e 184 varietà!

- 1032) 1902. **Saccardo D.** Aggiunte alla flora veneta micologica e nuove specie di funghi per la flora italiana. Venezia, 1902. (in At. Ist. Ven., t. LXI; 16 pgg. in 8°).

Comprende 91 specie da aggiungere alla Micologia veneta e 24 all'italiana. Fra le prime sono descritte 2 specie nuove, fra le seconde 5!

- 1033) 1903. — La peronospora dei poponi nel Veneto. Conegliano, 1903. (in La Rivista di Conegliano, 1903, pgg. 525-526; in 8°).

Segnala la comparsa nel Veneto (ed in Italia) della *Plasmopara cubensis* Humphrey!

- 1034) 1871. **Saccardo P. A.** Florula spontanea Horti botanici patavini. Firenze, 1871. (in N. G. B. it., vol. III, pgg. 212-220; in 8°).

Comprende anche 91 specie di Funghi!

- 1035) 1873. — *Mycologiae Venetae Specimen*. Patavii, 1873. (in At. Soc. Ven.-Trent. Sc. Nat., vol. II, pgg. 58-264, con 14 tav. col.; in 8°).

Comprende 1212 specie ed 88 varietà (in 232 generi). Parecchie delle specie sono nuove e di esse è data la diagnosi. Anche di parecchie altre specie l'A. dà le diagnosi o preziose osservazioni!

- 1036) 1873-1882. — *Fungi veneti novi vel critici*. (in 8°).

ser. .I. (1873) in N. G. B. it., vol. V, pgg. 269-298.

» II. (1875) in » » » VII, pgg. 299-329.

» III. (1875) in Hedw., Bd. XIV, pgg. 68-76.

» IV. (1875) in Atti Soc. V.-T. S. N., vol. IV, pgg. 101-141.

» V. (1876) in N. G. B. it., vol. VIII, pgg. 161-211.

» VI. (1877) in Michel., vol. I, pgg. 1-72.

» VII. (1878) in » » » 133-221.

» VIII. (1878) in » » » 239-275 e 151-355.

» IX. (1878) in » » » 361-445.

» X. (1879) in » » » 539-546.

» XI. (1880) in » vol. II, » 154-176.

» XII. (1881) in » » » 241-301 e 377-383.

» XIII. (1882) in » » » 528-563.

Oltre a moltissime diagnosi di specie nuove vi si trovano numerose osservazioni su specie critiche!

- 1037) 1874. — Di alcune nuove ruggini (Uredinee) osservate nell'agro veneto. Padova, 1874. (14 pgg. in 8°, con 1 tav.).

Sono: *Puccinia Maydis*, *Uromyces Lupini*, *Ur. Medicaginis*, *Ur. Galegae*, *Ur. Chamaecysis*, *Coleosporium Carpesii*!

- 1038) 1875. — *Nova Ascomycetum genera*. Londra, 1875. (in Grev., 1875, pgg. 21-22; in 8°).

Descrive 6 nuovi generi di Funghi italiani: *Fracchiaca*, *Thyridaria*, *Thyroneotria*, *Passerinula*, *Phomatospora*, *Patinella*!



- 1039) 1875. **Saccardo P. A.** Conspectus generum Pyrenomycetum italicorum systemate carpologico dispositorum. Padova, 1875. (in At. Soc. V.-T. S.N., vol. IV, pgg. 77-100, con 1 tav.; in 8°).  
Prospetto sinottico, con brevi cenni diagnostici, dei singoli generi!
- 1040) 1876. — Conspectus generum Pyrenomycetum italicorum. Firenze, 1876. (in N. G. B. it., vol. VIII, pgg. 11-15; in 8°).  
Riassunto del lavoro precedente, senza le diagnosi dei generi!
- 1041) 1876. — Intorno all'*Oidium lactis* Fres.. Padova, 1876. (in At. Soc. V.-T. Sc. N., vol. V, pgg. 309-316; in 8°).  
Contiene parecchi dati relativi alla biologia ed alla storia di questa specie!
- 1042) 1877-1886. — Fungi italici autographice delineati. Patavii, 1877-1886 (1 vol. in 4°, di pgg. 1-14, con 375 tav.).  
Dà le figure, colorate, di 1500 specie di Funghi!
- 1043) 1877-1882. — « *Michelia* ». Patavii, 1877-1882. (2 voll. in 8°).
- 1044) 1877. — Index Mycothecae Venetae, cent. I-IX. Patavii, 1877. (in Mi., vol. I, pgg. 101-115; in 8°).  
Comprende le centurie I-XI; il Commentario relativo trovasi nella *Michelia*!
- 1045) 1877. — Il vajolo delle Viti. Conegliano, 1877. (in Riv. di Vitic. di Conegliano, 1877; 4 pgg. in 8°).  
Tratta della *Ramularia ampelophaga* Pass. che l'A. riporta al genere *Gloeosporium* facendone un *Gl. ampelophagum* (Pass.) Sacc.!
- 1046) 1878. — Die Pocken (vajolo) des Weinstockes. Wien, 1878. (in Wiener Landw. Zeitung, 1878; 2 pgg. in fol.).  
È la traduzione tedesca del lavoro precedente!
- 1047) 1878. — Genera Pyrenomycetum Hypocreaceorum hucusque cognita. Milano, 1878. (in At. Soc. Critt. It., vol. I, pgg. 33-40; in 8°).  
Chiave dicotomica che comprende 31 generi, dei quali è data la diagnosi!
- 1048) 1878. — Enumeratio Pyrenomycetum Hypocreaceorum hucusque cognitorum. Patavii, 1878. (in Mich., vol. I, pgg. 277-325; in 8°).  
Lo stesso del precedente, con aggiunta delle specie, molte delle quali italiane!
- 1049) 1879. — Fungi aliquot Ticinenses. Patavii, 1879. (in Mi., vol. I, pgg. 547-552; in 8°).  
È la revisione di 62 specie di Funghi pavesi dell'erbario Nocca!
- 1050) 1879. — Intorno all'*Agaricus echinatus* Roth. Padova, 1879. (in Bol. Soc. V.-T. Sc. N., t. I, pgg. 10-15; in 8°).  
Descrizione della specie e notizie sulla sua distribuzione geografica!
- 1051) 1879. — *Spegazzinia*, novum Hyphomycetum genus. Patavii. (in 8°, 1 pg. con 1 tav. col. Vedi anche in Rev. Myc., II, pg. 140).  
Descrive e figura il nuovo genere, colla specie *Sp. ornata* Sacc.!
- 1052) 1880. — Conspectus generum fungorum Italiae inferiorum ecc.. Patavii, 1882. (in Mi., vol. II; pgg. 1-38, in 8°).

- I generi, dei quali è data una breve diagnosi, sono 214!
- 1053) 1880. **Saccardo P. A.** Il Mildew o falso Oidio (*Peronospora viticola* Berk.), Treviso, 1880. (in Il Contadino, 31 agosto 1880; con fig.).  
Tratta della Peronospora!
- 1054) 1882-1903. — Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum. Patavii. (voll. 16, in 8°).  
Comprende anche alcune diagnosi di specie italiane nuove che non si trovano altrove!
- 1055) 1883. — Genera Pyrenomycetum schematice delineata. Patavii, 1883. (8 pgg. in 8°, con 14 tav.).  
Dà le figure schematiche di circa 280 generi!
- 1056) 1884. — Miscellanea mycologica. I. Venezia, 1884. (in At. Ist. Ven., ser. VI, t. II, pgg. 435-463; in 8°).  
Al n. 10 del paragrafo III è descritta la *Septoria Visci* Bres. ed al paragrafo IX la *Phoma torrens* n. sp.!
- 1057) 1884. — Una nuova crittogama nei Gelsi. Padova, 1884. (in Boll. mens. di Bachicoltura, 1884, pgg. 53-56; in 8°).  
Descrive la *Phoma Mororum* n. sp.!
- 1058) 1888. — Un nouveau genre de Pyrénomycètes Sphériacés: *Berlesiella*. Toulouse, 1888. (in Rev. Myc., 1888, pgg. 6-8, con 1 tav.; in 8°).  
In questo genere viene anche trasportata la *Cucurbitaria hirtella* di Baccarini ed Avetta, del Lazio!
- 1059) 1889. — Notes Mycologiques, I série. Lons-le-Saunier, 1889. (in B. Soc. Myc. Fr., t. V, pgg. 115-123, con 1 tav. col.; in 8°).  
Al paragrafo I è descritto il nuovo genere *Arcangelia* colla specie *A. Hepaticarum*!
- 1060) 1890. — Fungi aliquot mycologiae romanae addendi. Roma, 1891. (in Ann. Ist. Bot. Roma, vol. IV, pgg. 192-199, con 1 tav. col.; in 4°).  
Sono in tutto 79, fra i quali 11 specie e parecchie varietà o forme nuove!
- 1061) 1896. — Notes Mycologiques. II<sup>e</sup> série. Lons-le-Saunier, 1896. (in B. Soc. Myc. de Fr., t. XII, pgg. 64-81, con 3 tav.; in 8°).  
Comprende anche, ai paragrafi II e III, parecchie specie di Funghi veneti, fra cui molte nuove!
- 1062) 1900. — Funghi dell' isola del Giglio. Torino, 1900. (in S. Sommier: « L' isola del Giglio e la sua flora »; 8 pgg. in 8°).  
Elenco di 63 specie, per massima parte macromiceti!
- 1063) 1902. — Malattia nei Peri: (*Septobasidium Mariani* Bres.). Treviso, 1902. (in Gazzetta del Contadino, giugno 1902).  
Tratta della malattia cagionata da detta specie!
- 1064) 1902. — Notae mycologicae, ser. III. Berlin, 1903. (in Ann. Mycol., vo., I, pgg. 24-29; in 8°).  
Riguarda 29 specie, parecchie delle quali nuove ed italiane!

- 1065) 1902. **Saccardo P. A.** Manipolo di micromiceti nuovi. Palermo, 1903. (in Rendic. Congr. Bot. di Palermo, 1902; 15 pgg. in 8°; con 1 tav.).  
Diagnosi di 41 specie (ed 1 genere) nuove, parecchie delle quali di località italiane!
- 1066) 1903. — Una malattia crittogamica nelle frutta del Mandarino: *Alternaria tenuis* for. *chalaroides* Avellino, 1903. (in Giorn. di Vit. ed Enol. di Avell., vol. XI; anche in Annales Mycol., vol. I).
- 1067) 1903. — Progetto di un Lessico dell' antica nomenclatura botanica comparata alla linneana ed Eleenco bibliografico delle fonti relative. Genova, 1903. (in Malp., vol. XVII; 39 pgg. in 8°).  
Nell'elenco delle fonti cita anche quelle concernenti la Micologia!  
— e **Berlese A. N.** Vedi *Berlese A. N.*  
— e **Bresadola G.** Vedi *Bresadola G.*  
— e **Cavara F.** Vedi *Cavara F.*
1890. — e **D'Ancona N.** Vedi *D'Ancona N.*
- 1068) 1903. — e **Maire R.** Notes mycologiques. Berlin, 1903. (in Ann. Mycol., vol. I; 5 pgg. in 8°, con figg.).  
Vi sono descritte: *Puccinia Romagnoliana*, *Antennaria Unedonis* e *Phoma Rossiana*, tutte specie nuove, le prime due di Corsica, la terza di Sicilia!
- 1069) 1903. — e — Sur un nouveau genre de Phacidiacées. Berlin, 1903. (in Ann. Myc., vol. I, pgg. 417-419, con fig.; in 8°).  
E descritto il nuovo genere *Didymascella* colla specie *D. Oxycedri* di Corsica!
- 1070) 1882. — **Penzig O. e Pirota R.** Bibliografia della Micologia italiana. Padova, 1882. (in Mich., vol. II, pgg. 177-226; in 8°).  
Comprende 494 titoli con frequenti cenni relativi al contenuto dei singoli lavori!
- 1071) 1903. — e **Traverso G. B.** Contribuzione alla flora micologica della Sardegna. Berlin, 1903. (in Ann. Mycol., vol. I, pgg. 427-444, con 1 tav.; in 8°).  
Comprende 167 specie, quasi tutte di micromiceti. Dieci di esse sono nuove o figurate nella tavola!
- 1072) 1565. **Sacco B.** Historiae ticinensis libri X. Papiae, 1565.  
Al capo V del libro IV accenna alle « Spongiole »!
- 1073) 1900. **Salmon E. S.** A Monograph of the Erysiphaceae. New York, 1900. (in Mem. of the Torrey Bot. Club, vol. IX) e Supplementary Notes on the Erysiphaceae. New York, 1902. (in Bull. of Torr. Bot. Club, 1902).  
Cita anche le essicate e spesso la bibliografia italiana!
- 1074) 1838. **Sandri G.** Sulla vera causa del Carolo del Riso. ecc. Verona, 1838. (54 pgg. in 8°, con 1 tav.).

- Non è ben determinato il nome del fungillo osservato dall'autore sulle piante di Riso infette e figurato nella tavola I. (S. P. P.).
- 1075) 1843. **Sandri G.** Sulle macchie nella foglia dei Gelsi. Verona, 1843.  
Descrizione della *Septoria Mori*, della quale vien data una figura imperfetta (S. P. P.).
- 1076) 1847. — Sulla golpe del Frumento. Verona, 1847 (con 1 tav.).  
Trattato pratico del « mal della golpe » cagionato dalla *Tilletia caries* (?) le cui spore sono figurate, ingrandite, in una tavola apposta (S. P. P.).
- 1077) 1848. — Nota alla memoria sulle macchie nelle foglie dei Gelsi. Verona, 1848. (in Mem. Acc. Agric. di Verona, vol. XXII, pg. 277; in 8°, con tav.).  
Articolo di polemica intorno alla *Septoria Mori*, di cui è data una nuova figura (S. P. P.).
- 1078) 1849. — Sulla fersa del Gelso ed in generale sulla produzione degli esseri che vivono in altri viventi. Verona, 1849. (in Mem. Acc. Agric. di Verona, vol. XXIII, pg. 255).
- 1079) 1851. — Osservazioni sulla generazione spontanea. Verona, 1851. (in Mem. Acc. Agric. di Verona, vol. XXVIII, pg. 133).  
Vi si tiene parola specialmente dei Funghi inferiori (S. P. P.).
- 1080) 1894. **Sanfelice F.** Contribuzione alla morfologia e biologia dei Blastomiceti. Roma, 1894. (in Ann. Ist. d'Igiene dell'Univ. di Roma, 1894).
- 1081) 1795-1806. **Santi G.** Viaggio al Montamiata e per le due provincie senesi. Pisa, 1795-1806. (3 voll. in 8°).  
A pag. 207 del vol. I è ricordato il *Cyathus striatus* e descritta e figurata la *Peziza crassa* n. sp. (= *P. coronaria* Jacq.)!
- 1082) 1890. **Sapolini G.** Dei funghi velenosi. Conferenza popolare. Milano, 1890. (24 pgg. in 8°, con 7 tav. col.).
- 1083) 1902. **Sarcoli L. e Ulpiani C.** Fermentazione alcoolica del mosto di Fico d' India, ecc. Roma, 1902. (in Rend. Acc. Linc., 1902).  
Parlano del *Saccharomyces Opuntiae* e del *S. Pasteurianus*!
- 1084) 1887. **Savastano L.** Esperimenti sul parassitismo dell'*Agaricus melleus* Vahl. Firenze, 1887. (in N. G. B. it., vol. XIX, pgg. 97-100; in 8°).  
Dice che questo fungo è punto o ben poco dannoso!
- 1085) 1887. — La vajolatura degli Agrumi. Napoli, 1887. (in Boll. Soc. Naturalisti in Napoli, ser. I, vol. I, 7 pgg. in 8°).  
Parla di un Bacterio che non denomina!
- 1086) 1825. **Savi C.** Botanicum Etruscum sistens plantas in Etruria sponte crescentes. Pisis, 1825.  
Nelle pagine 250-266 sono descritte 53 specie di Funghi!
- 1087) 1851. **Savi P. e Targioni-Tozzetti A.** Sulla malattia delle uve. Firenze, 1851. (in At. Acc. Georgof., XXIX).  
Tratta dell'*Oidium Tuckeri* (S. P. P.).



- 1088) 1899. **Scalia G.** Prima contribuzione alla conoscenza della Flora micologica della provincia di Catania. ivi, 1899. (25 pgg. in 8°).  
Elenco di 227 specie, tra le quali 3 nuove!
- 1089) 1900. — Un nuovo micromicete degli Agrumi: *Macrophoma (Cylindrophoma) Aurantii* n. sp. Catania, 1900. (in Nuova Rassegna, 1900, 6 pgg. in 8°).  
Descrive la nuova specie e ricorda qualche altro micromicete agrumicolo!
- 1090) 1900. — I Funghi della Sicilia orientale e principalmente della regione Etnea. I serie. Catania, 1900. (in At. Ac. Gioen., vol. XIII, ser. IV; 55 pgg. in 4°).  
Elenco di 324 specie, delle quali 8 — e parecchie varietà — nuove!
- 1091) 1901. — I Funghi ecc. (c. s.) — II serie — Catania, 1901. (in At. Ac. Gioen., vol. XIV, ser. IV; 42 pgg. in 4°).  
Elenco di 231 specie, delle quali 8 ed alcune varietà nuove!
- 1092) 1901. — Intorno ad una nuova forma del *Fusicladium dendriticum* (Wallr.) Fuck. Catania, 1901. (in Bol. Ac. Gioen., 1901, fasc. LXX; 5 pgg. in 8°).  
Descrive il *Fus. dendriticum* for. *Eriobotryae japonicae*!
- 1093) 1902. — I Funghi della Sicilia orientale e principalmente della regione Etnea — III serie. — Catania, 1902. (in At. Accad. Gioenia, vol. XV, ser. IV; 17 pgg. in 4°).  
Comprende 95 specie fra le quali 11, ed una varietà, nuove!
- 1094) 1902. — Di una nuova malattia dell'*Asclepias curassavica* Spr. Catania, 1903. (in L' Agricoltore Calabro-Siculo, an. XXVII; 7 pgg. in 8°).  
Parla dell'*Oidiopsis sicula* n. g. et sp.!
- 1095) 1902. — Micromycetes aliquot siculi novi. Palermo, 1903. (in Rend. Congr. Bot. di Palermo, maggio 1902; 12 pgg. in 8°).  
Descrive e dà le diagnosi di 11 specie ed una varietà nuove. È pure descritto un nuovo genere: *Oidiopsis*!
- 1096) 1903. — Sulla ruggine del *Muscari monstrosus* L. Catania, 1903. (in L' Agricoltore Calabro-Siculo, ann. XXVIII; 4 pgg. in 8°).  
Tratta dell'*Uromyces Scillarum* (Grev.) Wint.!
- 1097) 1903. — Batteriosi delle Rose. Nota preliminare. Catania, 1903. (Ibidem; 4 pgg. in 8°).  
Descrive il *Bacillus Rosarum* n. sp. e cita *Phoma sepincola* e *Tubercularia minor*!
- 1098) 1903. — Mycetes siculi novi, II. Catania, 1903. (in Bull. Accad. Gioen. Sc. Nat., fasc. LXXVIII; 2 pgg. in 8°).  
Sono: *Myriostoma coliformis* (Dicks.) Cda., *Stagonospora macrospora* (Dur. et Mont.) Sacc. e *Diplodia spiraeina* Sacc. In ultimo dà i nomi di 10 specie ed una forma nuove, che l'A. illustrerà in seguito!
- 1099) 1769-70. **Scopoli G. A.** Iter Tyrolense. Lipsiae, 1769-70. (in J. A. Scopoli: Annus Historico naturalis; 60 pgg. in 16°).

A pag. 68 dell' « annus II » sono ricordati: *Peziza crucibuliformis* (= *Crucibulum vulgare*) e *Lycoperdon aestivum* (= *Tuber aestivum*)!

- 1100) 1772. **Scolpi G. A.** Flora carniolica. Vindobonae, 1772. (2 voll. in 8°).

Nella enumerazione dei Funghi (vol. II, pag. 413-496) sono comprese anche alcune specie del Goriziano!

- 1101) 1786-88. — *Deliciae Florae et Faunae insubricae*. Ticini, 1786-88.

A pag. 40 della parte I è descritto il *Lycoperdon arrhizon* (= *Polyssaccum subarrhizon* Fr.) figurato nella tavola XVIII!

- 1102) 1745-54. **Séguier G. F.** Plantae Veronenses. Veronae, 1745-1754.

Sono descritte alcune specie di Funghi veronesi (S. P. P.).

- 1103) 1842. **Sella.** Lezioni popolari d'igiene. Biella, 1842.

Vi si parla dei Funghi, le cui illustrazioni sono tolte dalla I edizione dell'Orfila (S. P. P.).

- 1104) 1824. **Sette V.** Sull'arrossamento di alcune sostanze alimentari. Venezia, 1824.

Illustra il *Micrococcus prodigiosus* (S. P. P.).

- 1105) 1649. **Severini M. A.** Epistolae duae, altera de lapide fungifero, altera de lapide fungimappa. (Stampato come aggiunta a « Bapt. Fierae Mantuani Coena, illustrata a Carolo Avantio Rhodigino »). Patavii, 1649. (in 4°).

Tratta evidentemente del *Polyporus Tuberastr*!

1895. **Sirleo e Maffeucci.** Vedi *Maffeucci*.

- 1106) 1848. **Sismonda E.** Funghi velenosi. Torino, 1848. (in Gazzetta Piemontese, 1848, n. 336).

Tratta dell'*Agaricus virosus*!

- 1107) 1888. **Solla R. F.** Note di Fitopatologia. Firenze, 1888 (1 vol. in 8° di 552 pgg., con 11 tavole).

- 1108) 1891. — Bericht ueber einen Ausflug nach dem südlichen Istrien. Wien, 1891. (in Oesterr. Botan. Zeitschr., 1891; 9 pgg. in 8°).

Comprende anche 13 specie di Funghi!

- 1109) 1896. — Enumerazione di casi patologici osservati nella foresta di Vallombrosa. Firenze, 1896. (in B. S. B. it., 1896, ppg. 269-278; in 8°).

Vi sono citate anche 25 specie di Funghi!

Del Solla sono anche da ricordarsi i rapporti bibliografici sulla fitopatologia italiana nella *Zeitschrift* di Sorauer.

- 1110) 1776. **Spallanzani L.** Opuscoli di Fisica animale e vegetabile. Modena, 1776. (vol. II, ppg. 255-277; in 8°).

Parla, al luogo citato, delle muffe più comuni!

- 1111) 1878. **Spezzazzini C.** Ampelomiceti italiani. Conegliano, 1878. (in Riv. di Vit. ed Enolog. Ital., an. II, ppg. 298, 339, 405, 470, 492, 646, 699, 724 e an. III, ppg. 52, 86, 150; con 12 tav.; in 8°).

Comprende 36 specie, delle quali 8 nuove, illustrate nelle tavole!

- 1112) 1878. — Fungi coprophili veneti, pugillus I: Ascomyceteae. Patavii, 1879. (in Mich., vol. I, ppg. 222-238; in 8°).

Comprende 44 specie, con molti dati diagnostici; alcune anche nuove!

- 1113) 1879. **Spegazzini C.** Nova addenda ad mycologiam venetam. Patavii, 1879. (in Mi., vol. I., pgg. 453-487; in 8°).

Sono 139 specie, parecchie delle quali nuove!

- 1114) 1880. — **Fungi nonnulli veneti novi.** Toulouse, 1880. (in Rev. Myc., an. II, pag. 32, con fig.; in 8°).

Sono 6 specie, 3 delle quali nuove anche per la scienza!

- 1115) 1881. — **Nova addenda ad mycologiam venetam.** II. Milano, 1881. (in At. Soc. Crit. It., vol. III, pgg. 42-71; in 8°).

Enumerazione di 168 Funghi, tra cui molte specie nuove!

- 1116) 1900. **Spica P.** Sulla materia colorante prodotta dal *Micrococcus prodigiosus*. Venezia, 1900. (in At. Istit. Ven., t. LIX, pgg. 1025-1031; in 8°).

Esposte alcune ricerche chimiche, l'A. rivendica a B. Bizio (cfr. n. 208) la priorità del metodo nelle ricerche batteriologiche!

- 1117) 1899. **Splendore A.** Sopra una nuova specie di *Oospora* denominata *O. Nicotianae* quale causa della « fioritura » nei sigari forti e nelle masse in fermentazione di questa sorte di lavorati. Roma, 1899. (in Riv. Tecnica e di Amministr. per i servizi delle privative finanziarie, 1899; 27 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).

Parla di detta nuova specie!

- 1118) 1880. **Strobl P. G.** Flora des Etna. Wien, 1880. (in Oesterr. Bot. Zeitschr., 1880; 323 pgg. in 8°).

A pgg. 322-323 riporta i Funghi indicati per l'Etna dal Bivona, dal Rafinesque e dal Philippi!

- 1119) 1802. **Suffren P.** Catalogue des plantes du Frioul. Venise, 1802. (208 pgg. in 8°).

Si citano parecchi Funghi friulani (S. P. P.).

- 1120) 1900. **Sydow H. e P.** Zur Pilzflora Tirols. Wien, 1901. (in Oesterr. bot. Zeitschr., Jahrg. LI, pgg. 11-29; in 8°).

Citano anche qualche località del Tirolo italiano!

- 1121) 1902-1903. — **Monographia Uredinearum.** Lipsiae, 1902-1903. (in corso di pubblicazione).

Vi sono citate anche le essicate, la bibliografia ed alcune località italiane!

- 1122, 1903. — **Diagnosen neuer Uredineen und Ustilagineen nebst Bemerkungen zu einigen bereits bekannten Arten.** Berlin, 1903. (in Ann. Myc. vol. I, pgg. 15-23; in 8°).

A pag. 18 è descritta la nuova specie *Puccinia Alyssi* sull'esemplare dell'Erbario Crittog. ital., n° 1157, raccolto a Porto Maurizio!

- 1123) 1903. — **Beitrag zur Pilzflora des Litoral-Gebietes und Istriens.** Berlin, 1903. (in Ann. Myc., vol. I, pgg. 232-254; in 8°).

Comprende parecchie specie di micromiceti, specialmente Ustilaginee ed Uredinee, anche di località italiane!

- 1124) 1845. **Taranto E. e Gerbino X.** Catalogus plantarum in Agro Calato-Xieronensis (Caltagirone) collectarum. Cataniae, 1845.  
A pag. 50 è citato il *Tuber cibarium*!
- 1125) 1853. **Targioni-Tozzetti A.** Sulle relazioni degli *Oidium* e delle *Erysiphe* colla nuova forma vegetabile osservata dal Cav. Amici. Firenze, 1853. (in Contin. At Georgof., vol. XXXI, pg. 121).  
1851. — e **Savi P.** Vedi *Savi*.
- 1126) 1767. **Targioni-Tozzetti G.** Alimurgia, ossia modo di render meno gravi le malattie ecc. Firenze, 1767. (in 4°).  
Tratta delle malattie delle piante e descrive i Funghi parassiti che le producono (S. P. P.).
- 1127) 1751-54. — Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali e gli antichi monumenti di essa. Firenze, 1751-54.  
A pag. 158 del volume VII parla dei *Prugnoli*!
- 1128) 1805. **Targioni-Tozzetti O.** Sopra alcuni funghi ritrovati nell'apparecchio di una frattura. Modena; 1805. (in Mem. della Soc. ital. delle Scienze, t. XIII; 24 pgg. in 4°; con 1 tav.).
- 1129) 1862. **Tassi A.** Flora della provincia senese e maremma toscana. Guida di Siena. ivi, 1862.  
A pag. 61 sono elencate 33 specie di Funghi!
- 1130) 1865. — Cenuo sulla Botanica agraria, medica, economica ed industriale della provincia di Siena. ivi, 1865. (pag. 71-198, con 8 tav.; in 4°).  
A pag. 194-196 sono ricordati pochi Funghi, tra i quali *Rosellinia Tassiana* Ces. et De Not. figurata in una tavola annessa!
- 1131) 1889. **Tassi Fl.** Malattia degli Olivi. Siena, 1889. (in Riv. It. Sc. Nat., an. IX; 3 pgg. in 4°).  
Parla di una specie di *rogna* della quale però non fu trovato il Bacillo!
- 1132) 1896. — Di alcune specie nuove di Micromiceti. Nota I-III. Siena, 1896. (in Atti Acc. Fisiocratici, ser. IV, vol. VIII; compless. 23 pgg. in 8°).
- 1133) 1896-900. — Micologia della provincia senese.  
I. (1896). in N. G. B. it., n. s., vol. III, pgg. 22-50; in 8°.  
II. (1896). » » » » » » 324-369; »  
III. (1897). » » » » IV. » 51-85; »  
IV. (1897). in Bull. Lab. Bot. Siena, vol. I, pgg. 16-33; in 8°.  
V. (1898). » » » I, » 169-178; »  
VI. (1899). » » » II, » 36-58; »  
VII. (1899). » » » II, » 164-195; »  
VIII. (1900). » » » III, » 21-45; »  
IX. (1900). » » » III, » 58-65; »  
X. (1900). » » » III, » 104-114; »  
Comprende fino ad ora 1578 specie, fra le quali parecchie nuove!



- 1134) 1897. **Tassi Fl.** Novae Micromycetum species descriptae et iconibus illustratae, I. Toulouse, 1896. (in Rev. Myc., 1896, pgg. 157-174, con 8 tav.; in 8°).  
Comprende 80 specie nuove, delle quali 70 sono della provincia di Siena!
- 1135) 1897. — Novae micromycetum species descriptae et iconibus illustratae. II. Siena, 1897. (in Bull. Lab. Bot. Siena vol. I, pgg. 4-15, con 3 tav.; in 8°).  
Descrive, oltre qualcuna esotica, una ventina di specie italiane ed un nuovo genere: *Chaetopeltis* Sacc.!
- 1136) 1897. — Uredinearum enumeratio quae in agro senensi reperitur. Siena, 1897. (in Bull. Lab. Bot. Siena, vol. I, pag. 34-43; in 8°).  
Comprende 60 specie!
- 1137) 1897. — Micromycetes in locis variis collecti. Siena, 1897. (Ibidem, pgg. 60-61).  
Elenco di 11 specie, delle quali 10 italiane!
- 1138) 1897. — Piante raccolte nel padule di Massaciuccoli nel Pisano, nell'ottobre 1896. Siena, 1897. (Ibidem, pgg. 61-62).  
Comprende anche 2 Funghi!
- 1139) 1899. — Novae micromycetum species. III. Siena, 1899. (in Bull. Lab. Bot. Univ. Siena, vol. I, pgg. 166-168 con 1 tav.; in 8°).  
Descrive e figura 6 specie del Senese!
- 1140) 1899. — Studio biologico del genere *Diplodia* Fr. Siena, 1899. (Ibidem, vol. II, pgg. 5-26; con 5 tav.).  
Vi è descritto il *Coniothyrium commixtum* n. sp. e la forma colorata (n. for.) della *Diplodia Bignoniae*!
- 1141) 1899. — Novae micromycetum species. IV. Siena, 1899. (Ibidem, pgg. 27-35; con 2 tav.).  
Diagnosi di 30 nuove specie di micromiceti dell'Orto Botanico di Siena!
- 1142) 1899. — Novae micromycetum species. V. Siena, 1899. (Ibidem, pgg. 103-105; con 1 tav.).  
Diagnosi di 10 nuove specie, 6 delle quali italiane!
- 1143) 1899. — Novae micromycetum species. VI. Siena, 1899. (Ibidem, pgg. 139-163 e 231-232; con 6 tav.).  
Comprende le diagnosi di 93 specie nuove, per la maggior parte italiane e precisamente dell'Orto Botanico di Siena, tranne 2 di Sicilia!
- 1144) 1899. — Contributo alla flora crittogamica della provincia di Siracusa. Siena, 1899. (Ibidem, pgg. 196-207).  
Comprende anche 8 specie di Funghi, una delle quali: *Leptosphaeria papyricola*, nuova!
- 1145) 1899. — Micromycetes in locis variis collecti. Siena, 1899. (Ibidem, pgg. 225-226).  
Elenco di 19 specie, 17 delle quali sono italiane!

- 1146) 1900. **Tassi Fl.** Novae micromycetum species. VII. Siena, 1900. (in Bull. Lab. Bot. Siena, vol. III, pgg. 14-21; con 2 tav.).  
Comprende 31 specie, delle quali 25 dell'Orto Botanico di Siena!
- 1147) 1900. — Di una nuova *Rhizoctonia*. Siena, 1900. (Ibidem, pgg. 49-51; con 1 tav.).  
Descrive la *Rhizoctonia destruens*!
- 1148) 1900. — Novae micromycetum species. VIII. Siena, 1900. (Ibidem, pgg. 52-57, con 2 tav.).  
Comprende 19 specie, delle quali 15 italiane, e precisamente toscane!
- 1149) 1900. — Nova genera fungorum. Siena, 1900. (Ibidem, pgg. 89-92; con 2 tav.).  
Due dei 3 generi descritti, e precisamente *Santiella* (colle specie *S. Putaminum* e *S. oblonga*) e *Hyalothyridium* (con *H. viburnicolum*) sono italiani!
- 1150) 1900. — Una nuova specie di *Nectria*. Siena, 1900. (Ibidem, pgg. 115-116; con 1 tav.).  
Descrive la *Nectria phycophyla* n. sp.!
- 1151) 1900. — Novae micromycetum species. IX. Siena, 1900. (Ibidem, pgg. 117-132; con 4 tav.).  
Comprende 53 specie, delle quali 52 italiane!
- 1152) 1900. — Contribuzione alla flora micologica di Viareggio. Siena, 1900. (Ibidem, pgg. 133-138).  
Sono elencate 79 specie!
- 1153) 1900. — *Bartalinia* Fl. Tassi, nuovo genere di Sphaeropsidaceae. Siena, 1900. (in Bul. Lab. Bot. Univ. Siena, vol. III; 3 pgg. in 8°, con 1 tav.).  
Descrive il nuovo genere, colla specie *B. robillardoides*!
- 1154) 1901. — *Phyllostictella* Fl. Tassi Nuovo genere di Sferossidae. Siena, 1901. (Ibid., vol. IV, pgg. 4-6; con 1 tav.).  
Vi sono ascritte 20 specie, 2 delle quali sono nuove!
- 1155) 1901. — Novae micromycetum species. X. Siena, 1901. (Ibidem, pgg. 7-12).  
Comprende 21 specie, delle quali 18 italiane!
- 1156) 1902. — I generi *Phyllosticta* Pers., *Phoma* Fr., *Macrophoma* (Sacc.) Berl. et Vogl. e i loro generi analoghi, giusta la legge d'analogia. Siena, 1902. (Ibidem, vol. V, pgg. 1-76, con 1 tav.).  
Vi sono descritti 10 nuovi generi!
- 1157) 1902. — Note micologiche. Siena, 1902. (Ibidem, pgg. 77-81).  
Vi sono descritte 2 nuove specie italiane, una delle quali appartenente ad un nuovo genere. Esse sono: *Gymnosphaera ligniseda* n. g. et sp. e *Diplodia Ceratoniae* n. sp.!
- 1158) 1903. — La ruggine dei Crisantemi (*Puccinia Chrysanthemi* Roze). Siena, 1903. (in Bull. Lab. ed Orto Bot. di Siena, vol. VI; 5 pgg. in 8°).  
Cita anche: *Septoria Chrysanthemi* Cav. e *Diplodia Chrysanthemi* Fl. Tassi!

- 1159) 1823. **Tenore M.** Flora medica universale e Flora particolare della provincia di Napoli, ivi, 1823. (2 voll. in 8°).  
 Nel vol. II, da pag. 138 a pag. 160 tratta dei Funghi (S. P. P.).
- 1160) 1830. — Succinta relazione del viaggio fatto in Abruzzo ecc. nel 1829. Napoli, 1830. (90 pgg. in 4°).  
 A pag. 90 annovera dei Funghi!
- 1161) 1834. — **e Gussone G.** Catalogo sistematico delle piante osservate in diversi luoghi degli Abruzzi e di Terra di Lavoro, nell'estate 1834. Napoli, 1834. (in At. Acc. Sc. di Napoli, 1834, pgg. 299-334.).  
 A pag. 334 gli Autori dicono di aver raccolto l'*Agaricus hyacinthus* al monte Greco (S. P. P.).
- 1162) 1899. **Thaxter R.** Preliminary Diagnoses of new species of *Laboulbeniaceae*. Cambridge, Mass., 1899. (in Proceed. Am. Acad. of Arts and Sciences, vol. XXXV).  
 Nel 1° fascicolo sono comprese anche 4 nuove specie di *Laboulbenia* trovate dall'A. nel Museo zoologico di Firenze!
- 1163) 1889. **Thomas Fr.** *Synchytrium alpinum* n. sp. Berlin, 1889. (in Bericht. deutsch. bot. Gesellsch., Bd. VII, pgg. 255-258; in 8°).  
 Descrizione di detta specie nuova trovata dall' A. sulla *Viola biflora* nelle Alpi Piemontesi, Tridentine ecc.
- 1164) 1873. **Thümen F. von.** Mykologische Notizen. Dresden, 1873. (in Hedw. Bd. XII, pgg. 113-115; in 8°).  
 Parla di *Puccinia Endiviae* Pass. e *Ustilago Sorghi* Pass.!
- 1165) 1876. — Fungi nonnulli novi italici. Firenze. 1876. (in N. G. B. it., vol. VIII, pgg. 251-252; in 8°).  
 Descrive 4 nuovi micromiceti!
- 1166) 1877. — Fungi nonnulli novi austriaci. Wien, 1877. (in Oesterr. Bot. Zeitschr., 1877).  
 Descrive anche il *Septosporium Bolleanum* n. sp., da Gorizia!
- 1167) 1878. — Die Pilze des Weinstockes. Wien, 1878. (1 vol. in 8°, di pgg. I-XX e 1-225, con 5 tav.).  
 Sono citate anche molte località italiane!
- 1168) 1878. — Sopra il mal di cenere (*Apiosporium Citri* Br. et Pass.) e la disseccazione delle foglie dei Limoni (*Sphaerella Gibelliana* Pass.). Wien, 1878 (in Labor. Versuchsstat. Klosterneuburg bei Wien, 1878; 3 pgg. in 4°, con 1 tav. col.).  
 Descrive le due citate malattie!
- 1878-1885. — **e Bolle G.** Vedi *Bolle G.*
- 1169) 1869. **Tigri A.** Sulla causa specifica ed essenziale della Difteria delle fauci e dei bronchi costituita da forme crittogamiche. Roma, 1869. (in Giorn. medico di Roma, an. V, fasc. I).  
 Il parassita, non determinato, somiglia all'*Oidium albicans*!
- 1170) 1892. **Tognini F.** Contribuzione alla micologia toscana. Milano, 1892. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. III, pgg. 45-62; in 8°).  
 Comprende 100 specie, fra le quali 9, ed alcune varietà, nuove!

- 1171) 1894. **Tognini F.** Seconda contribuzione alla micologia toscana. Milano, 1894. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. V, 21 pgg. in 8°, con 1 tav.).  
Comprende pure 100 specie, delle quali 17, e parecchie forme o varietà, nuove. Vi è anche descritto il nuovo genere *Eriosporina*!
- 1172) 1896. — Sopra un micromicete nuovo, probabile causa di malattia nel Frumento. Milano, 1896. (in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. XXIX, pgg. 862-865; in 8°).  
Descrive l'*Acremoniella verrucosa* n. sp.!
- 1173) 1858. **Toscanelli G.** Dell'attuale malattia delle Viti e modo di guarirla. Pisa, 1858. (op. in 8°).
- 1174) 1880. **Tommasi-Crudeli C.** Sul *Bacillus malariae*. Firenze, 1880. (in L'Idrol. medica, 1880; pgg. 156-159; in 8°).
- 1175) 1837. **Tommasini M. und Biasoletto B.** Streifzug von Triest nach Istrien in Frühling 1833 mit besonderer Rücksicht auf Botanik. Berlin, 1837. (in Linnaea, Bd. XI, pg. 433).  
A pag. 476 sono citate 12 specie di Funghi!
- 1176) 1724. **Tozzi B.** (manosc.) Sylva fungorum quos collegit, ordinavit, depinxit D. Bruno Tozzi flo. abbas Vallumbrosanus, reg. soc. lond. et bot. flor. sodalis. anno 1724.  
Contiene in più tomi parecchie centinaia di figure colorate. Questo prezioso codice, già apprezzato dal Battarra, si conserva ora, insieme a molti altri mss. istorico-naturali del Tozzi, nella Bibl. naz. di Firenze. — Cfr. Cavara e Saccardo, *Funghi di Vallombrosa*, p. 272 (P. A. Saccardo).
- 1177) 1897. **Traverso G. B.** Sulla comparsa in Italia di una rara malattia del Pomodoro (*Cladosporium fulvum* Cooke). Piacenza, 1897. (in L'Italia Agricola, an. XXXIV, pgg. 437-440, con figg; in 8°).  
Segnala la comparsa di detta specie in Lombardia!
- 1178) 1900. — Micromiceti di Tremezzina. Genova, 1900. (in Mal., vol. XIV, pgg. 457-480, con 1 tav.; in 8°).  
Elenco di 87 specie, 3 delle quali nuove!
- 1179) 1902. — Quattro nuovi micromiceti trovati nell'Orto botanico di Padova. Palermo, 1902. (in Rend. Congr. Bot. di Palermo, 1902; 6 pgg. in 8°).  
Descrizione di 4 nuove specie!
- 1180) 1902. — Note critiche sopra le *Sclerospora* parassite di Graminacee. Genova, 1902. (in Mal., vol. XVI; 11 pgg. in 8°, con fig.).  
Sono ricordate anche tutte le località italiane!
- 1181) 1902. — *Sclerospora graminicola* var. *Setariae-italicae* n. var. Firenze, 1902. (in Bull. Soc. Bot. It., 1902, pgg. 168-175; in 8°, con figg.).  
È descritta e figurata la nuova varietà!
- 1182) 1903. — Intorno alle alterazioni di alcune spighe di Granoturco



prodotte da microfiti. Padova, 1903. (in Il Raccoglitore, 1903, pgg. 11 e segg.; in 8°; con figg.).

Vi sono citate 6 specie di micromiceti!

- 1183) 1903. **Traverso G. B.** Diagnoses Micromycetum novorum italicorum Berlin, 1903. (in Ann. Myc., vol. I, pgg. 228-231; in 8°).

Sono le diagnosi di 10 specie e 2 varietà!

- 1184) 1903. — Micromiceti della provincia di Modena. Genova, 1903. (in Mal., vol. XVII, pagg. 163-228; in 8°, con figg.).

Comprende 402 specie, alcune delle quali nuove e figurate, con indicazioni di tutte le località!

- 1185) 1903. — Primo elenco di Micromiceti di Valtellina. Berlin, 1903. (in Ann. Mycol., vol. I, pgg. 297-323; in 8°; con figg.).

Comprende 157 specie, tre delle quali, ed una varietà, nuove. Vi si trovano parecchi dati sporologici e critici!

1902. — e **Cugini G.** Vedi *Cugini G.*

1903. — e **Saccardo P. A.** Vedi *Saccardo P. A.*

- 1186) 1851. **Trevisan V.** Il bianco dei grappoli. Venezia, 1851. (in Append. alla Gazzetta Uff. di Venezia, 1851, n° 196).

- 1187) 1851. — Seconda nota sul bianco dei grappoli. Venezia, 1851. (in App. cit. (c. s.), n° 210).

- 1188) 1851. — Terza nota ecc. (c. s.). Venezia, 1851. (in App. cit. (c. s.) n° 249-259).

- 1189) 1851. — Memoria sul *Tetranychus Passerinii*. Padova, 1851. (in Rivista period. dei lavori della I. R. Acc. di Padova, 18 dicembre 1851).

Contiene, secondo la citazione (in Trevisan *Erisifee*, 1852, pag. 9), anche note micologiche sulle Erisifee (S. P. P.).

- 1190) 1852. — Nuovi studii sulla ricomparsa epifittia delle Viti. Venezia, 1852. (in Atti dell' I. R. Ist. Ven., luglio 1852).

- 1191) 1852. — Delle Erisifee. Venezia, 1852. (16 pgg. in 8°).

Tratta della famiglia anzidetta in generale ed in modo speciale dell'*Oidium Tuckeri* (S. P. P.).

- 1192) 1852. — Sulla origine delle alterazioni che osservansi alla superficie delle parti verdi nelle Viti affette dal bianco dei grappoli. Padova, 1852. (16 pgg. in 8°).

- 1193) 1853. — Rettificazione al rapporto della Commissione dell'i. r. Istituto Veneto per lo studio delle malattie dell'uva. Padova, 1853. (op. in 8°).

- 1194) 1853. — Poche parole d'aggiunta alla mia rettificazione ecc. Padova, 1853.

- 1195) 1853. — Spighe e paglie. Scritti botanici varii. Padova, 1853.

Nei paragrafi 3° e 4° parla in generale delle *Erysiphaceae* ed in particolare della *Erysiphe Tuckeri*!

- 1196) 1878. — Note sur la tribu des Platystomées de la famille des

Hypoxylacées. Gand, 1878. (in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique, t. XVI, pgg. 14-20; in 8°).

Sono ricordate anche le specie italiane, ma senza indicazioni di località!

- 1197) 1879. **Trevisan V.** Prime linee di introduzione allo studio dei batterii italiani. Milano, 1879. (in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. XII, pgg. 13-21 e 133-151; in 8°).

- 1198) 1884. — Il bacillo del colera indiano è causa, non effetto della malattia. Milano, 1884. (in Corriere della Sera, 12-13 agosto 1884, con fig.).

- 1199) 1889. — I generi e le specie delle Batteriacee. Milano, 1889. (36 pgg. in 8°).

- 1200) 1889. — Sui batterii spettanti al genere *Klebsiella*. (Milano, 1889. (in R. Ist. Lomb., ser. II, vol. XXI, 16 pgg. in 8°).

1889. — e **De-Toni G. B.** Vedi *De-Toni G. B.*

- 1201) 1846. **Trinchinetti A.** Osservazioni ed esperienze sul Clatro. Milano, 1846. (pgg. 7 in 8°, con 1 tav.).

Parla specialmente delle proprietà fisiche e chimiche del *Clathrus cancellatus*!

- 1202) 1900. **Trotter A.** I micromiceti delle galle. Venezia, 1900. (in At. Ist. Ven., t. LIX, pgg. 715-736, con figg.; in 8°).

Elenco di 45 specie, fra le quali 14 — ed alcune varietà — nuove!

- 1203) 1901. — Manipolo di miceti del Friuli. Firenze, 1901. (in B. S. B. it., 1901, pgg. 29-34; in 8°).

Elenco di 57 specie, una delle quali (*Rhabdospora Gleditschiae*) nuova!

- 1204) 1902. — Intorno ai tubercoli radicali di *Datisca cannabina* L. — Nota preliminare. Firenze, 1902. (in B. S. B. it., 1902, pgg. 50-52; in 8°).

Vi è ricordato il *Bacillus radicolica*!

- 1205) 1862. **Tulasne L. R. et C.** Fungi hypogaei. Parisiis, 1862. (1 vol. in 4°; con tavole.).

Sono ricordate le località italiane indicate dal Vittadini, rarisimamente qualche altra!

- 1206) 1765. **Turra A.** Catalogo dei vegetabili di Monte Baldo. Venezia, 1765. (in Giorn. d'Italia, di Venezia, t. I, pgg. 117, 128, ecc.).

In fine dell'Elenco sono ricordate due specie di *Lycoperdon*!

- 1207) 1780. — Florae italicae Prodromus. Vicenza, 1780. (68 pgg. in 8°).

A pgg. 61-32 sono elencate 39 specie di Funghi, quasi tutti macromiceti ed a pag. 68 è descritto il *Boletus inclinatus* (= *Fomes lucidus*)!

1902. **Ulpiani C. e Sarcoli L.** Vedi *Sarcoli*.

- 1208) 1903. **Ugolini U.** Elenco descrittivo dei Funghi mangerecci della provincia di Brescia. ivi 1903. (in Giorn. delle Istituz. Agrar. Bresciane, 1903; 11 pgg. in 8°).

Descrive brevemente 28 specie di macromiceti!

- 1209) 1865. **Vallada D.** I Tartufi delle Langhe in Italia. Torino, 1865. (op. in 8°).
- 1210) 1803. **Valente A.** Recensio plantarum villa atque horto praesertim botanico Francisci Caetani dueis comprehensarum juxta Caroli Linnaei et A. Jussieu systema dispositarum. Romae, 1803.  
A pgg. 142-144 sono elencate 40 specie di Funghi!
- 1211) 1868. **Valenti-Serini F.** Trattato dei Funghi sospetti e velenosi del territorio Senese. Torino, 1868. (con 56 tav. col.).  
Comprende un'ottantina, tra specie e varietà, di macromiceti, parecchie delle quali descritte come nuove e di difficile identificazione!
- 1212) 1736. **Vandelli D.** Saggio di storia naturale del lago di Como, della Valsassina, ecc. Padova, 1736. (Manoscritto esistente nella Biblioteca Universitaria di Pavia).  
Nello « Specimen plantarum » che sta in fine del manoscritto sono elencate anche 10 specie di Funghi, e precisamente: *Agaricus muscarius*, *Ag. campestris*, *Ag. extintorius*, *Ag. fimetarius*, *Ag. campanulatus*, *Ag. umbelliferus*, *Boletus perennis*, *Clathrus nudus*, *Clavaria digitata*, *Peziza cornucopioides*, tutte di Linneo!
- 1213) 1839. **Venturi A.** Sulla riproduzione dei Funghi. Brescia, 1839. (in Comm. Acc. Brescia, vol. XXXVIII).
- 1214) 1842. — Studi micologici. Brescia, 1842. (pgg. I-X e 1-56, in 4°, con 13 tav. col.).  
Descrizione estesa dei Funghi mangerecci e velenosi della provincia di Brescia, illustrata da 13 tavole. Fra le specie illustrate due sono nuove: *Boletus rimosus* ed *Agaricus pretiosus* (S. P. P.).
- 1215) 1844. — Nozioni organografiche e fisiologiche sopra gli Iuvenomiceti. Brescia, 1844. (in 8°).
- 1216) 1848. — Delle fungaje artificiali e dello sviluppo dei funghi. Brescia, 1848. (16 pgg. in 8°).
- 1217) 1851. — Sullo sviluppo della *Botrytis Bassiana* e di altri miceti. Brescia, 1851.
- 1218) 1856. — Avvelenamenti per comestione di Funghi. Brescia, 1856. (op. in 8°).
- 1219) 1863. — I miceti dell'Agro Bresciano. Brescia, 1863. (1 vol. in fol., di 48 pgg.; con 65 tav. col.).  
Comprende solo i macromiceti, con una decina di specie nuove!
- 1220) 1844. **Venturini P.** De secale cornuto. Pavia, 1844.
- 1221) 1892. **Vicentini.** Sulla flora crittogamica della bocca. Napoli, 1892. (V. recensione di M. Lanzi in At. Ac. N. Linc., t. XLVI).
- 1222) 1879. **Vido L.** Repertorium mycologiae venetae. Patavii, 1879. (in Mi., vol. I., pgg. 553-619; in 8°).  
Elenca 3439 specie e 598 varietà del Veneto, più alcune extra-venete!
- 1223) 1776. **Vigo J. B.** Tubera Terrae. Carmen. Taurini, 1776.

- 1224) 1837. **Vitali A.** Cenno sopra alcuni funghi mangerecci e velenosi più comuni in Lombardia. Pavia, 1837. (47 pgg. in 8°).  
Trattato medico-pratico (S. P. P.).
- 1225) 1795. **Vitoni B.** Di alcuni funghi venefici del Pistoiese. Firenze, 1795. (in At. Ac. Georgof., vol. II).
- 1226) 1826. **Vittadini C.** Tentamen mycologicum, seu Amanitarum illustratio. Mediolani, 1826.  
Questa Monografia del genere *Amanita* comprende 13 specie crescenti nelle provincie di Pavia e Milano. In fine è descritta e figurata la *Am. (Lepiota) Vittadini* di Moretti!
- 1227) 1831. — Monografia Tuberacearum. Mediolani, 1831. (88 pgg. in 4°, con 5 tav.).  
La massima parte delle specie — molte delle quali nuove — furono raccolte dall'A. nella provincia di Pavia!
- 1228) 1835. — Descrizione dei funghi mangerecci più comuni dell'Italia. Milano, 1835. (1 vol. in 4°, di pgg. I-XLVII e 1-364 e 44 tav. col.).  
Comprende una sessantina di specie, parecchie delle quali nuove, con descrizioni assai estese!
- 1229) 1842. — Monographia Lycoperdineorum. Aug. Taur., 1842. (93 pgg. in 4°, con 3 tav. col.).  
Comprende una cinquantina di specie, parecchie delle quali nuove, raccolte quasi esclusivamente in Lombardia!
- 1230) 1844. — Funghi della Flora di Lombardia nelle « Notizie naturali e civili di Carlo Cattaneo ». Milano, 1844.  
Vedi n.° 342!
- 1231) 1851. — Della natura del calcino o mal del segno. Milano, 1851. (in Giorn. Ist. Lomb. e Bibliot. Ital., ser II, vol. III, pag. 143, con 2 tav.).  
Tratta della *Botrytis Bassiana* e di altre muffe!
- 1232) 1834-38. **Viviani D.** I Funghi d'Italia, e principalmente le loro specie mangereccio, velenose e sospette, ecc. Genova, 1834-38. (1 vol. in fol. di pgg. I-XV e 1-64, con 60 tav. col.).  
Comprende solo i macromiceti: un'ottantina di specie, molte delle quali nuove. Il testo è incompleto!
- 1233) 1836. — Del bisso degli antichi. Milano, 1836. (Citato dallo Streinz nel Nomenclator Fungorum).
- 1234) 1885. **Voglino P.** Catalogo dei funghi parassiti dei cereali. Padova, 1885. (16 pgg. in 8°).  
È un elenco sistematico, ma senza citazioni di località!
- 1235) 1885. — Sul genere *Pestalozzia*. Saggio monografico. Padova, 1885. (in At. Soc. V.-T. S. N., vol. IX, pgg. 209-243, con 3 tav.; in 8°).  
Sono citate anche le località italiane e descritte 3 specie nuove, due delle quali italiane!



- 1236) 1886. **Vogolino P.** Ricerche analitiche sugli Agaricini della Venezia. ivi, 1886. (in At. Ist. Ven., ser. VI, t. IV, pgg. 603-656, con 3 tav.; in 8°).  
 Da le descrizioni, colle misure dei basidi, degli sterigmi e delle spore, di 50 specie venete. Tre di queste specie ed una varietà sono nuove!
- 1237) 1887. — *Observationes analyticae in fungos Agaricinos.* Firenze, 1887. (in N. G. B. it., vol. XIX, pgg. 225-254, con 3 tav.; in 8°).  
 Come sopra: di altre 50 specie italiane e specialmente di Toscana e Piemonte!
- 1238) 1888. — *Entoloma nidorosum* (Fr.) Quélet e *Cortinarius infractus* (Pers.) Fr. in Italia. Messina, 1888. (in Mal., vol. II, pag. 171; in 8°).  
 Oltre le due specie citate è indicata per l'Italia (Piemonte) la *Pholiota lacifera* (Lasch.) Qué!.
- 1239) 1888. — Illustrazione di due Agaricini italiani. Torino, 1888. (in At. Ac. Sc. di Torino, vol. XXIII; 9 pgg. in 8°, con 2 tav.).  
 Le due specie sono: *Psilocybe ferrugineo-lateritia* n. sp. ed *Ecclisia griseo-rubella* Lasch.!
- 1240) 1891. — Il Carbone del Granoturco. Casale Monferrato, 1891. (8 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Tratta in generale dell'*Ustilago Maydis*!
- 1241) 1891. — La muffa delle frutta: *Monilia fructigena* Pers. e *M. cinerea* Bon. Casale Monferrato, 1891. (8 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Parla in generale delle due specie citate!
- 1242) 1891. — Il Carbone delle spighe. Casale Monferrato, 1891. (in 8°, 12 pgg., con 1 tav. col.).  
 Tratta dell'*Ustilago segetum*!
- 1243) 1891. — La bolla delle foglie: *Eoascus deformans* Fuch. Casale Monferrato, 1891. (8 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Parla in generale di detta specie!
- 1244) 1891. — Nota micologica. Firenze, 1891. (in B. S. B. it., 1891, pgg. 350-353; in 8°).  
 Cita parecchie specie, circa 80, di Imenomiceti raccolti presso Casale Monferrato!
- 1245) 1891. — Sopra alcuni casi teratologici di Agaricini. Firenze, 1891. (in B. S. B. it., 1891, pgg. 167-170; in 8°).  
 Si riferiscono ad una decina circa di specie italiane!
- 1246) 1892. — La Rogna dell'Olivo: *Bacillus Oleae* (Arc.) Trev. Torino, 1892. (12 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Tratta in generale di detta specie!
- 1247) 1892. — La ruggine del Frumento: *Puccinia graminis* Pers. Casale

- Monferrato, 1892. (in *Il Coltivatore*, an. 37°; 11 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Parla di questa specie in generale!
- 1248) 1892. **Vogolino P.** La peronospora delle Patate e dei Pomodoro: *Phytophthora infestans* (Mont.) De By. Casale Monferrato, 1892. (in *Il Coltivatore*, an. 37°; 14 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Come sopra!
- 1249) 1892. — La ruggine perforatrice delle foglie: *Phyllosticta prunicola* (Opiz.) Sacc. e l'Antracnosi dei fagioli: *Colletotrichum Lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Br. e Cav. Casale Monferrato, 1892. (in *Il Coltivatore*, an. 37°; 12 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Parla in generale di queste due specie!
- 1250) 1892. — Osservazioni sopra alcuni casi teratologici di Agaricini. Firenze, 1892. (in *B. S. B. it.*, 1892, pgg. 442-444; in 8°).  
 Le osservazioni di cui è parola si riferiscono a 7 specie del Piemonte!
- 1251) 1892. — Ricerche intorno allo sviluppo del micelio della *Peronospora* nelle gemme della Vite. Casale Monferrato, 1892. (in *Il Coltivatore*, 1892; 7 pgg. in 8°, con figg.).  
 Relazione di alcune esperienze fatte!
- 1252) 1893. — Alcune osservazioni sull'imbrunimento delle foglie della Vite. Casale Monferrato, 1893. (in *Il Coltivatore*, an. 39°; 7 pgg. in 8°, con fig.).  
 Parla della *Plasmodiophora Vitis*!
- 1253) 1893. — Appunti sulla flora micologica della Sardegna. Firenze, 1893. (in *B. S. B. it.*, 1893, pgg. 468-476; in 8°).  
 Comprende 74 specie di Imenomiceti; vi sono descritte alcune forme nuove!
- 1254) 1894. — Antracnosi della Vite: *Gloeosporium ampelinum* (De By.) Sacc. e Clorosi delle Viti americane. Casale Monferrato, 1894. (in *Il Coltivatore*, an. 39°; 20 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Parla in generale di detta specie!
- 1255) 1894. — La Ruggine coronata: *Puccinia coronata* e la Ruggine striata dell'Orzo: *P. Rubigo-vera*. Casale Monferrato, 1894. (in *Il Coltivatore*, an. 40°; 16 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Parla, in modo generale, delle due specie citate!
- 1256) 1894. — La lebbra del Susino: *Eoascus Pruni* ed il seccume o nebbia del Pisello e del Fagiolo: *Ascochyta Pisi*. Casale Monferrato, 1894. (in *Il Coltivatore*, an. 40°; 9 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).  
 Come sopra!
- 1257) 1894. — Osservazioni micologiche: Notizie intorno ad alcuni funghi raccolti nei dintorni di Busalla e Ronco. Firenze, 1894. (in *B. S. B. it.*, 1894, pgg. 115-122; in 8°).

Vi sono citate circa 25 specie e descritte 3 specie e 6 varietà e forme nuove!

- 1258) 1894. **Voglino P.** Ricerche intorno alla formazione di alcune mostruosità degli Agaricini. Torino, 1894. (in At. Acc. Sc. di Torino, vol. XXX, 15 pgg. in 8°, con 1 tav.).

Le mostruosità descritte si riferiscono a 13 specie di Imenomiceti. Segue una classificazione dei casi teratologici dei Funghi superiori!

- 1259) 1894. — Ricerche intorno alle macchie nere delle foglie del gelso ed alla flaccidezza del baco da seta. Casale Monferrato, 1894. (in Il Coltivatore, an. 40°; 13 pgg. in 8°, con figg.).

Descrive il *Bacillus Mori* n. sp., probabilmente identico al *B. Cubonianus* Maceh. ed allo *Streptococcus Bombycis* Zopf!

- 1260) 1895. — La ticchiolatura o brusone del Melo: *Fusicladium dendriticum*, e la ruggine delle Fragole: *Sphaerella Fragariae*. Casale Monferrato, 1895. (in Il Coltivatore, an. 41°; 18 pgg. in 8°, con 1 tav. col.).

Tratta in modo generale delle due specie citate!

- 1261) 1895. — Morfologia e sviluppo di un fungo agaricino: *Tricholoma terreum* Schaeff. Firenze, 1895. (in N. G. B. it., n. s., vol. II, pgg. 272-287, con 2 tav.; in 8°).

Riferisce intorno ad alcune ricerche sullo sviluppo di detta specie!

- 1262) 1895. — Ricerche intorno all'azione delle lumache e dei rospi nello sviluppo di alcuni agaricini. Firenze, 1895. (in N. G. B. it., n. s., vol. II, pgg. 181-185; in 8°).

Vi sono citate 11 specie di Imenomiceti!

- 1263) 1895. — Ricerche intorno alla struttura della *Clitocybe odora* Bull. Torino, 1895. (in At. Acc. Sc. di Torino, vol. XXX; 16 pgg. in 8°, con 1 tav.).

Il titolo spiega sufficientemente il contenuto!

- 1264) 1896. — Prima contribuzione allo studio della flora micologica del Canton Ticino. Firenze, 1896. (in B. S. B. it., 1896, pgg. 34-43; in 8°).

Comprende una quarantina di specie. Vi sono descritte 7 nuove specie e 7 nuove varietà o forme!

- 1265) 1896. — Sullo sviluppo della *Stropharia merdaria* Fr. Torino, 1896. (in At. Acc. Sc. di Torino, vol. XXXI; 14 pgg. in 8°, con 1 tav.).

Come al numero 1263!

- 1266) 1897. — Ricerche intorno ad una malattia batterica dei Trifogli. Torino, 1897. (in Ann. Acc. Agr. di Torino, vol. XXXIX; 14 pgg. in 8°, con 1 tav.).

Descrive il *Bacillus Trifolii* n. sp.!

- 1267) 1897. — Ricerche intorno alla malattia del Riso conosciuta col nome

- di « brusone ». Nota preventiva. Torino, 1897. (in Ann. Acc. Agr. di Torino, vol. XL; 7 pgg. in 8°).
- Vi sono citate tre forme fungine ed un bacterio indeterminato!
- 1268) 1899. **Vogolino P.** Di una nuova malattia dell' *Azalea indica*. Genova, 1899. (in Mal., vol. XIII, pgg. 73-86, con 2 tav., in 8°).
- Descrive la *Septoria Azaleae* n. sp. e parla della sua biologia!
- 1269) 1899. — La lotta per l'esistenza nel genere *Boletus*. Firenze, 1899. (in B. S. B. it., 1899, pgg. 174-177; in 8°).
- Vi parla del *B. edulis* e *B. Satanas*!
- 1270) 1899. — La Peronospora delle Barbabietole: *Peronospora Schachtii* Fuck. nelle regioni italiane. Torino, 1899. (in Ann. Acc. Agricolt. di Torino, vol. XLII; 11 pgg. in 8°, con 1 tav.).
- Appunti sulla biologia di questa specie!
- 1271) 1900. — Intorno ad una malattia bacterica delle Fragole. Torino, 1900. (in Ann. Acc. d'Agric. di Torino, vol. XLII; 11 pgg. in 8°, con 1 tav.).
- Parla di un bacillo e di un micrococco indeterminati!
- 1272) 1901. — Ricerche sullo sviluppo della *Septoria Petroselinii* Desm. sul Sedano. Torino, 1901 (in Ann. Acc. d'Agric. di Torino, vol. XLIII; 16 pgg. in 8°, con 2 tav.).
- Contributo alla biologia di detta specie!
- 1273) 1901. — Sopra una malattia dei Crisantemi coltivati. Genova, 1902. (in Mal., vol. XV, pgg. 329-341, con 1 tav.; in 8°).
- Descrive la *Phoma Chrysanthemi* n. sp. e parla dei rapporti fra questa specie e la *Septoria Chrysanthemi* Cavr.!
- 1274) 1902. — Il « Carbone del Garofano »: *Heterosporium echinulatum* (Berk.) Cooke. Torino, 1902. (in Ann. Acc. d'Agr. di Torino, vol. XLV; 13 pgg. in 8°, con 1 tav.).
- Parla anche della biologia di questo Ifomicete!
- 1275) 1902. — Le macchie gialle del Garofano: *Septoria Dianthi* Desm. Modena, 1902. (in St. Sp. Agr., vol. XXXV, pgg. 17-34, con 1 tav.; in 8°).
- Parla della malattia prodotta da questa specie e della sua biologia!
- 1276) 1902. — Le malattie crittogamiche di alcune piante coltivate comparse nella primavera del 1902 nel circondario di Torino. ivi, 1902. (in Annali Acc. Agricolt. di Torino, vol. XLIV; 12 pgg. in 8°).
- Vi sono ricordate una cinquantina di specie, qualcuna delle quali indicata come nuova!
- 1277) 1902. — *Polydesmus exitiosus* Kühn ed *Alternaria Brassicae* (Berk.) Sacc. Genova, 1902. (in Mal., vol. XVI, pgg. 333-340; in 8°, con 1 tav.).
- Dimostra che il preteso *Polydesmus exitiosus* non è che una forma della *Alternaria Brassicae*, colla quale pertanto va unito!



- 1278) 1902. **Vegliano P.** Sul brusone del Riso. Torino 1902. (in L'Economia rurale, 1903; 48 pgg. in 8°, con figg.).  
Attribuisce il male specialmente ad un *Bacillus Oryzae* n. sp. Cita anche alcune specie di altri micromiceti!
- 1279) 1903. — Sulla batteriosi delle lattughe. Torino, 1903. (in Annal. R. Acc. d'Agric. di Torino, vol. XLVI; 11 pgg. in 8°, con figg.).  
Descrive un *Bacillus* che non denomina!
- 1280) 1903. — Sul parassitismo e lo sviluppo dello *Sclerotium cepivorum* Berk. nell'*Allium sativum* L. Modena, 1903. (in St. Sp. Agr. it., vol. XXXVI, pgg. 89-106, con fig. e 2 tav.; in 8°).  
Tratta della specie citata, della quale studia anche la biologia e descrive una forma metagenetica nuova: *Sphaecelia Allii* Vogl.!
- 1886-88. — e **Berlese A. N.** Vedi *Berlese A. N.*
- 1281) 1895. **Wehmer C.** *Aspergillus Oryzae*, der Pilz der japanischen Saké-Brauerei. Jena, 1895. (in Centralbl. f. Bakt. und Parasitenk., 1895, pgg. 150-160 e 209-220, taf. 1; in 8°).
- 1282) 1868. **Zannetti A.** Le crittogame utili e la loro cultura. I Funghi. Firenze, 1868. (in Nuova Antol., agosto 1868, pgg. 17-28; in 8°).
- 1283) 1871. — Le crittogame utili e la loro cultura. I tartufi. Firenze, 1871. (in Nuova Antol., giugno 1871; 15 pgg. in 8°).
- 1284) 1823-24. **Zantedeschi G.** Descrizione dei funghi della provincia bresciana. Pavia, 1823-24. (in Giorn. di Fisica, ecc. di Brugnatelli, dec. II, t. III, pgg. 392; t. IV, pgg. 90, 307, 344, 430; t. V, pgg. 436; t. VI, pgg. 148, e t. VII, pgg. 181 e 346).  
Descrive 259 specie di Funghi, per la massima parte micromiceti!
- 1285) 1892. **Zava G. B.** Attenti ai Funghi! Treviso, 1892. (in Gazzetta di Treviso, 7-8 ottobre 1892).
- 1286) 1786. **Zeviani G.** Sopra il veleno dei Funghi. Verona, 1786. (in Mem. Soc. ital. delle Scienze, vol. III, pag. 465).  
Commento medico (S. P. P.).
- 1287) 1880. **Zolfanelli C.** Lettera mursina al professore Aristide Conti. Camerino, 1880. (in Supplem. all' « Appennino », an. V, n.° 22; 16 pgg. in 8°).

## ADDENDA <sup>(1)</sup>

- 1288) 1901-1903. **Allescher A.** Fungi imperfecti. Leipzig, 1901-1903. (in Rabenhorst's Kryptogamen-Flora; 2 voll. in 8°).

Vi sono comprese anche parecchie specie di località italiane!

- 1289) 1889. **Baccarini P.** Rassegna di casi di malattie delle piante coltivate osservati nel territorio di Avellino l'anno 1888. Avellino, 1889. (in Campagna Iripina, 1889, n. 1 e 2).

- 1290) 1885. **Baldini A.** Di alcune particolari escrescenze del fusto del *Laurus nobilis* Lin. Roma, 1885. (in Ann. Ist. Bot. di Roma, an. II, pgg. 69-86; in 4°; con 2 tav.).

Accenna incidentalmente all'*Exobasidium Lanzi* Geyler!

- 1291) 1903. **Bartelletti V.** Sopra una singolare alterazione della corteccia di *Pterospermum platanifolium*. Firenze, 1903. (in N. G. B. it., n. s., vol. X, pgg. 563-575; in 8°).

Descrive una specie di *rogna* nella quale trovò dei miceli non bene identificabili!

- 1292) 1903. **Benussi Bossi A.** Le tre malattie del Filugello: atrofia, flaccidezza e calcino in relazione ad un germe unico. Milano, 1903. (in Corriere agric. comm. di Milano, n. 1 452-463; 25 pgg. in 4° con 24 tav.).

Credere di poter dimostrare che le tre malattie suddette sono tutte dovute al *Penicillium glaucum* e che i germi specifici di ciascuna non sono che forme di riduzione di questo Ifomicete (!?!).

- 1293) 1877. **Boullu A.** Compte rendu des herborisations d'Ajaccio. Paris, 1877. (in Bull. Soc. Bot. de Fr., sess. extraord. en Corse, mai-juin 1877).

Indica: *Boletus edulis*, *Phallus impudicus* e *Colus hirudinosus* dei dintorni di Ajaccio. (Maire, Dumée et Lutz).

- 1294) 1903. **Brizi U.** Studi e ricerche sulla malattia dell'Olio denominata « Brusea ». Roma, 1903. (in Boll. Uff. Minist. Agr., Ind. e Comm., ann. II, vol. IV, fasc. 10).

Dice che il male è dovuto ad un Discomicete: *Stictis Panizzei* De Not., del quale l'A. tratta a lungo!

- 1295) 1903. **Bubak F.** Zwei neue Monocotylen bewohnende Pilze. Berlin, 1903. in Ann. Myc., vol. I, pag. 255; in 8°).

Descrive anche la *Urophlyctis pulposa*, sull'*Ambrosinia Bassi*, di Sardegna!

---

(1) Durante la correzione delle bozze sono venuti a mia conoscenza questi altri lavori che qui elenco.

- 1296) 1899. **Cavara F.** Sur quelques Champignons parasites nouveaux ou peu connus. Toulouse, 1899. (in *Revue Mycol.*, an. XXI, pgg. 101-105, con 1 tav.; in 8°).  
Vi sono descritti 4 nuovi micromiceti italiani!
- 1297) 1903. **Cazzani E.** La peronospora delle Cucurbitacee. Piacenza, 1903. (in *Giorn. d'Agricolt. della domenica*, 1903, n. 52).  
Tratta della *Plasmopara cubensis*, della quale fa la storia!
- 1298) 1879. **Chiamenti A.** Intorno al parassitismo dell'*Oidium lactis* ed ai mezzi per prevenirne e combatterne lo sviluppo. Firenze, 1879. (nel giornale « *Lo Sperimentale* », ann. 1879, fasc. 9°).  
Parla anche del polimorfismo di questa specie!
- 1299) 1903. **Cuboni G. e Megliola G.** Sopra una malattia infesta alle culture dei Funghi mangerecci. Roma, 1903. (in *Rend. Acc. Lincei*, cl. Sc., ser. 5, vol. XII, pgg. 440-443; in 8°).  
Parlano della *Oospora fimicola* (Cost. et Matr.) Cub. e Migl.!
- 1300) 1903. **Dal Piaz G.** Sulla natura delle credute Equisetacee del gneiss di Rezzano a dei micascisti del Trentino. Roma, 1903. (in *Boll. Soc. Geolog. ital.*, vol. XXII (1903); 3 pgg. in 8°).  
Si tratta delle impronte di un *Coprinus* indeterminato!
- 1301) 1893. **Fayod V.** Censimento dei Funghi osservati nelle valli valdesi del Piemonte durante i mesi di agosto-ottobre 1885-87. Torino, 1893. (in *Annal. R.<sup>a</sup> Accad. d'Agric. di Torino*, vol. XXXV, pgg. 81-114; in 8°).  
Elenco di 322 specie, la maggior parte macromiceti, con descrizione di 9 specie nuove!
1903. **Megliola G. e Cuboni G.** Vedi *Cuboni G.* in *Addenda*.
- 1302) 1902. **Pelagatti M.** Osservazioni sulla morfologia dei Funghi tricotitici. Parma, 1902. (28 pgg. in 8°, con 3 tav.).

## ERRATA-CORRIGE

a pag. 32, linea 38, invece di 858 leggi 358.

a pag. 96, linea 4, invece di Scolpi leggi Scopoli.

## II. — Exsiccata.

- I) 1888 e segg. **Briosi G. e Cavara F.** I Funghi parassiti delle piante coltivate od utili. Pavia, 1888-1903 e segg.  
Sono pubblicati fino ad ora 15 fascicoli di 25 specie ciascuno. La maggior parte delle specie in essi comprese sono di località italiane!
- II) 1892-1894. **Cavara Fr.** Funghi Langobardiae exsiccati, Ticini regi 1892-1894.  
Sono 5 fascicoli di 50 specie ciascuno!
- III) 1858-1882. **Erbario Crittogamico italiano.** Genova-Milano 1858-1882.  
La prima serie (1858-1867) comprende 1500 numeri, la seconda (1868-1882) 1200. Fra essi sono numerosi anche i Funghi!
- IV) 1832-1863. **Klotzsch F. et Rabenhorst L.** Herbarium vivum mycologicum. Berolini-Dresdae, 1832-1863.  
Consta di 20 Centurie contenenti anche parecchie specie di località italiane!
- V) 1861 e segg. **Rabenhorst L.** Funghi europaei. Continuati da Winter G. e Pazschke. Dresdae 1861-1903 e segg.  
Comprende finora 44 Centurie, nelle quali figurano parecchie specie di località italiane!
- VI) 1878 e segg. **Rehm H.** Ascomyceten. Regensburg-München 1878-1903 e segg.  
Finora sono usciti i numeri 1-1500, fra cui alcune poche specie di località italiane!
- VII) 1897 e segg. **Saccardo D.** Mycotheca italica. Patavii-Romae, 1897-1903 e segg.  
Sono pubblicate finora 14 Centurie!
- VIII) 1874-1881. **Saccardo P. A.** Mycotheca veneta sistens fungos venetos exsiccatos. Patavii, 1874-1881.  
Consta di 16 Centurie!
- IX) 1879. **Spegazzini C.** Decades mycologicae italicae. Conegliano, 1879.  
Sono 12 decadi, contenenti specialmente Funghi delle Alpi venete!
- X) 1889 e segg. **Sydow P. und H.** Uredineen. Berlin 1889-1902 e segg.  
Finora furono pubblicati 33 fascicoli. Vi si trovano anche alcune specie di località italiane!
- XI) 1872-1877. **Thümen F. (von).** Herbarium mycologicum oeconomicum. Bayreuth, 1872-1877.  
Consta di 10 fascicoli, contenenti anche qualche specie di località italiane!
- XII) 1875-1884. — Mycotheca universalis. Bayreuth-Wien, 1875-1884.  
Consta di 23 Centurie. Parecchie specie l'ha ebbe dall'Italia!
- XIII) 1877-1878. — Die Pilze des Weinstockes. Wien, 1877-78.  
Anche in questa exsiccata si trova qualche specie di località italiana!
-



# APPENDICE

---

## INDICE DEGLI AUTORI

che contribuirono alla conoscenza della Flora micologica italiana  
distribuiti per regioni

Prendendo ad esempio l'analogo Indice pubblicato dal Saccardo nell'opera « *La Botanica in Italia* » presento qui, quale appendice al mio Elenco, il seguente prospetto che potrà riuscire molto utile per le ricerche bibliografiche di una determinata regione.

### I. — PIEMONTE. (1)

Albini A., Allioni C., Arcangeli G., Baccarini P., Balbis G. B., Barla G. B., Bellardi C., Berlese A. N., Birolì G., Bresadola G., Briosi G., Buscalioni L., Cappelli C., Cattaneo A., Cavara F., Cesati V., Colla L., Cuboni G., Cumino A., Dana G. P. M., Dardana G. A., De Borch M., Del Ponte G. B., De Notaris G., Fayod V., Ferraris T., Galimberti A., Garbiglietti A., Garovaglio S., Malacarne V., Massalongo C., Mattiolo O., Meschinelli L., Negri F., Noelli A., Paris L., Passerini G., Piccone A., Pico V., Pirotta R., Ravizza F., Re G. F., Rolland L., Saccardo P. A., Thümen F. (von), Vallada D., Voglino P.

### II. — LOMBARDIA.

Alberti A., Anonimo (n.º 19), Anzi M., Balbis G. B., Balsamo-Crivelli G., Bayle-Barelle G., Bellani A., Bendiscioli G., Bergamaschi G., Berlese A. N., Briosi G., Caldesi L., Carradori G., Cattaneo A., Cattaneo C., Cavara F., Cesati V., Chizzolini G., Cima G., Colombo, Configliaocchi, Corti A., Cuboni G., Dossena, Farneti R., Fumagalli A., Garovaglio S., Gibelli G., Griffini L., Lanfossi P., Lopriore G., Maestri, Magnaghi A., Maironi da Ponte G., Malacarne S., Massara F., Montemartini L., Moretti G.,

---

(1) Comprende anche parte della Savoia.

Nocca D., Peglion V., Penzig O., Pirotta R., Pollacci G., Porta G. B., Riboni G., Saccardo P. A., Sacco B., Scopoli G. A., Tognini F., Traverso G. B., Trinchinetti A., Ugolini U., Vandelli D., Venturi A., Vitali A., Vittadini C., Voglino P., Zantedeschi G.

### III. — LIGURIA. (1)

Arcangeli G., Baglietto F., Barla G. B., Boudier E., Caldesi L., Casabona A., Cavara F., De-Notaris G., Garbiglietti A., Magnaghi A., Panizzi F., Passerini G., Penzig O., Piccone A., Pollacci G., Risso A., Thümen F. (von), Vallada D., Voglino P.

### IV. — VENETO.

Agosti G., Anonimo (n.<sup>o</sup> 17), Baccarini P., Bérenger A., Berlese A. N., Bizzozzero G., Brizi U., Carlucci, Cattaneo A., Cavara F., Cobelli B., Cuboni G., Cugini G., Del Torre F., De Stefani S., De Toni E. e G. B., De-Zigno A., Fracchia G., Garovaglio S., Gosio B., Heufler L. (von Hohenbühel), Macchiati L., Mancini V., Marangoni G., Marsili G., Martelli U., Martens G., Marzari-Pencati G., Massalongo A. B., Massalongo C., Montemartini L., Monti L., Naccari L., Paoletti G., Pari A. G., Peglion V., Pichi P., Pirotta R., Pollacci G., Pollini C., Randi A., Romano G., Ruchinger G. M., Saccardo D., Saccardo P. A., Sandri G., Seguiet G. F., Sette V., Spegazzini C., Suffren P., Traverso G. B., Trevisan V., Trotter A., Turra A., Vido L., Voglino P., Zava G. B.

### V. — EMILIA.

Agosti G., Aldrovandi U., Baldrati I., Battarra A., Berlese A. N., Bertoloni A., Bertoloni G., Bertoloni A. (nip.), Caldesi L., Camus J., Cattaneo A., Cavara F., Cocconi G., Cugini G., Fiori A., Fischer A. (von Waldheim), Garovaglio S., Goiran A., Macchiati L., Malpighi M., Marconi F., Massalongo C., Mattiolo O., Mori A., Morini F., Mottareale G., Pacinotti G., Passerini G., Peglion V., Pelagatti M., Penzig O., Pirotta R., Pizzi A., Re F., Saccardo D., Saccardo P. A., Traverso G. B.

### VI. — TOSCANA.

Anzi M., Arcangeli G., Baccarini P., Baldassarri G. (non Baldassani), Baldrati I., Bargellini D., Baroni E., Barsali E., Berlese A. N., Bertoloni A., Borzà A., Bresadola G., Brizi U., Bucholtz F., Caldesi L., Cattaneo A., Cavara F., Cesalpino A., Cesati V., De-Francis F., De-Notaris G., Del Guercio G., Fontana F., Garbiglietti A., Gasperini G., Kruch O., Marsigli G., Martelli U., Massalongo C., Mattiolo O., Micheli P. A., Moris G. G., Pacini F., Passerini G., Peglion V., Pellegrini P., Petri L., Pi-

(1) Comprende anche il Nizzardo.

rotta R., Raddi G., Redi F., Saccardo P. A., Santi G., Savi C., Solla R. F., Tassi A., Tassi Fl., Targioni-Tozzetti A. e G., Tognini F., Tozzi B., Valenti-Serini F., Vitoni B., Voglino P.

#### VII. — MARCHE ED UMBRIA.

*Marche*: Baroni E., Berlese A. N., Brizi U., Cuboni G., Caruel T., Cavara F., Mori A., Paolucci L., Porcelli V., Voglino P.

*Umbria*: Arcangeli G., Kruch O., Montaldini C., Porcelli V., Porta G. B., Gosio B.

#### VIII. — LAZIO.

Albini A., Arcangeli G., Avetta C., Baccarini P., Bagnis C., Battarra A., Beltrani Pisani V., Bresadola G., Brizi U., Casali C., Cavara F., Cellotti L., Cesi F., Cuboni G., Kruch O., Lancisi G. M., Lanzi M., Maratti G. F., Mauri G., Ottaviani V., Passerini G., Peglion V., Pirodda R., Pochettino G., Rossi-Doria T., Saccardo P. A., Splendore A. Thümen F. (von), Valente A.

#### IX. — NAPOLETANO. (1)

Anastasia E., Arcangeli G., Baccarini P., Berlese Am., Berlese Ant., Berlese A. N., Biscaglia V., Boccone P., Briganti Fr. e V., Brizi U., Bruni A., Brunner, Casali C., Cattaneo A., Cavara F., Celi E., Cesati V., Ciccone A., Colonna F., Comes O., Ferraris T., Garovaglio S., Gasparrini G., Giordano F., Gussone G., Imperato F., Inglese E., Kruch O., Licopoli G., Macchia C., Macchiati L., Mattiolo O., Mottareale G., Palmeri, Pasquale F., Pasquale G. A., Pedicino N., Peglion V., Porta G. B., Saccardo P. A., Savastano L., Severini M. A., Tenore M.

#### X. — SICILIA.

Baccarini P., Beltrani-Pisani V., Bivona A. B., Boccone P., Borzi A., Bresadola G., Briosi G., Cattaneo A., Cavara F., Cocconi G., Comes O., Gerbino X., Inzenga G., Mattiolo O., Minà-Palumbo F., Morini F., Mottareale G., Pampaloni L., Passerini G., Paulsen F., Penzig. O., Philippi R. A., Piccone A., Pirodda R., Rafinesque C. S., Saccardo P. A., Scalia G., Strobl P. G., Taranto E., Tassi Fl., Thümen F. (von).

#### XI. — SARDEGNA.

Barbey W., Belli S., Berlese A. N., Brizi U., Bubak F., Chatin A., Flores V., Lloyd C. G., Macchiati L., Mattiolo O., Morini F., Moris G. G., Peglion V., Saccardo P. A., Traverso G. B., Voglino P.

(1) Comprende tutta l'Italia meridionale continentale!

## XII. — ITALIA in generale. (1)

Abbado M., Balsamo-Crivelli G., Barrelier G., Berlese A. N., Bertoloni G., Bertoloni A. (nip.), Boccone P., Borzì A., Briosi G., Brizi U., Casabona A., Casali C., Cattaneo A., Cavara F., Cesati V., Comes O., Cooke M. C., Cuboni G., Cugini G., De-Cristoforis G. e G. G., De-Notaris G., De-Toni G. B., Fries E., Garovaglio S., Gasperini G., Gibelli G., Griffini L., Kalchbrenner H., Lopriore G., Macchiati L., Mattei G. E., Mattiolo O., Meschinelli L., Montemartini L., Mottareale G., Noelli A., Oliva L., Ottaviani V., Paoletti G., Paratore E., Passerini G., Peglion V., Penzig O., Persoon C. H., Pirota R., Pizzigoni A., Rabenhorst L., Riboni G., Romano R., Rudolphi F., Saccardo D., Saccardo P. A., Tassi Fl., Thaxter R., Thümen F. (von), Traverso G. B., Trevisan V., Trotter A., Tulasne L. R. e C., Vittadini C., Viviani D., Voglino P.

## XIII. — CORSICA.

Boccone P., Boullu A., Duby J. E., Dumée P., Gillot X., Hariot P., Lévillé J. H., Lutz L., Maire R., Robiquet P. J., Rolland L., Romagnoli M., Saccardo P. A.

## XIV. — CANTON TICINO.

Baldrati I., Cesati V., Lenticchia A., Massalongo C., Penzig O., Voglino P.

## XV. — TRENTINO.

Ambrosi F., Arnold F., Berlese A. N., Bezzi M., Bresadola G., Cobelli R., Lloyd C. G., Magnus P., Mattioli P. A., Milde J., Montemartini L., Rehm H., Saccardo P. A., Scopoli G. A.

## XVI. — LITTORALE. (2)

Biasoletto B., Bolle G., De-Visiani R., Matcovich P., Montemartini L., Scopoli G. A., Solla R. F., Sydow P. und H., Thümen F. (von), Tommasini M.

## XVII. — MALTA.

Boccone P.

(1) Vi comprendo i lavori che o contengono molte e varie località di diverse regioni oppure contengono indicazioni vaghe, senza che siano precisate le località.

(2) Comprende: Fiume, Trieste, Istria e Gorizia.







DOTT. G. B. TRAVERSO

Assistente nell'Istituto Botanico della R. Università di Padova.

---

SUPPLEMENTO

ALL'

ELENCO BIBLIOGRAFICO

DELLA

MICOLOGIA ITALIANA



ROCCA S. CASCIANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO CAPPELLI

1912





## SUPPLEMENTO <sup>(1)</sup>

### I. Opere ed Opuscoli (cfr. pag. I e 112).

- 1303) 1903. **Arcangeli G.** Nuovi casi di avvelenamento per opera dell' *Amanita verna*. Firenze, 1903 (in Bull. Soc. Bot. ital. 1903, pag. 226; in 8°).
- 1304) 1904. — Sopra varie piante ed alcuni minerali raccolti di recente. Pisa, 1904. (in Proc. verb. Soc. tosc. Sc. Nat., vol. XIV, pgg. 4-7; in 8°).  
Vi sono citati anche: *Bacterium Oleae* dell'isola Gorgona e *Phyllosticta tinea* di Toscana!
1888. — Vedi n.° 1473.
- 1305) 1904. **Acqua C.** Sullo *Streptococcus Bombycis* Flügge e suoi rapporti con la vita del Filugello. Roma, 1904. (in Rendic. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XIII, pgg. 577-584; in 4°).
- 1306) 1904. **Baccarini P.** Sul *Ceratostoma juniperinum* Ell. et Ev. Firenze, 1904. (in N. G. B. it., n. ser., vol. XI, pgg. 49-52; in 8°).  
L' A. crede che i tumori dei rami di *Juniperus* attribuiti dal Cavarra a microbi siano invece dovuti al *Ceratostoma*!
- 1307) 1904. — Noterelle micologiche. Firenze, 1904. (in N. Giorn. bot. ital., n. s., vol. XI, pgg. 416-422; in-8, con 1 tav.).  
Vi sono descritte 12 nuove specie, di cui 8 italiane!
- 1308) 1904. **Banti E.** Il « Mal bianco » degli Evonimi, Pisa, 1904. (in L' Agricoltura ital., 1904; pgg. 368-369; in 8°).  
Tratta dell' Oidio!
- 1309) 1904. **Barsali A.** Aggiunte alla micologia pisana. Firenze, 1904. (in B. S. B. it., 1904, pgg. 78-82; in 8°).  
Comprende 42 specie di Imenomiceti, una delle quali (*Mycena Arcangeliana* Bres.) nuova!
- 1310) 1904. — Aggiunte alla Flora livornese. Firenze, 1904. (Ibid., pgg. 202-207; in 8°).  
Vi sono citati anche due funghi: *Helminthosporium microsorum* D. Sacc. ed *Endothia gyrosa* (Schw.) Fuck.
- 1311) 1776. **Bartalini B.** Catalogo delle piante che crescono spontanee intorno alla città di Siena. ivi 1776.  
Cita anche alcune specie di funghi (Fl. Tassi).

(1) Con questo *Supplemento* completo la Bibliografia micologica italiana a tutto il dicembre 1904. Per le pubblicazioni micologiche che usciranno dopo il 1 gennaio 1905 si veda il mio BULLETTINO BIBLIOGRAFICO DELLA BOTANICA ITALIANA (pubblicato semestralmente dalla Società Botanica Italiana) alla rubrica: FLORA ITALIANA: FUNGHI.

- 1312) 1904. **Berlese A.** Le mosche e la diffusione dei microorganismi. Milano, 1904. (in Giorn. R. Soc. ital. d' Igiene, vol. XXVI, pgg. 186-192; in 8°).
- 1313) 1897. **Berlese A. N.** La classificazione dei Pirenomiceti ed il « Saggio sui prevedibili funghi futuri » del prof. P. A. Saccardo. Firenze, 1897. (in Riv. Pat. Veget., vol. V, pgg. 361-374; in 8°).  
Osservazioni critiche!
- 1314) 1904. **Biagi N.** Contributo alla conoscenza del genere *Actinomyces*. Firenze, 1904. (in Lo Sperimentale, ann. LVIII, fasc. IV, pgg. 655-716; in 8°; 1 tav.).
- 1315) 1888. **Bleicher D. e Fliche M.** Note sur la Flore pliocène du Monte Mario. Nancy 1888.  
Vi sono ricordati alcuni funghi fossili (*Squinabol*).
- 1316) 1904. **Briosi G.** Rassegna crittogamica per il 2° semestre del 1903. Roma, 1904. (in Boll. Uff. Minist. Agr. Ind. e Comm., 1904, vol. III, pgg. 660-665; in 8°).  
Cfr: n.º 263.
- 1317) 1904. — Rassegna crittogamica pel 1° semestre del 1904. Roma, 1904. (in Boll. Uff. Minist. Agr. Ind. e Comm., 1904, vol. VI, pgg. 281-295; in 8°).  
Cfr. n.º 263.
- 1318) 1902. — e **Farneti R.** Sopra una grave malattia che deturpa i frutti del Limone in Sicilia. Pavia 1902. (4 pgg. in 8°).  
Vi è descritta la *Ovularia Citri* n. sp.! (Cfr. n.º seg.).
- 1319) 1904. — e — Intorno alla ruggine bianca dei Limoni, grave malattia manifestatasi in Sicilia. Parte I: Frutti. Milano, 1904. (in At. Ist. Bot. Pavia, vol. X; 60 pgg. in 8° gr., con 11 tav.).  
Secondo gli A. A. la causa della malattia sarebbe una nuova Sferossidea: la *Rhynchodiplodia Citri* n. g. et sp., la quale presenterebbe le 6 seguenti forme conidiche: *Cladosporium Citri*, n. sp., *Hormodendron Citri* n. sp., *Ovularia Citri* n. sp., *Haplaria Citri* n. sp., *Pseudofumago Citri* n. sp., e *Pseudosaccharomyces Citri* n. sp.!
- 1320) 1904. — e — Sull'avvizzimento dei germogli del Gelso. Suoi rapporti col *Fusarium lateritium* Nees e colla *Gibberella moricola* (De Not.) Sacc. Milano 1904. (in Atti Ist. Bot. Pavia, vol. X; 3 pgg. in 8° gr.).
- 1321) 1904. **Brizi A.** « Marciume del cuore » delle Barbabietole. Parma, 1904. (in L'Avvenire agricolo, an. XII [1904], pag. 199).  
Tratta del *Clasterosporium putrefaciens* (Fk.) Sacc.!
- 1322) 1903. **Brizi U.** Sulla *Botrytis citricola* n. sp., parassita degli Agrumi. Roma, 1903. (in Rend. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XII, pgg. 318-324; in 8°).
- 1323) 1904. — Una malattia dell' Endivia (*Cichorium Endivia*) Milano, 1904. (in L' Agricoltura moderna, 1904, pag. 32-33; in 4°).  
Tratta della *Puccinia Prenanthidis*!

- 1324) 1904. **Brizi U.** La brusca degli Olivi. Piacenza, 1904. (in L'Italia agricola, vol. XLI. pgg. 252-253, in 8°; con tav.).  
È un riassunto del lavoro indicato al n. 1294!
- 1325) 1904. — La ruggine dei Crisantemi. Firenze, 1904. (in Bull. Soc. tosc. Orticolt., ser. III, vol. IX, pgg. 376-378; in 8°).
- 1326) 1891. **Bruni F.** Tartufi e funghi. Milano, Hoepli, 1891.
- 1327) 1899. **Bubàk Fr.** Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Tirol. Wien, 1899. (in Oesterr. Bot. Zeitschr., Jahrg. XLIX, pgg. 134-136; in 8°).  
Vi sono elencate circa 25 specie del Tirolo italiano!
- 1328) 1900. — Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Tirol. Wien, 1900. (Ibid., Jahrg. L., pgg. 293-295; in 8°).  
Alcune specie, fra cui una nuova (*Puccinia corvarensis*) sono del Tirolo italiano!
- 1329) 1904. — e **Kabát J. E.** Einige neue Imperfecten aus Böhmen und Tirol. Wien, 1904. (Ibid., Jahrg. LIV, pgg. 22-31, in 8°; figg.).  
Del Tirolo italiano sono descritti: *Ascochyta dolomitica*, *Coniothyrium fluviale*, *Kabatia* (n. g.) *latemarensis*!
- 1330) 1904. — e — Dritter Beitrag zur Pilzflora von Tirol. Wien, 1904. (Ibid., pgg. 134-137 e 181-186; in 8°).  
Comprende parecchie specie, qualcuna anche nuova, del Tirolo italiano!
- 1331) 1874. **Capellini G.** La formazione gessosa di Castellina marittima ed i suoi fossili. Bologna, 1874. (in Mem. Acc. Sc. Ist. Bologna, ser. III, t. IV).  
Ricorda anche dei funghi fossili (Spinabol).
- 1332) 1904. **Cavara F.** — *Riccia aetnensis* Cavr. Nuovo micete del Pian del Lago (Etna). Catania, 1903. (in Atti Accad. Gioenia, ser. IV, vol. XVI, Memoria X; 7 pgg. in 4°, con figg.).
- 1333) 1904. — A propos d'une remarque de Mr. le Dr. Franz. v. Höhnelt. Berlin, 1904. (in Annales mycologiques, II, pgg. 411; in 8°).  
Vi si parla, tra altro, di *Othia Aceris* W. in Lombardia!
- 1334) 1904. **Cazzani E.** Sulla comparsa della *Peronospora cubensis* Berk. et Curt. in Italia. Milano 1904. (in Atti Ist. Bot. Pavia, vol. IX; 3 pgg. in 8° gr.).
- 1335) 1886. **Celotti L.** La Peronospora nel Vogherese, 1886. (in Giorn. vinicolo ital., 1886, n.° 29).
- 1336) 1904. **Ceni C.** Le proprietà tossiche dell' *Aspergillus fumigatus*. 1904. (in Beitr. path. Anat. u. allg. Pathol., Bd. XXXV, pgg. 528-535, in 8°).
- 1337) 1900. **Cocconi G.** Ricerche intorno ad una nuova Mucorinea del genere *Absidia* Van Th. Bologna, 1900. (in Mem. Acc. Sc. Ist. Bologna, ser. V, t. VIII, pgg. 79-84; in 4°, con 1 tav.).  
Descrive l' *Absidia scabra* n. sp., trovata a Bologna!

- 1338) 1900. **Cocconi G.** Intorno ad una nuova specie di *Chaetomium*. Bologna, 1900. (Ibid. pgg. 275-281; in 4°; 1 tav.).  
Tratta del *Ch. papillosum*, che avrebbe nel suo ciclo di sviluppo una forma pienidica di tipo *Diplodia* ed una forma conidica!
- 1339) 1902. — Contribuzione allo studio dello sviluppo della *Russula alutacea* Fr. Bologna, 1902. (Ibid., ser. V. t. IX, pgg. 203-209; in 4°, con 1 tav.).
- 1340) 1903. — Osservazioni sullo sviluppo della *Ustilago bromivora* (Tul.) Wint. Bologna, 1904. (in Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna, ser. V, t. X, pgg. 81-86 (247-252), in 4°, con 1 tav.).
- 1341) 1904. Ricerche intorno ad una nuova Erisifea. Bologna, 1904. (in Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna, ser. V, t. X, pgg. 231-235, in 4°, con 1 tav.).  
Tratta della *Uncinula conidiigena* n. sp., che vive sulle foglie del *Populus Tremula*!
- 1342) 1904. **Condelli S.** Sulla scissione dell'acido racemo-tartrico per mezzo dell'*Aspergillus niger*. Milano, 1904. (in Gazzetta Chimica italiana, 1904, parte II, pgg. 86-96; in 8°).
- 1343) 1881. **Coppi F.** Paleontologia modenese, 2ª ediz. Modena, 1881.  
Cita anche dei funghi fossili (Squinabol).
- 1344) 1904. **Cuboni G.** Nuove osservazioni sulla Peronospora del Frumento (*Sclerospora macrospora* Sacc.). Roma, 1904. (in Rend. Acc. Lincei, cl. Sc., ser. V, vol. XIII, pgg. 545-547; in 4°).
- 1345) 1904. **Cufino L.** Un piccolo contributo alla flora micologica della provincia di Napoli. ivi 1904. (4 pgg. in 8°).  
Comprende 35 specie, in gran parte Imenomiceti!
- 1346) 1904. — Un secondo contributo alla flora micologica della provincia di Napoli. Genova, 1904. (in Malpighia, vol. XVIII, pgg. 546-552; in 8°).  
Elenco di 57 specie, una delle quali (*Phyllostica Mimusoipis*) nuova!
- 1347) 1904. — Funghi Magnagutiani. Genova, 1904. (in Malp., vol. XVIII, pgg. 553-558; in 8°).  
Elenco di 42 specie di funghi dei dintorni di Mantova e di Faenza!
- 1348) 1904. **Cugini A. e Manicardi C.** Le iniezioni ipodermiche di *Bacillus typhimurium* nelle culture del Danyasz o del Löffler come mezzo di lotta contro le arvicole. Modena, 1904. (in Le Staz. sper. agr. ital., vol. XXXVII, pgg. 5-14; in 8°).
- 1349) 1904. **Cugini G.** Una malattia del Trifoglio « Cancro dei trifogliai ». Parma 1904. (in L'Avvenire agricolo, an. XII, pgg. 73-74; in 8°).  
Tratta della *Sclerotinia Trifoliorum* Erikss. nell'Emilia!
- 1350) 1855, 1885. **De Zigno A.** Flora fossilis formationis oolithicae, vol. I e II. Padova 1855, 1885.  
Ricorda anche dei funghi (Squinabol).

- 1351) 1904. **Di Donna A.** Su di una *Streptothrix* patogena, con esperimenti sull'immunizzazione. Roma 1904. (in *Annali d'Igiene speriment.*, n. ser., vol. XIV, pgg. 449-459; in 8°; 1 tav.).  
 Descrive una nuova specie, che però non denomina!
- 1352) 1903. **D'Ippolito G.** Sul *Cladosporium Pisi* Cug. e Macch. come causa di una malattia dei Piselli. Modena 1903. (9 pgg. in 8°).  
 Secondo l'A. il *Cladosporium* non sarebbe la causa della malattia!
- 1353) 1903. — Sulla puntatura del Frumento. Nota preliminare. Modena, 1904. (in *Le Staz. sper. agr. ital.*, vol. XXXVI, pgg. 1009-1014; in 8°).  
 Vi fatto è parola del *Cladosporium herbarum*!
- 1354) 1904. — Ulteriori considerazioni e ricerche sul Frumento puntato. Modena, 1904. (in *Le Staz. sper. agr. ital.*, vol. XXXVII, pgg. 663-671, in 8°; con figg.).  
 Dice non doversi confondere la puntatura col nero dei cereali, pur essendo ambedue i malanni prodotti dallo stesso *Cladosporium herbarum* (Cfr. n. 1353)!
- 1355) 1903. — e **Traverso G. B.** La *Sclerospora macrospora* Sacc. parassita delle infiorescenze virescenti di *Zea Mays* L. Modena, 1904. (Ibid., vol. XXXVI, pgg. 975-996; in 8°; con 3 tav.).  
 Descrivono la malattia e figurano le alterazioni teratologiche ed il parassita!
- 1356) 1904. **Donini G.** Nuova malattia della Vite in provincia di Lecce. Siena, 1904. (in *Bol. del Naturalista*, an. XXIV, pag. 81).  
 Tratta del *Coniothyrium Diplodiella*!
- 1357) 1897. **D'Onofrio B.** La *Peronospora* e gli altri nemici della Vite. Agnone, 1897. (in *Bibl. Agric. Pratica d'Agnone*, 1897).
- 1358) 1876. **Ercolani G. B.** Dell'onychomycosis dell'uomo e dei solipedi. Bologna, 1876. (in *Mem. Acc. Sci. Ist. Bologna*, 1875, pgg. 363-381 in 4°; e *Rendic.* 1876, pgg. 52-54, in 8°).  
 Descrive l'*Achorion ceratophagus* n. sp. (= *Oospora porriginis* var. *ceratophaga*)!
- 1359) 1877. — Metamorfosi delle piante. Prime ricerche sulla trasformazione di una crittogama del genere *Uromyces* in una pianta fanerogama dicotiledonale: *Cuscuta europaea*, ecc. Bologna, 1877. (Ibid., 1877, pgg. 557-607; in 4°, e *Rendic.* 1878, pgg. 20-24; in 8°).
- 1360) 1904. **Faelli G.** Ricerche di Batteriologia agraria fatte nell'Agro romano. Roma, 1904. (in *Archiv. Farmac. sper. e Scienze affini*, vol. III, pgg. 1-17; in 8°).
- 1361) 1904. **Farneti R.** Le volatiche e l'atrofia dei frutti del Fico. Milano, 1904. (in *Atti Ist. Bot. Pavia*, vol. VIII; 6 pgg. in 8° gr., con 1 tav.).  
 Descrive *Alternaria Fici* n. sp. e *Cladosporium sycophilum* n. sp.!
- 1362) 1904. — Intorno ad alcune malattie della Vite non ancora descritte



od avvertite in Italia. Milano, 1904. (in Atti Ist. Bot. Pavia, vol. X; 5 pgg. in 8° gr.).

Comprende i seguenti paragrafi: I. *Ulcera bianca dei pampini* (prodotta da una *Botrytis* affine o identica alla *B. cinerea*); II. *Di uno speciale marciume dell' uva che da alcuni anni si osserva in Piemonte* (prodotto da una *Monilia*); III. *Lesioni prodotte dall' Eumolpus Vitis* Fabr. sugli acini e spaccatura di questi in seguito a suberosi!

- 1363) 1904. **Farneti R.** Il marciume dei bocciuoli e dei fiori delle Rose causato da una forma patogena della *Botrytis vulgaris* (Pers). Fr. Milano, 1904. (in Atti Ist. Bot. Pavia, vol. X; 2 p. in 8° gr.).

- 1364) 1904. — Intorno al *brusone* del Riso ed ai possibili rimedi per combatterlo. Nota preliminare. Milano, 1904. (in Atti Ist. Bot. Pavia, vol. X; 11 pgg. in 8° gr.).

L' A. conclude che il *brusone* è dovuto all' azione patogena di un unico micromicete assai polimorfo, al quale sarebbero da riferire le seguenti forme: *Piricularia Oryzae* Br. e Cavr., *Piricularia grisea* (Cooke) Sacc., *Helminthosporium Oryzae* Mayebe et Hori, *H. macrocarpum* Garovag., Cattan. (non Grev. ?), *H. sigmoideum* Cavr., *Cladosporium* sp. Garov., Cattan., *Hormodendron* sp. Garov.

L' A. dà anche indicazioni sui mezzi di difesa e di cura possibili!

- 1365) 1904. **Ferraris T.** Enumerazione dei funghi della Valsesia, serie III. Genova, 1904. (in Malpighia, vol. XVIII, pgg. 482-503; in 8°; 1 tav.).

Vi sono descritte 12 specie e 10 varietà nuove!

- 1366) 1902. **Furlan D.** Della peste aviaria in relazione ad una epizoozia osservata nel territorio di Padova. ivi, 1902. (Pubblicaz. dell' Ufficio municipale d' Igiene).

Accenna al *Bacterium coli* e ad un bacillo indeterminato!

- 1367) 1874. **Garovaglio S.** Relazione al sig. prof. ing. Guido Danioni di Pavia sulla natura del male ond' erano attaccate alcune spighe guaste di Frumento. Milano, 1874. (in Archiv. Lab. Bot. Critt. Pavia, vol. I, pgg. 132-133; in 8°; con fig. tav. X).

Riferisce la malattia al *Protomyces macrosporus* Ung., ma trattasi invece evidentemente della *Sclerospora macrospora* Sacc.!

- 1368) 1902. **Gasperini G.** I microbi patogeni e la loro classificazione naturale. Pisa, 1902. (in Giorn. d' Ippologia, 1902, n.° 5; 3 pag. in 8°).

- 1369) 1858. **Gastaldi B.** Cenni sui Vertebrati fossili del Piemonte. Torino, 1858. (in Mem. Accad. Scienze Torino, ser. II, vol. XIX).

Ricorda anche qualche fungo (Squinabol).

- 1370) 1858-1862. **Gaudin Ch. Th.** Contributions à la Flore fossile italienne. Zürich, 1858-62. (in Neue Denkschr. d. allg. schweiz. Gesell. d. Naturf.).

Nella memoria I descrive *Sphaeria italica*, nella II *Sph. atomica*, nella VI *Sph. anularis*! (S. Squinabol).

- 1371) 1876. **Geyler H. Th.** Ueber fossile Pflanzen aus den obertertiären Ablagerungen Sicilien's. Cassel, 1876. (in *Palaeontographica*, vol. XXIII).

Ricorda anche dei funghi (S. Squinabol).

- 1372) 1904. **Giani R.** Della azione locale di alcuni microorganismi e dei loro prodotti solubili sul midollo dell'osso. Torino, 1904. (in *Giorn. Accad. di Medicina di Torino*, an. LXVII, n.º 1, pgg. 33-47; in 8º).

- 1373) 1903. **Giorgi M. e Lo Monaco D.** Sulla flora batterica del *Bombix Mori*. Roma, 1903. (in *Archiv. Farmacol. sper. e Scienze affini*, vol. II; 20 pgg. in 8º).

- 1374) 1904. **Gorini C.** Sulla distribuzione dei batteri nel formaggio di grana. Milanò, 1904. (in *Rendic. Ist. Lomb.*, ser. II, vol. XXXVII, pgg. 73-78; in 8º, con 1 tav.).

- 1375) 1904. — Sulla presenza di batteri acido-presamigeni nei formaggi in maturazione. Milano, 1904. (in *Rendic. Istit. Lombardo*, ser. II, vol. XXXVII, pgg. 939-945; in 8º).

Vi è descritta una nuova specie: *Bacillus acidificans presamigenes casei*!

- 1376) 1904. **Gosio B.** Sulla decomposizione di sali di Tellurio per opera dei microorganismi. Roma, 1904. (in *Rendic. [Rend.] Acc. Lincei*, cl. Sc., ser. V, vol. XIII, pgg. 422-427; in 4º).

- 1377) 1904. — Sulla decomposizione dei sali di Selenio per opera dei microorganismi. Roma, 1904. (in *Atti [Rend.] Accad. Lincei*, ser. V, vol. XIII, pgg. 642-646; in 8º).

- 1378) 1903-1904. **Höhnelt Fr. (von).** Mykologische Fragmente. Berlin, 1903-1904. (in *Annal. Mycol.*, vol. I, pgg. 391-414 e 522-534; vol. II, pgg. 38-60 e 271-277; in 8º).

Riguarda anche specie italiane!

**Kabát J. E. e Bubák Fr.** — Vedi *Bubák*.

- 1379) 1904 e segg. **Lindau G.** Fungi imperfecti (Hyphomycetes). Leipzig, 1904 e segg. (in *Rabenhorst's Kryptogamen-Flora*).

Vi sono citate anche specie e località italiane!

- 1380) 1904. **Lombardo-Pellegrino P.** Il contenuto batterico del sottosuolo di Messina. Milano, 1904. (in *Giorn. Soc. ital. d'Igiene*, 1904, pgg. 1-22; in 8º).

- 1381) 1893. **Lopriore G.** Studi di Patologia vegetale. Roma, 1893. (in *Bull. Notizie agrarie*, 1893; 16 pgg. in 8º, con 1 tav.).

Di località italiana sono: *Phoma lophiostomoides* e *Ph. Hennenbergii*. La figura di quest'ultima mostra però che trattasi invece di una *Rhabdospora*!

- 1382) 1902. **Magnus P.** Unsere Kenntniss unterirdisch lebender streng parasitischer Pilze und die biologische Bedeutung eines solchen

- unterirdischen Parasitismus. Berlin, 1902. (in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg, 1902, pgg. 147-156; in 8°). Berlino, 1902.  
Vi sono citate anche località italiane!
- Manicardi C. e Cugini A.** — Vedi *Cugini A.*
- 1383) 1904. **Marcello L.** Terzo contributo allo studio della flora caveese. Napoli, 1904. (in Boll. Soc. Natur. Napoli, vol. XVII, pgg. 17-40; in 8°).  
Comprende anche 2 specie di funghi (*Ustilago Carbo* e *Coprinus sp.*) di Cava de' Tirreni!
- 1384) 1903. **Martelli U.** Nuova località dell' *Elasmomyces Mattirolianus*. Firenze, 1903. (in Bull. Soc. Bot. ital. 1903, pgg. 286-287; in 8°).  
La località indicata è il M. Senario presso Firenze!
- 1385) 1903. — Il *Lactarius hygrophoroides* B. et C. nella foresta reale del Tombolo presso Pisa. Firenze, 1903. (Ibid., pgg. 293-294; in 8°).
- 1386) 1903. — La *Delastria rosea* in Toscana. Firenze, 1903. (Ibid., pgg. 307-308; in 8°).  
Segnala una nuova località di questa specie, che dal 1863 non era più stata ritrovata!
- 1387) 1904. — *Hydnum erinaceum* Bull. in Toscana. Firenze, 1904. (Ibid., 1904, pg. 7).  
L' A. presenta un esemplare raccolto presso Arezzo!
- 1388) 1904. **Marubbi G.** I microorganismi del pane normale e del pane alterato e la loro azione sull'organismo. Parma, 1904. (63 pgg. in 8°).
- 1389) 1850. **Massalongo A.** Schizzo geognostico sulla Valle del Progno e torrente d' Illasi, con un saggio sopra la flora primordiale del M. Bolca. Verona, 1850. (Collett. dell' Adige, 14 sett. 1850).
- 1390) 1851. — Sopra le piante fossili dei terreni terziari del Vicentino. Padova, 1851.
- 1391) 1857. — Reliquie della flora fossile di Sinigaglia. Verona, 1857.
- 1392) 1858. — Synopsis florae fossilis senogalliensis. Veronae, 1858.
- 1393) 1859. — Syllabus plantarum fossilium hucusque in formationibus tertiariis agri veneti detectarum. Veronae, 1859.
- 1394) 1854. — e **De Visani R.** Synopsis plantarum florae tertiariae Novaelensis. Regensburg, 1854. (in Flora, 1854, n.° 8).
- 1395) 1856. — e — Flora fossile dei terreni terziari di Novale nel Vicentino. Torino. 1856. (in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2.<sup>a</sup> vol. XVII).
- 1396) 1858-59. — e **Scarabelli G.** Studi sulla flora fossile e geologia stratigrafica del Sinigagliese. Imola, 1858-59.  
In tutte queste pubblicazioni (n.° 1389 — n.° 1396) sono ricordati anche funghi fossili (S. Squinabol).
- 1397) 1904. **Massalongo C.** Il *Gymnosporangium clavariaceforme* sul *Junipe-*

*rus* in provincia di Verona. Firenze, 1904. (in B. S. B. it., 1904, pag. 158; in 8°).

- 1398) 1904. **Massalongo C.** Di un nuovo microccidio dell' *Amarantus silvestris* Desf. Firenze, 1904. (Bull. Soc. bot. ital., 1904, pgg. 354-356, in 8°).

Il cecidio descritto è prodotto dalle oospore del *Cystopus Bliti*!

- 1399) 1904. **Mattei G. E.** e **Serra A.** Ricerche storiche e biologiche sulla *Terfezia Leonis*: Napoli, 1904. (in Bull. dell' Orto Bot. della R. Università di Napoli, t. II; 12 pgg. in 8°).

- 1400) 1904. **Mattiolo O.** A proposito di un caso di avvelenamento per tartufi. Torino, 1904. (Estratto dal volume *Scritti medici* pubblicato in onore di Camillo Bozzolo; 19 pgg. in 8° grande, con figg.).

Il fungo che causò l'avvelenamento è il *Choimyces meandri-formis* Vitt. — Vi sono citati brevemente anche altri casi!

- 1401) 1741. **Mazzuoli F. M.** Dissertazione sopra l'origine dei funghi, ovvero copia di lettera scritta al sig. P. A. Micheli. Luciae 1741.

Cita alcune specie di funghi del Senese (Fl. Tassi).

- 1402) 1904. **Micheletti L.** Funghi legnosi raccolti a Brancoda nella Colonia Eritrea. Firenze, 1904. (in Bull. Soc. bot. ital., 1904, pag. 262).

Non è detto di quali specie si tratti!

- 1403) 1904. **Milesi M.** e **Traverso G. B.** Saggio di una monografia del genere *Triphragmium*. Berlin 1904. (in Annal. Mycol., vol. II, pgg. 143-156; in 8°; con 1 tav.).

Vi sono citate anche tutte le località italiane!

- 1404) 1882. **Mori A.** Sulla comparsa della *Septoria Tritici* nelle vicinanze di Fauglia. Pisa, 1882. (in Proc. verb. Soc. tosc. Sc. Nat., pag. 163; in 8°).

- 1405) 1904. **Montemartini L.** La bolla del Pesco. Piacenza, 1904. (in L'Italia agricola, vol. XLI, pgg. 300, con tav.).

- 1406) 1904. — Il rot bianco dei grappoli. Piacenza, 1904. (in L'Italia agric., vol. XLI, pgg. 420-421; in 8°; 1 tav.).

- 1407) 1900. **Morini F.** Ricerche sopra una nuova *Pilobola*. Bologna, 1900. (in Mem. Accad. Sc. Ist. Bol., ser. V, t. VIII, pgg. 85-91; in 4°; con 1 tav.).

Descrive un *Pilobolus* che però non identifica nè denomina!

- 1408) 1901. — Intorno allo sviluppo di alcune specie di Boleti. Bologna, 1901. (riass. in Rend. Accad. Sc. Ist. Bol., n. ser., vol. V, pgg. 137-138; in 8°).

Tratta di *Boletus edulis*, *B. Satanas* e *B. Luridus*!

- 1409) 1902. — Contributo allo studio del genere *Syncephalis*. Bologna, 1902. (in Mem. Acc. Sc. Ist. Bologna, ser. V, t. IX, pgg. 77-83; in 4°, 1 tav.).

Tratta di *Syn. nodosa* Van Tieghem e *S. glabra* n. sp.!

- 1410) 1902. **Morini F.** Ricerche intorno allo sviluppo di alcune specie del genere *Boletus*. Bologna, 1902. (ibid., pgg. 355-360; in 4°).
- 1411) 1902. — Osservazioni intorno ad una Mucorinea. Bologna, 1902. (in Rendic. Acc. Sc. Ist. Bologna, n. ser., vol. VI, pgg. 81-88; in 8°; con 1 tav.).  
Tratta dell' *Helicostylum intermedium* n. sp.!
- 1412) 1904. **Nomura H.** Sopra i germi patogeni nella flaccidezza del Baco da seta. Roma, 1904. (in Archiv. Farmacol. sper. e scienze affini, vol. III; 11 pgg. in 8°).  
Secondo l' A., la causa della malattia sarebbe un bacillo identificabile col *Bacillus alvei*, ma non col *B. megaterium* De By. nè col *B. Bombycis* Macchiati!
- 1413) 1903. **Pampaloni L.** Resti organici nel disodile di Melilli in Sicilia. Palermo, 1903. (in Rendic. Congr. Bot. Palermo 1902, pgg. 151-156; in 8°).  
Comprende anche le diagnosi di 11 specie ed un genere (*Perisporites*) nuovo di funghi fossili!
- 1414) 1904. **Passerini N.** Sopra la rogna del *Nerium Oleander* L. Firenze, 1904. (in B. S. B. it. 1904, pgg. 178-179; in 8°).
- 1415) 1897. **Peglion V.** Il marciume radicale delle piantine di Tabacco causato dalla *Thielavia basicola* Zopf. Jena, 1897. (in Centralbl. f. Bakter. etc., II Abt., 1897).
- 1416) 1901. — Ueber die *Nematospora Coryli* Pegl., Jena 1901. (Ibid., 1901; 8 pgg. in 8°; 1 tav.).
- 1417) 1903. — La nebbia (early blight) delle Patate. Piacenza, 1903. (in L' Ital. Agric., vol. XL, pgg. 12-14; in 8°; 1 tav.).
- 1418) 1904. Il mal vinato dell' Erba medica (*Rhizoetonia violacea*). Piacenza, 1904. (in L' Italia agricola, vol. XLI, pgg. 324-325, in 8°; con 1 tav.).
- 1419) 1904. — L' imbrunimento delle spighe. Piacenza, 1904. (in L' Italia agricola, an. XLI, pgg. 252-253, in 8°, con 1 tav.).  
Tratta della *Septoria glumarum* Pass. che dice essere lo stato picnidico della *Sphaerella exitialis* Morini!
- 1420) 1904. — Il mal dello Sclerozio della Bietola: *Sclerotium semen*. Piacenza, 1904. (in L' Italia agric., vol. XLI, pgg. 516-518; in 8°; 1 tav.).
- 1421) 1900. **Peola P.** Flora tongriana di Pavone d' Alessandria. Roma, 1900. (in Boll. Soc. Geolog. ital., vol. XIX, pgg. 36-62; in 8°).
- 1422) 1900. — Flora del tongriano di Bagnasco, Nuceto, ecc. Bologna, 1900. (in Rivista ital. di Paleontol., vol. VI, pgg. 79-88; in 8°; figg.).
- 1423) 1901. — La vegetazione in Piemonte durante l' era terziaria. Pavia, 1901; (in Riv. di Fis. Mat. e Sc. Nat. di Pavia, 1901; 45 pgg. in 8°).



In queste 3 pubblicazioni sono ricordati anche funghi fossili (S. Squinabol).

- 1424) 1904. **Petri L.** *Naucoria nana* n. sp. Berlin, 1904. (in *Annal. Mycol.*, vol. II, pgg. 9-11; in 8°, con 2 figg.).

Descrive la nuova specie!

- 1425) 1904. — Osservazioni sul genere *Tylostoma* Pers. Firenze, 1904. (in *N. G. B. it.*, n. ser., vol. XI, pgg. 53-69; in 8°, con figg.).

L'A. dimostra come i caratteri del capillizio abbiano in questo genere notevole valore sistematico. Le ricerche sono estese a 13 specie, una delle quali (*T. Vittadinii*) descritta come nuova!

- 1426) 1904. — Sul valore diagnostico del capillizio nel genere *Tylostoma* Pers. Berlin, 1904. (in *Annales Mycologici*, pgg. 412-438, in 8°; con figg. ed 1 tav. col.).

Vi sono descritte anche nuove specie italiane!

- 1427) 1904. — Di una forma speciale della « malattia degli sclerozi » nei Fagioli. Roma, 1904. (in *Rendic. Accad. Lincei*, 1904, pgg. 479-482; in 4°).

- 1428) 1904. — Sopra la particolare localizzazione di una colonia batterica nel tubo digerente della larva della mosca olearia. Roma, 1904. (in *Rend. Accad. Lincei*, vol. XIII, 2° sem., pgg. 560).

Nota preliminare!

- 1429) 1892. **Pichi P.** Ricerche morfologiche e fisiologiche sopra due nuove specie di *Saccharomyces* prossime al *S. membranaefaciens* d'Hansen. Conegliano, 1892. (in *Ann. Scuola Vitic. ed Enol.* di Conegliano, ser. III, an. I; 39 pgg. in 8°; 4 tav.).

- 1430) 1904. **Pollacci G.** Sulla malattia dell' Olivo detta *brusca*. Milano, 1904. (in *Atti Ist. Bot. Pavia*, vol. IX; 2 pgg. in 8° gr.).

Parla della *Stictis Panizzei* e descrive 2 nuove specie di Sferossidee. *Coniothyrium Oleae* e *Septoria Oleae*!

- 1431) 1838. **Procaccini Ricci V.** Sull' anatomia delle filliti sinigalliesi. Bologna, 1838. (in *Nuovi Ann. Sc. Nat.*, t. I).

Ricorda anche dei funghi fossili (S. Squinabol).

- 1432) 1886. **Ravizza F.** e **Zecchini M.** La *Peronospora viticola* nel settentrione d'Italia, 1886. (in *Giorn. vinic.*, 31 agosto 1886, pgg. 361).

- 1433) 1807. **Re F.** Saggio teorico-pratico sulle malattie delle piante. Venezia, 1807. (437 pgg. in 8°).

Vi è descritta anche qualche malattia dovuta a funghi, ma di questi non si parla che in modo assai vago!

- 1434) 1903-04. **Rehm H.** Beiträge zur Ascomyceten-Flora der Voralpen und Alpen. I, II. Wien, 1903-04. (in *Oester. Bot. Zeitschr.*, 1903, pgg. 6 in 8°; e 1904, pgg. 8 in 8°).

Comprende anche qualche specie del Tirolo meridionale!

- 1435) 1904. **Saccardo D.** Aggiunte alla micologia romana. Modena, 1904.

- (in *Le Staz. sper. agr. ital.*, vol. XXXVII, pgg. 53-81; in 8°).  
Comprende 100 specie, 9 delle quali sono nuove!
- 1436) 1889. **Saccardo P. A.** *L' Amanita strobiliformis nel Veneto.* Padova, 1889. (in *Boll. Soc. V.-T. Sc. Nat.*, vol. IV, pag. 136).
- 1437) 1904. — *Notae mycologicae, series IV. Species novae vel notabiliores.* Berlin, 1904. (in *Annal. Mycol.*, vol. II, pgg. 11-19: in 8°; 1 tav.).  
Vi si trovano indicate nuove località e descritte nuove specie anche italiane!
- 1438) 1904. — *De diagnostica et nomenclatura mycologica. Admonita quaedam.* Berlin 1904. (in *Ann. Mycol.*, vol. II, pgg. 195-198; in 8°). — Traduzione francese di E. Levier in *B. S. B. it.* 1904, pgg. 281-286.
- 1439) 1904. — *Le reliquie dell'erbario micologico di P. A. Micheli.* Firenze, 1904. (in *B. S. B. it.*, 1904, pgg. 221-230; in 8°).  
Comprende notizie di 29 specie certamente Micheliane, delle quali sono dati i sinonimi del Micheli, e di 57 specie probabilmente raccolte dai Targioni-Tozzetti!
- 1440) 1904. — *Funghi della Colonia Eritrea raccolti dal dott. A. Tellini.* Udine, 1904. (2 pgg. in 8°).  
Elenco di 21 specie!
- 1441) 1904. — e **Traverso G. B.** *Micromiceti italiani nuovi o interessanti.* Firenze, 1904. (in *B. S. B. it.*, 1904, pgg. 207-221; in 8°, con figg.).  
Le osservazioni si riferiscono a 17 specie, 6 delle quali nuove!
- 1442) 1886. **Sacco F.** *Il piano messiniano nel Piemonte.* Roma, 1886. (in *Boll. Soc. Geol. ital.*, vol. V).  
Ricorda anche alcuni funghi fossili (S. Squinabol).
- 1443) 1903. **Scalia G.** *Mycetes siculi novi, II.* Catania, 1904. (in *Atti Acc. Gioenia Sc. Nat.*, ser. IV, vol. XVII; 14 pgg. in 4°).  
Vi sono descritte 10 specie ed una forma nuova, e ricordate 3 specie nuove per la Sicilia!
- 1444) 1869-1874. **Schimper W. P.** *Traité de Paléontologie végétale.* Paris, 1869-1874. (3 voll. in 8°).  
Cita anche funghi fossili italiani (S. Squinabol).
- 1445) 1904. **Semadeni F. O.** *Beiträge zur Kenntnis der Umbelliferen bewohnenden Puccinien.* Jena, 1904. (in *Centralbl. für Bakter. etc.*, II Abt., vol. XIII, pgg. 73-81, 214-224, 338-352, 439-448, 527-543; in 8°; figg.).  
Descrive anche due nuove forme: *Puccinia Mei-mamillata* e *P. Angelicae-mamillata*, che però non sono di località italiana!
- 1446). 1898. **Seward A. C.** *Fossil plants.* Cambridge, 1898. (1 vol. in 8° di 452 pgg., con figg.).  
Cita anche funghi fossili italiani (S. Squinabol).
- 1447) 1859. **Sismonda E.** *Prodrome d'une flore tertiaire du Piémont.* Torino, 1859. (in *Memo. Acc. Sc. Torino*, ser. II, t. XVIII).

- 1448) 1865. **Sismonda E.** Matériaux pour servir à la paléontologie du terrain tertiaire du Piémont. Torino, 1865. (Ibid., ser. II, t. XXII).  
In ambedue le opere l' A. ricorda qualche fungo fossile (S. Squinabol).
- 1449) 1874. **Sordelli F.** Descrizione di alcuni avanzi vegetali delle argille plioceniche lombarde, coll' aggiunta di un elenco delle piante fossili finora note in Lombardia. Milano, 1874. (in Atti Soc. ital. Sc. Nat., vol. XVI).
- 1450) 1896. — Flora fossilis insubrica. Milano, 1896. (in Atti Fondaz. Cagnola, vol. XIV).  
In tutt'è due le opere sono ricordati anche dei funghi fossili (S. Squinabol).
- 1451) 1904. **Squinabol S.** I pseudofossili dei gneis e dei micascisti. Storia di un errore paleontologico. Padova, 1904. (in Atti e Mem. Acc. Padova, vol. XX, pgg. 33-38; in 8°, con 1 tav.).  
Parla di impronte di *Coprinus*!
- 1452) 1902. **Tassi Fl.** Micologia della provincia senese XI. Siena, 1902. (in Bull. Lab. Bot. Siena, vol. V, pgg. 93-107; in 8°).  
Comprende 117 specie: dal n.º 1579 al n.º 1695.
- 1453) 1904. — Origine e sviluppo delle Leptostromacee e loro rapporti con le famiglie affini. Siena, 1904. (in Bull. Lab. Bot. Siena, vol. VI, pgg. 1-124, con 6 tav.; in 8°).  
Vi sono anche descritte alcune specie e varietà nuove!
- 1454) 1904. — Micologia della provincia senese XII. Siena, 1904. (Ibid., pgg. 128-144; in 8°).  
Comprende 83 specie: dal n.º 1696 al n.º 1778, ed in appendice un elenco delle specie nuove per l'Italia trovate in provincia di Siena!
- 1455) 1904. — Nuovi micromiceti. Siena, 1904. (Ibid., pgg. 125-127; in 8°).  
Diagnosi di 11 specie, 10 delle quali di Toscana!
- 1456) 1872. **Terracciano N.** Relazione intorno alle peregrinazioni botaniche ecc. in Terra di Lavoro. Caserta, 1872. (240 pgg. in 8°).  
A pgg. 227-240 sono elencati parecchi funghi, alcuni dei quali (*Agaricus herbarum*, *Ag. Tulipiferae*, *Hydnum Hyppocastani*, *Sistotrema Notarisii*, *S. Strobi*) nuove!
- 1457) 1873. — Seconda relazione ecc. (c. s.). Caserta, 1873. (125 pgg. in 8°).  
A pgg. 124-125 sono elencati alcuni funghi!
- 1458) 1874. — Terza relazione ecc. (c. s.). Caserta 1874. (107 pgg. in 8°).  
A pgg. 106-107 sono indicati 11 funghi!
- 1459) 1904. **Traverso G. B.** I funghi mangerecci della provincia di Padova. ivi, 1904. (Estratto dal Raccoglitore, 1904; 100 pgg. in 8° picc., con figg.).  
Comprende le descrizioni di 33 specie, per la cui determinazione è data una chiave dicotomica!



- 1460) 1904. **Traverso G. B.** Eine neue *Cercospora* - Art. (*C. compacta* Trav.). Dresden, 1904. (in Hedwigia, Bd. XLIII, pgg. 422-424; in 8°, con figg.).  
 La specie fu trovata sopra foglie d' *Acanthus* nell' Orto Botanico di Padova!
1903. — e **d' Ippolito G.** — Vedi *D' Ippolito*.  
 1904. — e **Milesi M.** — Vedi *Milesi*.  
 1904. — e **Saccardo P. A.** — Vedi *Saccardo P. A.*
- 1461) 1845. **Trevisan V.** Nomenclator algarum. Padova, 1845.  
 Cita anche alcuni funghi fossili (S. Squinabol).
- 1462) 1904. **Trotter A.** Relazione intorno ai principali casi patologici pervenuti al Laboratorio di Patologia vegetale della R.<sup>a</sup> Scuola Enologica di Avellino dal maggio 1902 all'ottobre 1903.\* Avellino, 1904. (in Giorn. di Vitic. ed Enol. di Avellino, an. XII; 4 pgg. in 8°).  
 Vi sono citati anche dei funghi!
- 1463) 1904. — Intorno all' *Uromyces giganteus* Speg. Berlin, 1904. (in Annales Mycologici, vol. II; 2 pgg. in 8°, con figg.).  
 Vi è completata la diagnosi di detta specie e descritta la nuova varietà *erythraeus*!
- 1464) 1904. — *Notulae mycologicae*. Berlin, 1904. (in Annales Mycol., II, pgg. 533-538; in 8°, figg.).  
 Vi sono descritte 4 nuove specie e date indicazioni relative ad altre 4!
- 1465) 1898. **Tuccimei G.** Sopra alcuni Cervi pliocenici della Sabina e della provincia di Roma. ivi, 1898. (in Mem. Acc. Pontif. Nuovi Lincei, vol. XIV).  
 Vi è ricordato anche qualche fungo fossile (S. Squinabol).
- 1466) 1904. **Turconi M.** Sopra una nuova specie di *Cylindrosporium* parassita dell' *Ilex fureata* Lindl. Milano, 1904. (in Atti Ist. Bot. Pavia, vol. IX; 2 pgg. in 8° gr.).  
 Descrive il *Cylindrosporium Pollacii* n. sp.!
- 1467) 1850. **Unger F.** Genera et species plantarum fossilium. Vindobonae, 1850.  
 Vi sono citati anche funghi fossili italiani (S. Squinabol).
- 1468) 1896. **Voglino P.** Gli studi micologici. Importanza ed utilità. Torino, 1896. (in L'Economia rurale, 1896; 12 pgg. in 8°).
- 1469) 1903 e seg. — Patologia vegetale. (in Nuova Enciclopedia italiana, parte I). Torino, 1903 e segg.
- 1470) 1904. **Voglino P.** L'azione del freddo sulle piante coltivate specialmente in relazione col parassitismo dei funghi. Torino, 1904. (in Annali Accad. Agricolt. di Torino, vol. XLVI, pgg. 57-72; in 8°).  
 Rileva come parecchi funghi si sviluppano più facilmente sulle piante colpite precedentemente dal gelo!

- 1471) 1904. **Vogolino P.** Sulla batteriosi delle lattughe. Torino, 1904. (in *Annali Accad. Agricolt. di Torino*, vol. XLVI, pgg. 25-33; in 8°, con figg.).

Descrive la malattia dovuta ad un Bacillo: il *Bacillus Lactucae* Vogl. ad inter.!

- 1472) 1904. — Ricerche intorno allo sviluppo e parassitismo delle *Septoria graminum* Desm. e *S. glumarum* Pass. Torino, 1904. (in *Annali Accad. Agricolt. di Torino*, vol. XLVI; pgg. 259-282, in 8°, con figg.).

1886. **Zecchini M. e Ravizza F.** — Vedi *Ravizza*.

- 1473) 1888. **Arcangeli G.** Sul Kefir. Firenze 1888. (in *B. S. B. it.* 1888, pag. 381-307; in 8°).

- 1474) 1880-81. **Saccardo P. A. e Righelli S.** Flora (in *Sormani-Moretti: La provincia di Venezia*, pgg. 89-104, in fol.). Venezia 1880-81.

A pgg. 100-101 sono elencate le specie di funghi fino allora trovate in provincia di Venezia!

## II. **Exsiccata** (cfr. pag. 114).

- XIV) 1903 e segg. **Kabát J. E. et Bubák Fr.** Fungi imperfecti exsiccati. Turan et Tábor, 1903 e segg.

Contiene anche specie di località italiane!

- XV) 1879-1889. **Roumeguère C.** Fungi selecti Galliae exsiccati. Toulouse, 1879-1889.

Consta di 51 fascicoli di 100 numeri ciascuno. Vi sono parecchi esemplari italiani!

- XVI) (sine data) — Champignons qui envahissent les végétaux cultivés. Toulouse.

10 fascicoli di 50 numeri ciascuno. È un estratto della exsiccata precedente!

- XVII) 1894 e segg. **Sydow P. et H.** Ustilagineen. Berlin, 1894 e segg.

Vi sono comprese anche poche specie italiane!

- XVIII) 1871-1875. **Thümen F. (von)** Fungi austriaci exsiccati. Beyreuth, 1871-1875.

13 centurie, comprendenti anche pochi esemplari italiani!

## ERRATA-CORRIGE

A pag. 114, parlando dell' *Erbario Crittogamico italiano*, ho detto che la prima serie comprende 1500 numeri e la seconda 1200; viceversa la prima ne comprende 1200 e la seconda 1500.



